

StarTech.com DK30C2DPPD station d'accueil Avec fil USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Noir, Gris

Marque : StarTech.com

Code produit: DK30C2DPPD

Nom du produit : DK30C2DPPD

StarTech.com DK30C2DPPD. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Casque connection: 3,5 mm. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Couleur du produit: Noir, Gris, Taux de transfert des données: 5 Gbit/s, Résolution (numérique maximum): 5120 x 2880 pixels. Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Courant d'entrée: 2.5 A, Alimentation d'énergie: 60 W. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Prise en charge du système d'exploitation Mac: Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina,..., Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation: ChromeOS



Connectivité		Puissance		
Technologie de connectivité *	Avec fil	Consommation électrique typique	135 W	
Interface de l'hôte *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	Type de prise	Type N	
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3	Types de fiches d'alimentation compatibles	AU, JP, US	
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Logiciel		
Quantité de ports HDMI *	2			
Quantité d'interface DisplayPorts	2			
Combo casque / microphone Port	✓			
Sortie de casque *	1			
Casque connection	3,5 mm	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura		
Réseau				
Ethernet/LAN *	✓			
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1			
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s			
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u			
Full duplex	✓			
représentation / réalisation				
Lecteur de cartes mémoires intégré *	✗			
Taux de transfert des données	5 Gbit/s			
Résolution (numérique maximum)	5120 x 2880 pixels			
Port de câble antivol	✓			
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington			
Couleur du produit *	Noir, Gris			
				Prise en charge du système d'exploitation Windows
				Prise en charge du système d'exploitation Mac
		Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation		

représentation / réalisation		Conditions environnementales	
Bouton marche/arrêt intégré	✓	Température d'opération	0 - 50 °C
Support UASP	✓	Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Matériau du boîtier/corps	Plastique	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Certification	CE, FCC, REACH	Poids et dimensions	
Puissance		Largeur	80 mm
Tension d'entrée AC	100 - 240 V	Profondeur	220 mm
Courant d'entrée	2.5 A	Hauteur	30 mm
Alimentation d'énergie	60 W	Poids	280 g
Tension de sortie	20 V	Informations sur l'emballage	
Courant de sortie	6,75 A	Largeur du colis	160 mm
		Profondeur du colis	270 mm
		Hauteur du colis	105 mm
		Poids du paquet	1,3 kg
		Contenu de l'emballage	
		Câbles inclus	USB Type-C
		Adaptateur secteur fourni	✓
		Guide de démarrage rapide	✓
		Technical details	
		Certificats de conformité	RoHS
		Données logistiques	
		Quantité par carton principal	6 pièce(s)
		Largeur du carton principal	295 mm
		Longueur du carton principal	500 mm
		Hauteur du carton principal	250 mm
		Autres caractéristiques	
		Jeu de composants	DisplayLink - DL6950, Genesys Logic - GL3523, Fresco Logic - FL7102, Fresco Logic - FL7201, VIA Labs - VL160, RealTek - RTL8153, Texas Instruments - TS3A225E



0065030879958



065030879958

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.