



HP DeskJet 2827e Wireless All-in-One Couleur Imprimante, Instant Ink; Copier, Scanner

Marque : HP

Code produit: 6W7F5A

Nom du produit : DeskJet 2827e Wireless All-in-One
Couleur Imprimante, Instant Ink; Copier, Scanner

- Numérisation vers PDF
- Impression, copie, numérisation
- Vitesse d'impression : jusqu'à 7,5 ppm (noir) et 5,5 ppm (couleur)
- Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp rendus

Imprimante tout-en-un HP DeskJet 2827e

HP DeskJet 2827e Wireless All-in-One Couleur Imprimante, Instant Ink; Copier, Scanner. Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 5,5 ppm. Copier: Copie couleur. Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Couleur du produit: Blanc



Vitesse d'impression		Design	
Mode d'impression recto verso	Manuel	Écran intégré *	✓
Résolution en couleur	4800 x 1200 DPI	Écran	LCD
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI	Type de commande	Boutons
Technologie d'impression *	A jet d'encre thermique	Puissance	
Impression *	Impression couleur	Consommation d'énergie (mode économie)	0,3 W
Impression recto-verso *	✓	Consommation d'énergie (prêt)	2,8 W
Résolution maximale *	4800 x 1200 DPI	Consommation d'énergie (en mode veille)	1,4 W
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	7,5 ppm	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	5,5 ppm	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	20 ppm	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter)	16 ppm	Caractéristiques spéciales	
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	7,5 ppm	HP Instant Ink	✓
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	5,5 ppm	Sécurité dynamique HP	✓
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	15 s	HP GTIN (EAN/UPC)	198990334097
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	19 s	Configuration minimale du système	
Copieur		Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
Copier *	Copie couleur	Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Nombre maximum de copies	9 copies	Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Numérisation		Conditions environnementales	
Résolution de numérisation optique *	1200 x 1200 DPI	Température de fonctionnement recommandée	15 - 30 °C
Pilotes de scan	TWAIN	Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Fax		Température d'opération	5 - 40 °C
Télécopier *	✗		

Caractéristiques		Conditions environnementales	
Cycle de service (conseillé)	50 - 100 pages par mois	Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Cycle de service (Maximum) *	1000 pages par mois	Altitude de non fonctionnement	0 - 4500 m
Expéditeur numérique	✗	Certificat EN 55032:2015+A11:2020 CLASS B, IEC 61000-4-2:2008,EC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2020,IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014+A1:2017, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004+A1:2017, EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.2.4, FCC CFR 47 PART 15, ICES-003, ISSUE 7	
Nombre de cartouches d'impression *	2		
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune		
Langues de la description de page	PCL 3 GUI, PCLm, URF		
Multi-tâches tout-en-un	✓		
Pays d'origine	Chine, Viêt Nam	Certification	
Cartouches de remplacement	Cartouche d'encre authentique HP 67, noir (rendement d'environ 120 pages)3YM56AN; Cartouche d'encre authentique à grande capacité HP 67XL, noir (rendementd'environ 240 pages) 3YM57AN; Cartouche d'encre authentique HP 67, trois couleurs(rendement d'environ 100 pages) 3YM55AN; Cartouche d'encre authentique à grandecapacité HP 67XL, trois couleurs (rendement d'environ 200 pages) 3YM58AN; Le rendement réel varie considérablement en fonction du contenudes pages imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le sitehttp://www.hp.com/go/learnaboutsupplies		
Segment HP	Maison		
Capacité d'entrée et de sortie			
Nombre total de bacs d'alimentation *	1		
Capacité d'alimentation totale *	60 feuilles	Durabilité Technologies et matériaux durables 60 % de plastique recyclé post-consommation	
Capacité de sortie totale *	25 feuilles		
Alimentation automatique de document (ADF)	✗		
Nombre maximum de bacs d'alimentation	1		
Capacité maximale d'entrée	60 feuilles		
Capacité maximale de sortie	25 feuilles	Poids et dimensions Largeur 425 mm Profondeur 304 mm Hauteur 154 mm Poids 3,42 kg	
Gestion du papier			
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4		
Format d'impression maximale	209.9 x 349.6 mm		
Type de support du bac papier *	Papier ordinaire, Papier photo, Enveloppes		
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A6	Informations sur l'emballage Largeur du colis 475 mm Profondeur du colis 191 mm Hauteur du colis 354 mm Poids du paquet 4,58 kg	
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5		
Tailles enveloppes	B5, DL		
Personnalisation de la largeur support	76 - 215 mm		
Personnalisation de la longueur support	127 - 355 mm		
Poids du support de bac papier	60 - 300 g/m²	Contenu de l'emballage Cartouche(s) incluse(s) ✓ Capacité de la cartouche incluse (noir) 100 pages Capacité de la cartouche incluse (CMY) 50 pages Câbles inclus Secteur Logiciels fournis Logiciel de l'imprimante HP, disponible en ligne	
Chargeur d'enveloppes	Non		
Connectivité			
Port USB	✓		
Quantité de Ports USB 2.0	1		
Réseau		Données logistiques Code du système harmonisé 8443310000 Poids brut de la palette 351 kg Couches par palette 6 pièce(s) Produits par palette 72 pièce(s)	
Standards wifi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b		
Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint		
représentation / réalisation			
Mémoire interne maximale	64 Mo		
Mémoire interne *	64 Mo	Détails techniques tout-en-un HP Deskjet 2827e; HP 67 Cartouche de démarrage, noir; HP 67 Cartouche de démarrage, trois couleurs; Brochure sur les réglementations; Guide de configuration; Guide de référence; Cordon d'alimentation [Pour obtenir des informations sur le volume d'encre et le rendement en nombre de pages, consultez le site http://hp.com/go/learnaboutsupplies]	
Intégré dans le processeur	✓		
Fréquence du processeur	1000 MHz		
Niveau de puissance sonore (impression)	6,1 dB		
		Casiers principaux (externes) par palette	12 pièce(s)
		Autres caractéristiques	
		Nombre d'utilisateurs	3 utilisateur(s)
		Taille maximum du support (personnalisée)	76 x 127 to 215 x 355 mm
		Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 2261 mm
		Type d'alimentation d'énergie	Internal

Design		Autres caractéristiques	
Couleur du produit *	Blanc		Windows 10; 11; 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Internet Explorer.
Nom de la couleur	OOV white		macOS V10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required.
		Exigences recommandées du système	Windows 11; Windows 10; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Chrome OS
		Systèmes d'exploitation compatibles	43212104
		Code UNSPSC	1 GHz
		Fréquence du processeur	2
		Nombre de têtes d'impression	Garantie limitée d'un an. Pour plus d'informations, visitez notre site à l'adresse http://support.hp.com . Pour connaître les conditions générales, consultez la page www.hp.com/go/orderdocuments . La garantie et les options d'assistance peuvent varier selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.
		Garantie du fabricant	EN 55032:2015+A11:2020 CLASS B, IEC 61000-4-2:2008,EC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2020,IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014+A1:2017, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004+A1:2017, EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.2.4, FCC CFR 47 PART 15, ICES-003, ISSUE 7
		Compatibilité électromagnétique	



0198990334097



198990334097

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.