



## DELL Pro 14 PC14250 Intel Core 7 150U Ordinateur portable 35,6 cm (14") Full HD+ 16 Go DDR5-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Anglais américain Noir

Marque : DELL

Famille de produit: Pro


Code produit: Y26FV

Nom du produit : PC14250

- Windows 11 Pro 64-bit  
- Intel Core 7 150U (12Mo Cache)  
- 14" Full HD+ 1920 x 1200 IPS  
- 16Go DDR5-SDRAM (1 x 16) & 512Go SSD  
Intel Core 7 150U (12Mo Cache), 16Go DDR5-SDRAM, 512Go SSD, 14" Full HD+ 1920 x 1200 IPS, Intel Graphics, LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit

DELL Pro 14 PC14250 Intel Core 7 150U Ordinateur portable 35,6 cm (14") Full HD+ 16 Go DDR5-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Anglais américain Noir:


Établit une nouvelle référence en matière de durabilité, de portabilité et de fonctionnalités optimisées par l'IA, pour offrir aux utilisateurs la productivité et la sécurité robuste dont ils ont besoin.  
DELL Pro 14 PC14250. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel Core 7, Modèle de processeur: 150U. Taille de l'écran: 35,6 cm (14"), Type HD: Full HD+, Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Graphiques Intel. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Noir. Poids: 1,36 kg



| Design                                         |                       | Réseau                                                  |                      |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Nom de la couleur                              | Magnetite             | Connexion au réseau mobile *                            | ✗                    |
| Type de produit *                              | Ordinateur portable   | Type d'antenne                                          | 2x2                  |
| Couleur du produit *                           | Noir                  | Modèle de contrôleur WLAN                               | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Format *                                       | Clapet                | Fabricant du contrôleur WLAN                            | Intel                |
| Écran                                          |                       | Ethernet/LAN                                            | ✓                    |
| Taille de l'écran *                            | 35,6 cm (14")         | LAN Ethernet : taux de transfert des données            | 10,100,1000 Mbit/s   |
| Résolution de l'écran *                        | 1920 x 1200 pixels    | Bluetooth                                               | ✓                    |
| Écran tactile *                                | ✗                     | Connectivité                                            |                      |
| Type HD                                        | Full HD+              | Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 2                    |
| Type de panneau                                | IPS                   | Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)   | 1                    |
| Format d'image                                 | 16:10                 | Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)                     | 1                    |
| Écran antireflet                               | ✓                     | Quantité de ports HDMI *                                | 1                    |
| Luminosité de l'écran                          | 300 cd/m²             | Version HDMI                                            | 2.1                  |
| Densité en pixels                              | 162 pixels par pouce  | Quantité de ports Thunderbolt 4                         | 1                    |
| Espace de couleur RGB                          | NTSC                  | Intel® Thunderbolt 4                                    | ✓                    |
| PaLETTE de couleurs                            | 45%                   | Combo casque / microphone Port                          | ✓                    |
| Taux de d'actualisation maximal                | 60 Hz                 | Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation      | 4.5 mm               |
| Taux de contraste                              | 800:1                 | Mode alternatif de DisplayPort USB de type C            | ✓                    |
| Processeur                                     |                       | PowerShare                                              | ✓                    |
| Fabricant de processeur *                      | Intel                 | Nombre de ports USB PowerShare                          | 2                    |
| Famille de processeur *                        | Intel Core 7          | représentation / réalisation                            |                      |
| Génération de processeurs                      | Intel Core (Series 1) | Capteur Hall                                            | ✓                    |
| Modèle de processeur *                         | 150U                  | Clavier                                                 |                      |
| Nombre de cœurs de processeurs                 | 10                    | Dispositif de pointage                                  | Pavé tactile         |
| Nombre de threads du processeur                | 12                    | Pavé numérique *                                        | ✗                    |
| Fréquence du processeur Turbo                  | 5,4 GHz               |                                                         |                      |
| Cœurs de performance                           | 2                     |                                                         |                      |
| Cœurs efficaces                                | 8                     |                                                         |                      |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,4 GHz               |                                                         |                      |

| Processeur                                   |                        | Clavier                                   |                                                                   |
|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Fréquence Turbo maximale des Efficient-cores | 4 GHz                  | Clavier backlight                         | ✓                                                                 |
| Fréquence de base des cœurs performants      | 1,8 GHz                | Language du clavier                       | Anglais américain                                                 |
| Fréquence de base des cœurs efficaces        | 1,2 GHz                | Touche Copilot                            | ✓                                                                 |
| Mémoire cache du processeur                  | 12 Mo                  | Logiciel                                  |                                                                   |
| Type de cache de processeur                  | Smart Cache            | Architecture du système d'exploitation    | 64-bit                                                            |
| Puissance de base du processeur              | 15 W                   | Logiciel de test                          | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial                    |
| Puissance maximum du turbo                   | 55 W                   | Système d'exploitation installé *         | Windows 11 Pro                                                    |
| Mémoire                                      |                        | Logiciels fournis                         | Dell Additional Software - Dell Pro Laptop                        |
| Mémoire interne *                            | 16 Go                  | Caractéristiques spéciales                |                                                                   |
| Type de mémoire interne                      | DDR5-SDRAM             | Technologies spécifiques à la marque      | HDR Camera, TNR, Express Charge Boost capable, Presence Detection |
| Support de mémoire                           | SO-DIMM                | Batterie                                  |                                                                   |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go              | Nombre de cellules de batterie            | 3                                                                 |
| Emplacements mémoire                         | 2x SO-DIMM             | Capacité de la batterie *                 | 55 Wh                                                             |
| Mémoire interne maximale *                   | 64 Go                  | Tension des piles                         | 11,7 V                                                            |
| Canaux de mémoire                            | Monocanal              | Temps de rechargement de la batterie      | 4 h                                                               |
| Débit de transfert des données de mémoire    | 5200 MT/s              | Chargement rapide                         | ✓                                                                 |
| Support de stockage                          |                        | Poids de la batterie                      | 210 g                                                             |
| Capacité totale de stockage *                | 512 Go                 | Puissance                                 |                                                                   |
| Supports de stockage *                       | SSD                    | AC adaptateur puissance                   | 65 W                                                              |
| Capacité SDD totale                          | 512 Go                 | Fréquence de l'adaptateur secteur         | 50 - 60 Hz                                                        |
| Nombre de SSD installés                      | 1                      | Tension d'entrée de l'adaptateur secteur  | 100 - 240 V                                                       |
| Capacité du Solid State Drive (SSD)          | 512 Go                 | Entrée DC                                 | ✓                                                                 |
| Interface du Solid State Drive (SSD)         | PCI Express 4.0        | Port de charge USB de type C *            | ✓                                                                 |
| NVMe                                         | ✓                      | Puissance de charge requise (min) *       | 27 W                                                              |
| Facteur de forme SSD                         | M.2                    | Puissance de charge requise (max) *       | 65 W                                                              |
| Lecteur optique *                            | ✗                      | Sécurité                                  |                                                                   |
| Graphique                                    |                        | Capacité de puissance USB                 | ✓                                                                 |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct *     | Indisponible           | Tension de charge USB                     | 5,9,15,20 V                                                       |
| Carte graphique intégrée *                   | ✓                      | Conditions environnementales              |                                                                   |
| Fabricant de GPU intégré                     | Intel                  | Température d'opération                   | 0 - 40 °C                                                         |
| Adaptateur de carte graphique distinct *     | ✗                      | Température hors fonctionnement           | -40 - 65 °C                                                       |
| Famille d'adaptateur graphique intégré       | Graphiques Intel       | Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90%                                                           |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus *       | Graphiques Intel       | Taux d'humidité relative (stockage)       | 0 - 90%                                                           |
| Audio                                        |                        | Altitude de fonctionnement                | -15,2 - 3048 m                                                    |
| Puce audio                                   | Realtek ALC3204        | Altitude de non fonctionnement            | -15,2 - 10668 m                                                   |
| Système audio                                | MaxxAudio Pro          | Choc durant le fonctionnement             | 140 G                                                             |
| Nombre de haut-parleurs intégrés             | 2                      | Vibrations en fonctionnement              | 0,66 G                                                            |
| Fabricant de haut-parleurs                   | Waves                  | Poids et dimensions                       |                                                                   |
| Puissance de haut-parleur                    | 2,5 W                  | Largeur                                   | 313,7 mm                                                          |
| Microphone intégré                           | ✓                      | Profondeur                                | 225,3 mm                                                          |
| Nombre de microphones                        | 2                      | Hauteur (avant)                           | 1,89 cm                                                           |
| Caméra                                       |                        | Hauteur (arrière)                         | 2,04 cm                                                           |
| Caméra avant                                 | ✓                      | Poids *                                   | 1,36 kg                                                           |
| Résolution de la caméra avant                | 1920 x 1080 pixels     |                                           |                                                                   |
| Caméra avant de type HD                      | Full HD                |                                           |                                                                   |
| Vitesse de capture vidéo                     | 30 ips                 |                                           |                                                                   |
| Caméra infrarouge (IR)                       | ✓                      |                                           |                                                                   |
| Caméra pour la vie privée                    | ✓                      |                                           |                                                                   |
| Type de confidentialité                      | Panneau vertical privé |                                           |                                                                   |

| Réseau         |                                                                                       | Contenu de l'emballage      |   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|
| Norme Wi-Fi *  | Wi-Fi 6E (802.11ax)                                                                   | Adaptateur secteur fourni * | ✓ |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |                             |   |



0884116489955



884116489955

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.