



DELL Pro Max 16 Premium MA16250 Intel Core Ultra 7 265H Station de travail mobile 40,6 cm (16") Full HD+ 32 Go LPDDR5x- SDRAM 1 To SSD NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Anglais américain Noir

Marque : DELL

Famille de produit: Pro Max

Code produit: XJ2GM

Nom du produit : MA16250

- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core Ultra 7 265H (24Mo Cache)
- 16" Full HD+ 1920 x 1200 WVA, NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell (8Go GDDR7)
- 32Go LPDDR5x-SDRAM & 1000Go SSD
Intel Core Ultra 7 265H (24Mo Cache), 32Go LPDDR5x-SDRAM, 1000Go SSD, 16" Full HD+ 1920 x 1200 WVA, Intel Arc 140T, NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell (8Go GDDR7), WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit

DELL Pro Max 16 Premium MA16250 Intel Core Ultra 7 265H Station de travail mobile 40,6 cm (16") Full HD+ 32 Go LPDDR5x-SDRAM 1 To SSD NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Anglais américain Noir:

Puissance sans limite. Conception moderne.

Laissez libre cours à votre créativité avec ce portable 16 pouces fin et léger, optimisant chaque tâche grâce à une batterie exceptionnelle, des processeurs Intel® Core™ Ultra, des cartes graphiques NVIDIA et une IA intégrée avancée.



Design		Audio	
Type de produit *	Station de travail mobile	Microphone intégré	✓
Couleur du produit *	Noir	Caméra	
Format *	Clapet	Caméra avant	✓
Intel® vPro™ Platform Eligibility	✓	Résolution de la caméra avant (numérique)	8 MP
Écran		Résolution de la caméra avant	2560 x 1440 pixels
Taille de l'écran *	40,6 cm (16")	Vitesse de capture vidéo	30 ips
Résolution de l'écran *	1920 x 1200 pixels	Caméra infrarouge (IR)	✓
Écran tactile *	✗	Réseau	
Type HD	Full HD+	Norme Wi-Fi *	Wi-Fi 7 (802.11be)
Type de panneau	WVA	Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Format d'image	16:10	Connexion au réseau mobile *	✗
Écran antireflet	✓	Bande Wi-Fi	Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Luminosité de l'écran	500 cd/m²	Type d'antenne	2x2
Densité en pixels	142 pixels par pouce	Modèle de contrôleur WLAN	Intel Wi-Fi 7 BE201
Espace de couleur RGB	DCI-P3	Fabricant du contrôleur WLAN	Intel
Palette de couleurs	100%	Bluetooth	✓
Temps de réponse montée/descente	35 ms	MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	✓
Taux de d'actualisation maximal	120 Hz	Type MIMO	Multi User MIMO
Taux de contraste	1500:1	Connectivité	
Processeur		Quantité de ports HDMI *	1
Fabricant de processeur *	Intel	Version HDMI	2.1
Famille de processeur *	Intel Core Ultra 7	Quantité de ports Thunderbolt 4	1
Génération de processeurs	Intel Core Ultra (Series 2)	Quantité de ports Thunderbolt 5	2
Modèle de processeur *	265H	Intel® Thunderbolt 4	✓
Nombre de coeurs de processeurs	16	Intel® Thunderbolt 5	✓
Nombre de threads du processeur	16	Combo casque / microphone Port	✓
Fréquence du processeur Turbo	5,3 GHz		
Cœurs de performance	6		
Cœurs efficaces	8		
Cœurs à faible consommation d'énergie	2		

Processeur		Connectivité	
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores	5,3 GHz	Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓
Fréquence Turbo maximale des Efficient-cores	4,5 GHz	représentation / réalisation	
Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max	2,5 GHz	Carte mère chipset	Intel SoC
Fréquence de base des cœurs performants	2,2 GHz	Capteur de lumière ambiante	✓
Fréquence de base des cœurs efficaces	1,7 GHz	Accéléromètre	✓
Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base	700 MHz	Capteur Hall	✓
Mémoire cache du processeur	24 Mo	Clavier	
Type de cache de processeur	Smart Cache	Dispositif de pointage	Pavé tactile
Socket de processeur (réceptable de processeur)	BGA 2049	Pavé numérique *	✗
Puissance de base du processeur	28 W	Clavier backlight	✓
Puissance maximum du turbo	115 W	Clavier résistant aux éclaboussures	✓
Neural processor unit (NPU)		Language du clavier	Anglais américain
Unité de traitement neuronal (NPU)	Intel AI Boost	Touche Copilot	✓
Support rareté	✓	Logiciel	
Prise en charge des effets Windows Studio	✓	Architecture du système d'exploitation	64-bit
Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Logiciel de test	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Performance totale du processeur jusqu'à	97 TOPs	Système d'exploitation installé *	Windows 11 Pro
Performances de la NPU jusqu'à	13 TOPs	Caractéristiques spéciales	
Performance du GPU jusqu'à	75 TOPs	Technologies spécifiques à la marque	Battery-saving Mini-LED, Express Charge Boost capable, ExpressSign-In, Intelligent Privacy, TNR, HDR Camera
Mémoire		Batterie	
Mémoire interne *	32 Go	Technologie batterie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Type de mémoire interne	LPDDR5x-SDRAM	Nombre de cellules de batterie	6
Support de mémoire	Intégré	Capacité de la batterie *	96 Wh
Mémoire interne maximale *	32 Go	Tension des piles	11,7 V
Débit de transfert des données de mémoire	8400 MT/s	Temps de rechargement de la batterie	3 h
Support de stockage		Chargement rapide	✓
Capacité totale de stockage *	1 To	Poids de la batterie	351 g
Supports de stockage *	SSD	Puissance	
Capacité SDD totale	1 To	AC adaptateur puissance	165 W
Nombre de SSD installés	1	Fréquence de l'adaptateur secteur	50/60 Hz
Capacité du Solid State Drive (SSD)	1 To	Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V
Type de mémoire SSID	TLC	Port de charge USB de type C *	✓
Interface du Solid State Drive (SSD)	PCI Express 4.0	Puissance de charge requise (min) *	45 W
NVMe	✓	Puissance de charge requise (max) *	128 W
Facteur de forme SSD	M.2	Capacité de puissance USB	✓
Self-Encrypting Drive (SED)	✓	Sécurité	
Lecteur optique *	✗	Port de câble antivol	✓
Lecteur de cartes mémoires intégré	✓	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Wedge
Cartes mémoire compatibles	SD, SDHC, SDXC	Lecteur d'empreintes digitales	✓
Graphique		Puce TPM (Trusted Platform Module)	✓
Fabricant de carte graphique discrète	NVIDIA	Version de la puce TPM (Trusted Platform Module)	2.0
Modèle d'adaptateur graphique distinct *	NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell	Conditions environnementales	
Mémoire carte graphique distincte	8 Go	Température d'opération	0 - 35 °C
Type de carte graphique	GDDR7	Température hors fonctionnement	-40 - 65 °C
Carte graphique intégrée *	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Fabricant de GPU intégré	Intel	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Adaptateur de carte graphique distinct *	✓		

Graphique		Conditions environnementales	
Famille d'adaptateur graphique intégré	Intel Arc Graphics	Altitude de fonctionnement	-15,2 - 3048 m
Modèle d'adaptateur graphique inclus *	Intel Arc 140T	Altitude de non fonctionnement	-15,2 - 10668 m
Audio		Choc durant le fonctionnement	110 G
Puce audio	Cirrus Logic CS42L43	Choc hors fonctionnement	160 G
Système audio	Dolby Atmos	Vibrations en fonctionnement	0,66 G
Nombre de haut-parleurs intégrés	4	Vibrations hors fonctionnement	1,3 G
		Poids et dimensions	
		Largeur	353,8 mm
		Profondeur	240,3 mm
		Hauteur	22 mm
		Hauteur (avant)	2,08 cm
		Hauteur (arrière)	2,08 cm
		Poids *	2,19 kg
		Contenu de l'emballage	
		Adaptateur secteur fourni *	✓



0884116671527



884116671527

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.