



DELL Pro Max 14 MA14250 Intel Core Ultra 9 285H Ordinateur portable 35,6 cm (14") Full HD+ 32 Go LPDDR5x-SDRAM 1 To SSD NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Anglais américain Gris



Marque : DELL

Famille de produit: Pro

Code produit: VYX3M

Nom du produit : MA14250

- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core Ultra 9 285H (24Mo Cache)
- 14" Full HD+ 1920 x 1200 WVA, NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell (8Go GDDR7)
- 32Go LPDDR5x-SDRAM & 1000Go SSD
Intel Core Ultra 9 285H (24Mo Cache), 32Go LPDDR5x-SDRAM, 1000Go SSD, 14" Full HD+ 1920 x 1200 WVA, Intel Arc 140T, NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell (8Go GDDR7), WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit

DELL Pro Max 14 MA14250 Intel Core Ultra 9 285H Ordinateur portable 35,6 cm (14") Full HD+ 32 Go LPDDR5x-SDRAM 1 To SSD NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Anglais américain Gris:

Aisance de transport optimale. Des performances maximales.

Redéfinissez votre workflow où que vous soyez avec Dell Pro Max 14 Premium, un ordinateur portable élégant et moderne de 14 pouces qui allie style, performances exceptionnelles et IA avancée intégrée.

Design		Audio	
Type de produit *	Ordinateur portable	Microphone intégré	✓
Couleur du produit *	Gris	Nombre de microphones	2
Format *	Clapet	Caméra	
position de marché	Premium	Caméra avant	✓
Intel® vPro™ Platform Eligibility	✓	Résolution de la caméra avant (numérique)	8,29 MP
Écran		Résolution de la caméra avant	2560 x 1440 pixels
Taille de l'écran *	35,6 cm (14")	Caméra avant de type HD	Quad HD
Résolution de l'écran *	1920 x 1200 pixels	Vitesse de capture vidéo	30 ips
Écran tactile *	✗	Caméra infrarouge (IR)	✓
Type HD	Full HD+	Réseau	
Type de panneau	WVA	Norme Wi-Fi *	Wi-Fi 7 (802.11be)
Format d'image	16:10	Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Écran antireflet	✓	Connexion au réseau mobile *	✗
Luminosité de l'écran	400 cd/m²	Bande Wi-Fi	Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Densité en pixels	162 pixels par pouce	Type d'antenne	2x2
Espace de couleur RGB	sRGB	Modèle de contrôleur WLAN	Intel Wi-Fi 7 BE201
Palette de couleurs	100%	Fabricant du contrôleur WLAN	Intel
Temps de réponse montée/descente	35 ms	Bluetooth	✓
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz	MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	✓
Taux de contraste	1500:1	Type MIMO	Multi User MIMO
Processeur		Connectivité	
Fabricant de processeur *	Intel	Quantité de ports Thunderbolt 4	2
Famille de processeur *	Intel Core Ultra 9	Quantité de ports Thunderbolt 5	2
Génération de processeurs	Intel Core Ultra (Series 2)	Intel® Thunderbolt 4	✓
Modèle de processeur *	285H	Intel® Thunderbolt 5	✓
Nombre de coeurs de processeurs	16	Combo casque / microphone Port	✓
Nombre de threads du processeur	16	Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓
Fréquence du processeur Turbo	5,4 GHz		
Cœurs de performance	6		
Cœurs efficaces	8		

Processeur		représentation / réalisation	
Cœurs à faible consommation d'énergie	2	Capteur de lumière ambiante	✓
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores	5,4 GHz	Accéléromètre	✓
Fréquence Turbo maximale des Efficient-cores	4,5 GHz	Capteur Hall	✓
Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max	2,5 GHz	Clavier	
Fréquence de base des cœurs performants	2,9 GHz	Dispositif de pointage	Pavé tactile
Fréquence de base des cœurs efficaces	2,7 GHz	Pavé numérique *	✗
Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base	1000 MHz	Clavier backlight	✓
Mémoire cache du processeur	24 Mo	Clavier résistant aux éclaboussures	✓
Type de cache de processeur	Smart Cache	Langage du clavier	Anglais américain
Socket de processeur (réceptable de processeur)	BGA 2049	Touche Copilot	✓
Puissance de base du processeur	45 W	Logiciel	
Puissance maximum du turbo	115 W	Architecture du système d'exploitation	64-bit
Neural processor unit (NPU)		Logiciel de test	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Unité de traitement neuronal (NPU)	Intel AI Boost	Système d'exploitation installé *	Windows 11 Pro
Support rareté	✓	Caractéristiques spéciales	
Prise en charge des effets Windows Studio	✓	Technologies spécifiques à la marque	ExpressSign-In, Intelligent Privacy, Express Charge Boost capable, HDR Camera, TNR, Battery-saving Mini-LED
Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Batterie	
Performance totale du processeur jusqu'à	99 TOPs	Nombre de cellules de batterie	4
Performances de la NPU jusqu'à	13 TOPs	Capacité de la batterie *	72 Wh
Performance du GPU jusqu'à	77 TOPs	Tension des piles	15,6 V
Mémoire		Temps de rechargement de la batterie	3 h
Mémoire interne *	32 Go	Chargement rapide	✓
Type de mémoire interne	LPDDR5x-SDRAM	Indicateur de chargement	✓
Support de mémoire	Intégré	Poids de la batterie	270 g
Mémoire interne maximale *	64 Go	Puissance	
Canaux de mémoire	Double canal	AC adaptateur puissance	130 W
Débit de transfert des données de mémoire	8400 MT/s	Fréquence de l'adaptateur secteur	50 - 60 Hz
Support de stockage		Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V
Capacité totale de stockage *	1 To	Port de charge USB de type C *	✓
Supports de stockage *	SSD	Puissance de charge requise (min) *	45 W
Capacité SDD totale	1 To	Puissance de charge requise (max) *	94 W
Nombre de SSD installés	1	Capacité de puissance USB	✓
Capacité du Solid State Drive (SSD)	1 To	Tension de charge USB	20,5 V
Interface du Solid State Drive (SSD)	PCI Express 4.0	Courant de charge USB	6.5 A
NVMe	✓	Sécurité	
Facteur de forme SSD	M.2	Port de câble antivol	✓
Lecteur optique *	✗	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Wedge
Lecteur de cartes mémoires intégré	✓	Lecteur d'empreintes digitales	✓
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC	Puce TPM (Trusted Platform Module)	✓
Graphique		Version de la puce TPM (Trusted Platform Module)	2.0
Fabricant de carte graphique discrète	NVIDIA	Conditions environnementales	
Modèle d'adaptateur graphique distinct *	NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell	Température d'opération	0 - 35 °C
Mémoire carte graphique distincte	8 Go	Température hors fonctionnement	-40 - 65 °C
Type de carte graphique	GDDR7	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Carte graphique intégrée *	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Fabricant de GPU intégré	Intel	Altitude de fonctionnement	-15,2 - 3048 m
		Altitude de non fonctionnement	-15,2 - 10668 m

Graphique		Conditions environnementales	
Adaptateur de carte graphique distinct *	✓	Choc durant le fonctionnement	110 G
Famille d'adaptateur graphique intégré	Intel Arc Graphics	Choc hors fonctionnement	160 G
Modèle d'adaptateur graphique inclus *	Intel Arc 140T	Vibrations en fonctionnement	0,66 G
		Vibrations hors fonctionnement	1,3 G
Audio		Poids et dimensions	
Puce audio	Cirrus Logic CS42L43	Largeur	310,6 mm
Système audio	Dolby Atmos	Profondeur	212,5 mm
Nombre de haut-parleurs intégrés	4	Hauteur	20,1 mm
Puissance de haut-parleur	2,5 W	Hauteur (avant)	1,93 cm
		Hauteur (arrière)	1,93 cm
		Poids *	1,61 kg
		Contenu de l'emballage	
		Adaptateur secteur fourni *	✓



0884116671695



884116671695

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.