



DELL Pro Max 16 Plus MB16250 Intel Core Ultra 7 265HX Station de travail mobile 40,6 cm (16") Full HD+ 64 Go DDR5-SDRAM 1 To SSD NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Anglais américain Noir



Marque : DELL

Famille de produit: Pro Max

Code produit: 6FD8R

Nom du produit : MB16250

- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core Ultra 7 265HX (30Mo Cache)
- 16" Full HD+ 1920 x 1200 WVA, NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell (8Go GDDR7)
- 64Go DDR5-SDRAM & 1000Go SSD
Intel Core Ultra 7 265HX (30Mo Cache), 64Go DDR5-SDRAM, 1000Go SSD, 16" Full HD+ 1920 x 1200 WVA, Intel Graphics, NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell (8Go GDDR7), LAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit

DELL Pro Max 16 Plus MB16250 Intel Core Ultra 7 265HX Station de travail mobile 40,6 cm (16") Full HD+ 64 Go DDR5-SDRAM 1 To SSD NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Anglais américain Noir:

L'efficacité en ligne de mire. Conçu pour évoluer.

Optimisez la puissance et la productivité avec Dell Pro Max 16 Plus, un ordinateur portable 16 pouces puissant et moderne qui allie des performances exceptionnelles, une facilité d'utilisation, une évolutivité et une IA intégrée avancée.

Design		Caméra	
Type de produit *	Station de travail mobile	Caméra avant	✓
Couleur du produit *	Noir	Résolution de la caméra avant (numérique)	8,29 MP
Format *	Clapet	Résolution de la caméra avant	1920 x 1080 pixels
Intel® vPro™ Platform Eligibility	✓	Caméra avant de type HD	Full HD
Écran		Vitesse de capture vidéo	30 ips
Taille de l'écran *	40,6 cm (16")	Caméra infrarouge (IR)	✓
Résolution de l'écran *	1920 x 1200 pixels	Caméra pour la vie privée	✓
Écran tactile *	✗	Type de confidentialité	Panneau vertical privé
Type HD	Full HD+	Réseau	
Type de panneau	WVA	Norme Wi-Fi *	Wi-Fi 7 (802.11be)
Rétroéclairage à LED	✓	Connexion au réseau mobile *	✗
Format d'image	16:10	Bande Wi-Fi	Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Écran antireflet	✓	Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil	5760 Mbit/s
Luminosité de l'écran	500 cd/m²	Type d'antenne	2x2
Densité en pixels	141 pixels par pouce	Modèle de contrôleur WLAN	Intel Wi-Fi 7 BE200
Espace de couleur RGB	DCI-P3	Fabricant du contrôleur WLAN	Intel
Palette de couleurs	100%	Ethernet/LAN	✓
Technologie Low-Blue-Light	✓	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,1000,2500,100 Mbit/s
Temps de réponse montée/descente	35 ms	Bluetooth	✓
Taux de d'actualisation maximal	120 Hz	Connectivité	
Taux de contraste	1500:1	Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Processeur		Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Fabricant de processeur *	Intel	Quantité de ports HDMI *	1
Famille de processeur *	Intel Core Ultra 7	Version HDMI	2.1
Génération de processeurs	Intel Core Ultra (Series 2)	Quantité de ports Thunderbolt 4	1
Modèle de processeur *	265HX	Quantité de ports Thunderbolt 5	2
Nombre de coeurs de processeurs	20	Intel® Thunderbolt 4	✓
Nombre de threads du processeur	20		
Fréquence du processeur Turbo	5,3 GHz		
Cœurs de performance	8		

Processeur		Connectivité	
Cœurs efficaces	12	Intel® Thunderbolt 5	✓
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores	5,3 GHz	Combo casque / microphone Port	✓
Fréquence Turbo maximale des Efficient-cores	4,6 GHz	Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓
Fréquence de base des cœurs performants	2,6 GHz	PowerShare	✓
Fréquence de base des cœurs efficaces	2,3 GHz	Nombre de ports USB PowerShare	1
Mémoire cache du processeur	30 Mo	représentation / réalisation	
Type de cache de processeur	Smart Cache	Accéléromètre	✓
Socket de processeur (réceptable de processeur)	BGA 2114	Capteur Hall	✓
Puissance de base du processeur	55 W	Clavier	
Puissance maximum du turbo	160 W	Dispositif de pointage	Pavé tactile
Neural processor unit (NPU)		Pavé numérique *	✓
Unité de traitement neuronal (NPU)	Intel AI Boost	Language du clavier	Anglais américain
Support rareté	✓	Touche Copilot	✓
Prise en charge des effets Windows Studio	✓	Logiciel	
Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Architecture du système d'exploitation	64-bit
Performance totale du processeur jusqu'à	33 TOPs	Logiciel de test	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Performances de la NPU jusqu'à	13 TOPs	Système d'exploitation installé *	Windows 11 Pro
Performance du GPU jusqu'à	8 TOPs	Caractéristiques spéciales	
Mémoire		Technologies spécifiques à la marque	TNR, Express Charge Boost capable, HDR Camera, Presence Detection
Mémoire interne *	64 Go	Batterie	
Type de mémoire interne	DDR5-SDRAM	Technologie batterie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Support de mémoire	CAMM module	Nombre de cellules de batterie	6
Configuration de la mémoire (fente x taille)	1 x 64 Go	Capacité de la batterie *	96 Wh
Mémoire interne maximale *	64 Go	Tension des piles	11,7 V
Débit de transfert des données de mémoire	6400 MT/s	Temps de rechargement de la batterie	3 h
Non-ECC	✓	Chargement rapide	✓
Support de stockage		Indicateur de chargement	✓
Capacité totale de stockage *	1 To	Puissance	
Supports de stockage *	SSD	AC adaptateur puissance	280 W
Capacité SDD totale	1 To	Fréquence de l'adaptateur secteur	50/60 Hz
Nombre de SSD installés	1	Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V
Capacité du Solid State Drive (SSD)	1 To	Port de charge USB de type C *	✓
Interface du Solid State Drive (SSD)	PCI Express 4.0	Puissance de charge requise (min) *	90 W
NVMe	✓	Capacité de puissance USB	✓
Facteur de forme SSD	M.2	Sécurité	
Lecteur optique *	✗	Port de câble antivol	✓
Lecteur de cartes mémoires intégré	✓	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Noble
Cartes mémoire compatibles	SD, SDHC, SDXC	Puce TPM (Trusted Platform Module)	✓
Graphique		Version de la puce TPM (Trusted Platform Module)	2.0
Fabricant de carte graphique discrète	NVIDIA	Conditions environnementales	
Modèle d'adaptateur graphique distinct *	NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell	Température d'opération	0 - 35 °C
Mémoire carte graphique distincte	8 Go	Température hors fonctionnement	-40 - 65 °C
Type de carte graphique	GDDR7	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Carte graphique intégrée *	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Fabricant de GPU intégré	Intel	Altitude de fonctionnement	-15,2 - 3048 m
Adaptateur de carte graphique distinct *	✓	Altitude de non fonctionnement	-15,2 - 10668 m
Famille d'adaptateur graphique intégré	Graphiques Intel	Choc durant le fonctionnement	110 G
		Choc hors fonctionnement	160 G

Graphique		Conditions environnementales	
Modèle d'adaptateur graphique inclus *	Graphiques Intel	Vibrations en fonctionnement	0,66 G
		Vibrations hors fonctionnement	1,3 G
Audio		Poids et dimensions	
Puce audio	Cirrus Logic CS42L43	Largeur	360 mm
Nombre de haut-parleurs intégrés	2	Profondeur	258,6 mm
Puissance de haut-parleur	2,5 W	Hauteur (avant)	1,73 cm
Microphone intégré	✓	Hauteur (arrière)	1,9 cm
Nombre de microphones	2	Poids *	2,55 kg
		Contenu de l'emballage	
		Adaptateur secteur fourni *	✓



0884116671626



884116671626

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.