



## DELL Pro Max 16 MC16250 Intel Core Ultra 7 255H Station de travail mobile 40,6 cm (16") Full HD+ 32 Go DDR5-SDRAM 1 To SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Anglais américain Noir

Marque : DELL

Famille de produit: Pro

Code produit: 362M3

Nom du produit : MC16250

- Windows 11 Pro 64-bit  
- Intel Core Ultra 7 255H (24Mo Cache)  
- 16" Full HD+ 1920 x 1200 WVA  
- 32Go DDR5-SDRAM (2 x 16) & 1000Go SSD  
Intel Core Ultra 7 255H (24Mo Cache), 32Go DDR5-SDRAM, 1000Go SSD, 16" Full HD+ 1920 x 1200 WVA, Intel Arc 140T, LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit

DELL Pro Max 16 MC16250 Intel Core Ultra 7 255H Station de travail mobile 40,6 cm (16") Full HD+ 32 Go DDR5-SDRAM 1 To SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Anglais américain Noir:


L'ordinateur portable Dell Pro Max 16 allie des performances exceptionnelles à un grand écran. Conçue pour les utilisateurs avancés, son design léger en fait le choix idéal pour les applications au bureau ou en déplacement.



| Design                                         |                             | Caméra                                                  |                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de produit *                              | Station de travail mobile   | Caméra avant                                            | ✓                                                                                                         |
| Couleur du produit *                           | Noir                        | Résolution de la caméra avant (numérique)               | 2,07 MP                                                                                                   |
| Format *                                       | Clapet                      | Résolution de la caméra avant                           | 1920 x 1080 pixels                                                                                        |
| position de marché                             | Professionnel               | Caméra avant de type HD                                 | Full HD                                                                                                   |
| Écran                                          |                             | Vitesse de capture vidéo                                | 30 ips                                                                                                    |
| Taille de l'écran *                            | 40,6 cm (16")               | Caméra infrarouge (IR)                                  | ✓                                                                                                         |
| Résolution de l'écran *                        | 1920 x 1200 pixels          | Caméra pour la vie privée                               | ✓                                                                                                         |
| Écran tactile *                                | ✗                           | Type de confidentialité                                 | Panneau vertical privé                                                                                    |
| Type HD                                        | Full HD+                    | Réseau                                                  |                                                                                                           |
| Type de panneau                                | WVA                         | Norme Wi-Fi *                                           | Wi-Fi 7 (802.11be)                                                                                        |
| Format d'image                                 | 16:10                       | Standards wifi                                          | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Écran antireflet                               | ✓                           | Connexion au réseau mobile *                            | ✗                                                                                                         |
| Luminosité de l'écran                          | 300 cd/m²                   | Bande Wi-Fi                                             | Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)                                                                       |
| Densité en pixels                              | 142 pixels par pouce        | Type d'antenne                                          | 2x2                                                                                                       |
| Espace de couleur RGB                          | NTSC                        | Modèle de contrôleur WLAN                               | Intel Wi-Fi 7 BE201                                                                                       |
| Palette de couleurs                            | 45%                         | Fabricant du contrôleur WLAN                            | Intel                                                                                                     |
| Taux de d'actualisation maximal                | 60 Hz                       | Ethernet/LAN                                            | ✓                                                                                                         |
| Taux de contraste                              | 1000:1                      | LAN Ethernet : taux de transfert des données            | 10,100,1000 Mbit/s                                                                                        |
| Processeur                                     |                             | Bluetooth                                               | ✓                                                                                                         |
| Fabricant de processeur *                      | Intel                       | Connectivité                                            |                                                                                                           |
| Famille de processeur *                        | Intel Core Ultra 7          | Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 2                                                                                                         |
| Génération de processeurs                      | Intel Core Ultra (Series 2) | Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)                     | 1                                                                                                         |
| Modèle de processeur *                         | 255H                        | Quantité de ports HDMI *                                | 1                                                                                                         |
| Nombre de coeurs de processeurs                | 16                          | Version HDMI                                            | 2.1                                                                                                       |
| Nombre de threads du processeur                | 16                          | Quantité de ports Thunderbolt 4                         | 2                                                                                                         |
| Fréquence du processeur Turbo                  | 5,1 GHz                     | Intel® Thunderbolt 4                                    | ✓                                                                                                         |
| Cœurs de performance                           | 6                           |                                                         |                                                                                                           |
| Cœurs efficaces                                | 8                           |                                                         |                                                                                                           |
| Cœurs à faible consommation d'énergie          | 2                           |                                                         |                                                                                                           |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,1 GHz                     |                                                         |                                                                                                           |

| Processeur                                                |                                                | Connectivité                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Fréquence Turbo maximale des Efficient-cores              | 4,4 GHz                                        | Combo casque / microphone Port                   | ✓                                              |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 2,5 GHz                                        | Mode alternatif de DisplayPort USB de type C     | ✓                                              |
| Fréquence de base des cœurs performants                   | 2 GHz                                          | PowerShare                                       | ✓                                              |
| Fréquence de base des cœurs efficaces                     | 1,5 GHz                                        | représentation / réalisation                     |                                                |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base   | 700 MHz                                        | Carte mère chipset                               | Intel SoC                                      |
| Mémoire cache du processeur                               | 24 Mo                                          | Accéléromètre                                    | ✓                                              |
| Puissance de base du processeur                           | 28 W                                           | Capteur Hall                                     | ✓                                              |
| Puissance maximum du turbo                                | 115 W                                          | Clavier                                          |                                                |
| Neural processor unit (NPU)                               |                                                | Dispositif de pointage                           | Pavé tactile                                   |
| Unité de traitement neuronal (NPU)                        | Intel AI Boost                                 | Pavé numérique *                                 | ✓                                              |
| Support rareté                                            | ✓                                              | Clavier backlight                                | ✓                                              |
| Prise en charge des effets Windows Studio                 | ✓                                              | Language du clavier                              | Anglais américain                              |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU    | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN | Touche Copilot                                   | ✓                                              |
| Performance totale du processeur jusqu'à                  | 96 TOPs                                        | Logiciel                                         |                                                |
| Performances de la NPU jusqu'à                            | 13 TOPs                                        | Architecture du système d'exploitation           | 64-bit                                         |
| Performance du GPU jusqu'à                                | 74 TOPs                                        | Logiciel de test                                 | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Mémoire                                                   |                                                | Système d'exploitation installé *                | Windows 11 Pro                                 |
| Mémoire interne *                                         | 32 Go                                          | Caractéristiques spéciales                       |                                                |
| Type de mémoire interne                                   | DDR5-SDRAM                                     | Technologies spécifiques à la marque             | Express Charge Boost capable, HDR Camera       |
| Support de mémoire                                        | SO-DIMM                                        | Batterie                                         |                                                |
| Configuration de la mémoire (fente x taille)              | 2 x 16 Go                                      | Technologie batterie                             | Lithium Polymère (LiPo)                        |
| Emplacements mémoire                                      | 2x SO-DIMM                                     | Nombre de cellules de batterie                   | 4                                              |
| Mémoire interne maximale *                                | 64 Go                                          | Capacité de la batterie *                        | 64 Wh                                          |
| Canaux de mémoire                                         | Double canal                                   | Tension des piles                                | 15,6 V                                         |
| Débit de transfert des données de mémoire                 | 5600 MT/s                                      | Temps de rechargement de la batterie             | 3 h                                            |
| Non-ECC                                                   | ✓                                              | Chargement rapide                                | ✓                                              |
| Support de stockage                                       |                                                | Poids de la batterie                             | 255 g                                          |
| Capacité totale de stockage *                             | 1 To                                           | Puissance                                        |                                                |
| Supports de stockage *                                    | SSD                                            | AC adaptateur puissance                          | 100 W                                          |
| Capacité SDD totale                                       | 1 To                                           | Fréquence de l'adaptateur secteur                | 50/60 Hz                                       |
| Nombre de SSD installés                                   | 1                                              | Tension d'entrée de l'adaptateur secteur         | 100 - 240 V                                    |
| Capacité du Solid State Drive (SSD)                       | 1 To                                           | Port de charge USB de type C *                   | ✓                                              |
| Interface du Solid State Drive (SSD)                      | PCI Express 4.0                                | Puissance de charge requise (min) *              | 45 W                                           |
| NVMe                                                      | ✓                                              | Puissance de charge requise (max) *              | 100 W                                          |
| Facteur de forme SSD                                      | M.2                                            | Capacité de puissance USB                        | ✓                                              |
| Classe de performance SSD                                 | 40                                             | Tension de charge USB                            | 20,5,9,15 V                                    |
| Taille du SSD M.2                                         | 2280 (22 x 80 mm)                              | Sécurité                                         |                                                |
| Lecteur optique *                                         | ✗                                              | Port de câble antivol                            | ✓                                              |
| Lecteur de cartes mémoires intégré                        | ✓                                              | Type d'emplacement de verrouillage de câble      | Wedge                                          |
| Cartes mémoire compatibles                                | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC     | Puce TPM (Trusted Platform Module)               | ✓                                              |
| Graphique                                                 |                                                | Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0                                            |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct *                  | Indisponible                                   | Conditions environnementales                     |                                                |
| Carte graphique intégrée *                                | ✓                                              | Température d'opération                          | 0 - 35 °C                                      |
| Fabricant de GPU intégré                                  | Intel                                          | Température hors fonctionnement                  | -40 - 65 °C                                    |
| Adaptateur de carte graphique distinct *                  | ✗                                              | Humidité relative de fonctionnement (H-H)        | 10 - 90%                                       |
| Famille d'adaptateur graphique intégré                    | Intel Arc Graphics                             | Taux d'humidité relative (stockage)              | 0 - 95%                                        |
|                                                           |                                                | Altitude de fonctionnement                       | -15,2 - 3048 m                                 |

| Graphique                              |                 | Conditions environnementales   |                         |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|
| Modèle d'adaptateur graphique inclus * | Intel Arc 140T  | Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m         |
| Audio                                  |                 | Choc durant le fonctionnement  | 110 G                   |
| Puce audio                             | Realtek ALC3329 | Choc hors fonctionnement       | 160 G                   |
| Système audio                          | MaxxAudio Pro   | Vibrations en fonctionnement   | 0,66 G                  |
| Nombre de haut-parleurs intégrés       | 2               | Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G                   |
| Fabricant de haut-parleurs             | Waves           | Sustainability                 |                         |
| Puissance de haut-parleur              | 2,5 W           | Certificats de durabilité      | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Microphone intégré                     | ✓               | Poids et dimensions            |                         |
| Nombre de microphones                  | 2               | Largeur                        | 358 mm                  |
|                                        |                 | Profondeur                     | 256 mm                  |
|                                        |                 | Hauteur (avant)                | 1,51 cm                 |
|                                        |                 | Hauteur (arrière)              | 1,91 cm                 |
|                                        |                 | Poids *                        | 2,1 kg                  |
|                                        |                 | Contenu de l'emballage         |                         |
|                                        |                 | Adaptateur secteur fourni *    | ✓                       |



0884116490807



884116490807

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.