





DELL Pro 13 Plus PB13250 Intel Core Ultra 7 265U Ordinateur portable 33,8 cm (13.3") Full HD+ 32 Go DDR5-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Anglais américain Argent



Marque : DELL

Famille de produit: Pro

Code produit: 808R6

Nom du produit : PB13250

- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core Ultra 7 265U (12Mo Cache)
- 33.8 cm (13.3") Full HD+ 1920 x 1200 IPS
- 32Go DDR5-SDRAM (1 x 32) & 512Go SSD
Intel Core Ultra 7 265U (12Mo Cache), 32Go DDR5-SDRAM, 512Go SSD, 33.8 cm (13.3") Full HD+ 1920 x 1200 IPS, Intel Graphics, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit


DELL Pro 13 Plus PB13250 Intel Core Ultra 7 265U Ordinateur portable 33,8 cm (13.3") Full HD+ 32 Go DDR5-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Anglais américain Argent:

Des performances d'IA évolutives, des niveaux de collaboration inédits et une expérience de connectivité entièrement repensée, le tout dans une élégante conception durable en aluminium. Configurable pour s'adapter aux besoins uniques de tous les professionnels.

Design		Caméra	
Type de produit *	Ordinateur portable	Caméra avant	✓
Couleur du produit *	Argent	Résolution de la caméra avant (numérique)	2,07 MP
Format *	Clapet	Résolution de la caméra avant	1920 x 1080 pixels
Intel® vPro™ Platform Eligibility	✓	Caméra avant de type HD	Full HD
Écran		Vitesse de capture vidéo	30 ips
Taille de l'écran *	33,8 cm (13.3")	Caméra infrarouge (IR)	✓
Résolution de l'écran *	1920 x 1200 pixels	Caméra pour la vie privée	✓
Écran tactile *	✗	Type de confidentialité	Panneau vertical privé
Type HD	Full HD+	Réseau	
Type de panneau	IPS	Norme Wi-Fi *	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Rétroéclairage à LED	✓	Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Format d'image	16:10	Connexion au réseau mobile *	✗
Écran antireflet	✓	Bande Wi-Fi	Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Luminosité de l'écran	300 cd/m²	Type d'antenne	2x2
Densité en pixels	170 pixels par pouce	Modèle de contrôleur WLAN	Intel Wi-Fi 6E AX211
Espace de couleur RGB	NTSC	Fabricant du contrôleur WLAN	Intel
Palette de couleurs	45%	Bluetooth	✓
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz	WWAN	Évolutif
Taux de contraste	800:1	Connectivité	
Processeur		Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Fabricant de processeur *	Intel	Quantité de ports HDMI *	1
Famille de processeur *	Intel Core Ultra 7	Version HDMI	2.1
Génération de processeurs	Intel Core Ultra (Series 2)	Quantité de ports Thunderbolt 4	2
Modèle de processeur *	265U	Combo casque / microphone Port	✓
Nombre de coeurs de processeurs	12	Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓
Nombre de threads du processeur	14	PowerShare	✓
Fréquence du processeur Turbo	5,3 GHz	représentation / réalisation	
Cœurs de performance	2	Carte mère chipset	Intel SoC
Cœurs efficaces	8	Clavier	
Cœurs à faible consommation d'énergie	2		
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores	5,3 GHz		
Fréquence Turbo maximale des Efficient-cores	4,2 GHz		

Processeur		Clavier	
Coeur à faible consommation d'énergie	Fréquence Turbo Max	2,4 GHz	
Fréquence de base des cœurs performants	2,1 GHz		
Fréquence de base des cœurs efficaces	1,7 GHz		
Coeur à faible consommation d'énergie	Fréquence de base	700 MHz	
Mémoire cache du processeur	12 Mo		
Puissance de base du processeur	15 W		
Puissance maximum du turbo	57 W		
Neural processor unit (NPU)		Logiciel	
Unité de traitement neuronal (NPU)	Intel AI Boost		
Support rareté	✓		
Prise en charge des effets Windows Studio	✓		
Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU	DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML		
Performances de la NPU jusqu'à	12 TOPs		
Mémoire		Caractéristiques spéciales	
Mémoire interne *	32 Go	Technologies spécifiques à la marque	Express Charge Boost capable, TNR, HDR Camera, Presence Detection
Type de mémoire interne	DDR5-SDRAM		
Support de mémoire	SO-DIMM		
Configuration de la mémoire (fente x taille)	1 x 32 Go		
Emplacements mémoire	2x SO-DIMM		
Mémoire interne maximale *	64 Go		
Débit de transfert des données de mémoire	5600 MT/s		
Support de stockage		Batterie	
Capacité totale de stockage *	512 Go	Nombre de cellules de batterie	3
Supports de stockage *	SSD	Capacité de la batterie *	55 Wh
Capacité SDD totale	512 Go	Tension des piles	11,7 V
Nombre de SSD installés	1	Temps de rechargement de la batterie	4 h
Capacité du Solid State Drive (SSD)	512 Go	Chargement rapide	✓
Interface du Solid State Drive (SSD)	PCI Express 4.0	Poids de la batterie	220 g
NVMe	✓		
Facteur de forme SSD	M.2		
Lecteur optique *	✗		
Lecteur de cartes mémoires intégré	✗		
Graphique		Puissance	
Modèle d'adaptateur graphique distinct *	Indisponible	AC adaptateur puissance	65 W
Carte graphique intégrée *	✓	Fréquence de l'adaptateur secteur	50/60 Hz
Fabricant de GPU intégré	Intel	Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V
Adaptateur de carte graphique distinct *	✗	Port de charge USB de type C *	✓
Famille d'adaptateur graphique intégré	Graphiques Intel	Puissance de charge requise (min) *	27 W
Modèle d'adaptateur graphique inclus *	Graphiques Intel	Puissance de charge requise (max) *	100 W
Audio		Capacité de puissance USB	✓
Puce audio	Cirrus Logic CS42L43		
Nombre de haut-parleurs intégrés	2		
Puissance de haut-parleur	2 W		
Microphone intégré	✓		
Nombre de microphones	2		
		Sécurité	
		Port de câble antivol	✓
		Type d'emplacement de verrouillage de câble	Wedge
		La reconnaissance faciale	✓
		Puce TPM (Trusted Platform Module)	✓
		Version de la puce TPM (Trusted Platform Module)	2.0
		Conditions environnementales	
		Température d'opération	0 - 35 °C
		Température hors fonctionnement	-40 - 65 °C
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
		Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
		Altitude de fonctionnement	-15,2 - 3048 m
		Altitude de non fonctionnement	-15,2 - 10668 m
		Choc durant le fonctionnement	110 G
		Choc hors fonctionnement	160 G
		Vibrations en fonctionnement	0,66 G
		Vibrations hors fonctionnement	1,3 G
		Poids et dimensions	
		Largeur	300 mm
		Profondeur	215 mm
		Hauteur	19,8 mm

Poids et dimensions	
Hauteur (avant)	1,98 cm
Poids *	1,34 kg
Contenu de l'emballage	
Adaptateur secteur fourni *	✓
Câbles inclus	Secteur



0884116483564



884116483564

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.