




## DELL Pro 14 Plus PB14250 Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 266V Ordinateur portable 35,6 cm (14") Full HD+ 16 Go LPDDR5x-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Anglais américain Aluminium



Marque : DELL

Famille de produit: Pro

Code produit: CVFTV

Nom du produit : PB14250

- Windows 11 Pro 64-bit  
- Intel Core Ultra 7 266V (12Mo Cache)  
- 14" Full HD+ 1920 x 1200 IPS  
- 16Go LPDDR5x-SDRAM & 512Go SSD  
Intel Core Ultra 7 266V (12Mo Cache), 16Go LPDDR5x-SDRAM, 512Go SSD, 14" Full HD+ 1920 x 1200 IPS, Intel Arc Graphics 140V, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit

DELL Pro 14 Plus PB14250 Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 266V Ordinateur portable 35,6 cm (14") Full HD+ 16 Go LPDDR5x-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Anglais américain Aluminium:

Des performances d'IA évolutives, des niveaux de collaboration inédits et une expérience de connectivité entièrement repensée, le tout dans une élégante conception durable en aluminium. Configurable pour s'adapter aux besoins uniques de tous les professionnels.

| Design                                                   |                             | Caméra                                                  |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de produit *                                        | Ordinateur portable         | Résolution de la caméra avant                           | 1920 x 1080 pixels                                                                                        |
| Couleur du produit *                                     | Aluminium                   | Caméra avant de type HD                                 | Full HD                                                                                                   |
| Format *                                                 | Clapet                      | Vitesse de capture vidéo                                | 30 ips                                                                                                    |
| Matériau du boîtier/corps                                | Aluminium                   | Caméra infrarouge (IR)                                  | ✓                                                                                                         |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility                        | ✓                           | Caméra pour la vie privée                               | ✓                                                                                                         |
| Écran                                                    |                             | Type de confidentialité                                 | Panneau vertical privé                                                                                    |
| Taille de l'écran *                                      | 35,6 cm (14")               | Réseau                                                  |                                                                                                           |
| Résolution de l'écran *                                  | 1920 x 1200 pixels          | Norme Wi-Fi *                                           | Wi-Fi 7 (802.11be)                                                                                        |
| Écran tactile *                                          | ✗                           | Standards wifi                                          | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type HD                                                  | Full HD+                    |                                                         |                                                                                                           |
| Type de panneau                                          | IPS                         | Connexion au réseau mobile *                            | ✗                                                                                                         |
| Écran antireflet                                         | ✓                           | Bande Wi-Fi                                             | Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)                                                                       |
| Luminosité de l'écran                                    | 300 cd/m²                   | Type d'antenne                                          | 2x2                                                                                                       |
| Densité en pixels                                        | 162 pixels par pouce        | Modèle de contrôleur WLAN                               | Intel Wi-Fi 7 BE201                                                                                       |
| Espace de couleur RGB                                    | NTSC                        | Fabricant du contrôleur WLAN                            | Intel                                                                                                     |
| Palette de couleurs                                      | 45%                         | Bluetooth                                               | ✓                                                                                                         |
| Taux de d'actualisation maximal                          | 60 Hz                       | Connectivité                                            |                                                                                                           |
| Taux de contraste                                        | 600:1                       | Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 2                                                                                                         |
| Processeur                                               |                             | Quantité de ports HDMI *                                | 1                                                                                                         |
| Fabricant de processeur *                                | Intel                       | Version HDMI                                            | 2.1                                                                                                       |
| Famille de processeur *                                  | Intel Core Ultra 7          | Quantité de ports Thunderbolt 4                         | 2                                                                                                         |
| Génération de processeurs                                | Intel Core Ultra (Series 2) | Intel® Thunderbolt 4                                    | ✓                                                                                                         |
| Modèle de processeur *                                   | 266V                        | Combo casque / microphone Port                          | ✓                                                                                                         |
| Nombre de cœurs de processeurs                           | 8                           | Mode alternatif de DisplayPort USB de type C            | ✓                                                                                                         |
| Nombre de threads du processeur                          | 8                           | PowerShare                                              | ✓                                                                                                         |
| Fréquence du processeur Turbo                            | 5 GHz                       | Nombre de ports USB PowerShare                          | 1                                                                                                         |
| Cœurs de performance                                     | 4                           | Clavier                                                 |                                                                                                           |
| Cœurs à faible consommation d'énergie                    | 4                           | Dispositif de pointage                                  | Pavé tactile                                                                                              |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores           | 5 GHz                       | Pavé numérique *                                        | ✗                                                                                                         |
| Cœur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 3,7 GHz                     |                                                         |                                                                                                           |

| Processeur                                             |                                                | Clavier                                          |                                                                   |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Fréquence de base des cœurs performants                | 2,2 GHz                                        | Clavier backlight                                | ✓                                                                 |
| Cœur à faible consommation d'énergie                   | 2200 MHz                                       | Langage du clavier                               | Anglais américain                                                 |
| Fréquence de base                                      |                                                | Touche Copilot                                   | ✓                                                                 |
| Mémoire cache du processeur                            | 12 Mo                                          | Logiciel                                         |                                                                   |
| Type de cache de processeur                            | Smart Cache                                    | Architecture du système d'exploitation           | 64-bit                                                            |
| Socket de processeur (réceptable de processeur)        | BGA 2833                                       | Logiciel de test                                 | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial                    |
| Puissance de base du processeur                        | 17 W                                           | Système d'exploitation installé *                | Windows 11 Pro                                                    |
| Puissance maximum du turbo                             | 37 W                                           | Logiciels fournis                                | Dell Additional Software - Dell Pro Laptop                        |
| Neural processor unit (NPU)                            |                                                | Caractéristiques spéciales                       |                                                                   |
| Copilot+ PC                                            | ✓                                              | Technologies spécifiques à la marque             | Express Charge Boost capable, HDR Camera, TNR, Presence Detection |
| Unité de traitement neuronal (NPU)                     | Intel AI Boost                                 | Batterie                                         |                                                                   |
| Support rareté                                         | ✓                                              | Nombre de cellules de batterie                   | 3                                                                 |
| Prise en charge des effets Windows Studio              | ✓                                              | Capacité de la batterie *                        | 55 Wh                                                             |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN | Tension des piles                                | 11,7 V                                                            |
| Performance totale du processeur jusqu'à               | 118 TOPs                                       | Temps de rechargement de la batterie             | 4 h                                                               |
| Performances de la NPU jusqu'à                         | 48 TOPs                                        | Chargement rapide                                | ✓                                                                 |
| Performance du GPU jusqu'à                             | 66 TOPs                                        | Indicateur de chargement                         | ✓                                                                 |
| Mémoire                                                |                                                | Poids de la batterie                             | 220 g                                                             |
| Mémoire interne *                                      | 16 Go                                          | Puissance                                        |                                                                   |
| Type de mémoire interne                                | LPDDR5x-SDRAM                                  | AC adaptateur puissance                          | 65 W                                                              |
| Support de mémoire                                     | Intégré                                        | Fréquence de l'adaptateur secteur                | 50 - 60 Hz                                                        |
| Mémoire interne maximale *                             | 16 Go                                          | Tension d'entrée de l'adaptateur secteur         | 100 - 240 V                                                       |
| Débit de transfert des données de mémoire              | 8533 MT/s                                      | Port de charge USB de type C *                   | ✓                                                                 |
| Support de stockage                                    |                                                | Puissance de charge requise (min) *              | 27 W                                                              |
| Capacité totale de stockage *                          | 512 Go                                         | Puissance de charge requise (max) *              | 72 W                                                              |
| Supports de stockage *                                 | SSD                                            | Capacité de puissance USB                        | ✓                                                                 |
| Capacité SDD totale                                    | 512 Go                                         | Tension de charge USB                            | 5,9,15,20 V                                                       |
| Nombre de SSD installés                                | 1                                              | Sécurité                                         |                                                                   |
| Capacité du Solid State Drive (SSD)                    | 512 Go                                         | Port de câble antivol                            | ✓                                                                 |
| Interface du Solid State Drive (SSD)                   | PCI Express 4.0                                | Type d'emplacement de verrouillage de câble      | Wedge                                                             |
| NVMe                                                   | ✓                                              | Puce TPM (Trusted Platform Module)               | ✓                                                                 |
| Facteur de forme SSD                                   | M.2                                            | Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0                                                               |
| Lecteur optique *                                      | ✗                                              | Conditions environnementales                     |                                                                   |
| Graphique                                              |                                                | Température d'opération                          | 0 - 35 °C                                                         |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct *               | Indisponible                                   | Température hors fonctionnement                  | -40 - 65 °C                                                       |
| Carte graphique intégrée *                             | ✓                                              | Humidité relative de fonctionnement (H-H)        | 10 - 90%                                                          |
| Fabricant de GPU intégré                               | Intel                                          | Taux d'humidité relative (stockage)              | 0 - 95%                                                           |
| Adaptateur de carte graphique distinct *               | ✗                                              | Altitude de fonctionnement                       | -15,2 - 3048 m                                                    |
| Famille d'adaptateur graphique intégré                 | Intel Arc Graphics                             | Altitude de non fonctionnement                   | -15,2 - 10668 m                                                   |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus *                 | Intel Arc Graphics 140V                        | Choc durant le fonctionnement                    | 110 G                                                             |
| Audio                                                  |                                                | Choc hors fonctionnement                         | 160 G                                                             |
| Puce audio                                             | Cirrus Logic CS42L43                           | Vibrations en fonctionnement                     | 0,66 G                                                            |
| Nombre de haut-parleurs intégrés                       | 2                                              | Vibrations hors fonctionnement                   | 1,3 G                                                             |
| Puissance de haut-parleur                              | 2,5 W                                          | Poids et dimensions                              |                                                                   |
| Microphone intégré                                     | ✓                                              | Largeur                                          | 224 mm                                                            |
| Nombre de microphones                                  | 2                                              | Profondeur                                       | 313,5 mm                                                          |
| Caméra                                                 |                                                | Hauteur                                          | 21,2 mm                                                           |
| Caméra avant                                           | ✓                                              | Hauteur (avant)                                  | 1,95 cm                                                           |
| Résolution de la caméra avant (numérique)              | 2,07 MP                                        |                                                  |                                                                   |

| Poids et dimensions         |         |
|-----------------------------|---------|
| Hauteur (arrière)           | 2 cm    |
| Poids *                     | 1,53 kg |
| Contenu de l'emballage      |         |
| Adaptateur secteur fourni * | ✓       |



0884116672067



884116672067

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.