



DELL Pro 14 Plus PB14250 2-in-1 Copilot+ PC Intel Core Ultra 5 236V Hybride (2-en-1) 35,6 cm (14") Écran tactile Full HD+ 16 Go LPDDR5x-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Anglais américain Argent



Marque : DELL

Famille de produit: Pro

Code produit: VHWFV

Nom du produit : PB14250 2-in-1

- Windows 11 Pro 64-bit
 - Intel Core Ultra 5 236V (8Mo Cache)
 - 14" Full HD+ 1920 x 1200 IPS Touch
 - 16Go LPDDR5x-SDRAM & 512Go SSD
- Intel Core Ultra 5 236V (8Mo Cache), 16Go LPDDR5x-SDRAM, 512Go SSD, 14" Full HD+ 1920 x 1200 IPS Touch, Intel Arc Graphics 130V, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit

DELL Pro 14 Plus PB14250 2-in-1 Copilot+ PC Intel Core Ultra 5 236V Hybride (2-en-1) 35,6 cm (14") Écran tactile Full HD+ 16 Go LPDDR5x-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Anglais américain Argent:

Des performances d'IA évolutives, des niveaux de collaboration inédits et une expérience de connectivité entièrement repensée, le tout dans une élégante conception durable en aluminium. Configurable pour s'adapter aux besoins uniques de tous les professionnels.

Design		Audio	
Type de produit *	Hybride (2-en-1)	Nombre de microphones	2
Couleur du produit *	Argent	Caméra	
Format *	Convertible (pliable)	Caméra avant	✓
Matériau du boîtier/corps	Aluminium	Résolution de la caméra avant (numérique)	5,2 MP
Support pour stylet numérique	✓	Résolution de la caméra avant	2560 x 1440 pixels
Écran		Caméra avant de type HD	Quad HD
Taille de l'écran *	35,6 cm (14")	Vitesse de capture vidéo	30 ips
Résolution de l'écran *	1920 x 1200 pixels	Caméra infrarouge (IR)	✓
Écran tactile *	✓	Réseau	
Type HD	Full HD+	Norme Wi-Fi *	Wi-Fi 7 (802.11be)
Type de panneau	IPS	Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Afficher le nom du marketing technologique	ComfortView Plus	Connexion au réseau mobile *	✗
Format d'image	16:10	Bande Wi-Fi	Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Luminosité de l'écran	300 cd/m²	Type d'antenne	2x2
Densité en pixels	162 pixels par pouce	Modèle de contrôleur WLAN	Intel Wi-Fi 7 BE201
Espace de couleur RGB	sRGB	Fabricant du contrôleur WLAN	Intel
Palette de couleurs	100%	Bluetooth	✓
Temps de réponse montée/descente	35 ms	Connectivité	
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz	Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Taux de contraste	1000:1	Quantité de ports HDMI *	1
Processeur		Version HDMI	2.1
Fabricant de processeur *	Intel	Quantité de ports Thunderbolt 4	2
Famille de processeur *	Intel Core Ultra 5	Intel® Thunderbolt 4	✓
Génération de processeurs	Intel Core Ultra (Series 2)	Combo casque / microphone Port	✓
Modèle de processeur *	236V	Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓
Nombre de coeurs de processeurs	8	PowerShare	✓
Nombre de threads du processeur	8	Nombre de ports USB PowerShare	1
Fréquence du processeur Turbo	4,7 GHz		
Cœurs de performance	4		
Cœurs à faible consommation d'énergie	4		

Processeur		Clavier	
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores	4,7 GHz	Dispositif de pointage	Pavé tactile
Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max	3,5 GHz	Pavé numérique *	✗
Fréquence de base des cœurs performants	2,1 GHz	Clavier backlight	✓
Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base	2100 MHz	Language du clavier	Anglais américain
Mémoire cache du processeur	8 Mo	Touche Copilot	✓
Type de cache de processeur	Smart Cache	Logiciel	
Puissance de base du processeur	17 W	Architecture du système d'exploitation	64-bit
Puissance maximum du turbo	37 W	Logiciel de test	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Neural processor unit (NPU)		Système d'exploitation installé *	Windows 11 Pro
Copilot+ PC	✓	Caractéristiques spéciales	
Unité de traitement neuronal (NPU)	Intel AI Boost	Technologies spécifiques à la marque	Express Charge Boost capable, HDR Camera, TNR, Presence Detection
Support rareté	✓	Batterie	
Prise en charge des effets Windows Studio	✓	Nombre de cellules de batterie	3
Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Capacité de la batterie *	55 Wh
Performance totale du processeur jusqu'à	97 TOPs	Tension des piles	11,7 V
Performances de la NPU jusqu'à	40 TOPs	Temps de rechargement de la batterie	4 h
Performance du GPU jusqu'à	53 TOPs	Chargement rapide	✓
Mémoire		Indicateur de chargement	✓
Mémoire interne *	16 Go	Poids de la batterie	220 g
Type de mémoire interne	LPDDR5x-SDRAM	Puissance	
Support de mémoire	Intégré	Fréquence de l'adaptateur secteur	50 - 60 Hz
Mémoire interne maximale *	16 Go	Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V
Débit de transfert des données de mémoire	8533 MT/s	Port de charge USB de type C *	✓
Support de stockage		Puissance de charge requise (min) *	27 W
Capacité totale de stockage *	512 Go	Puissance de charge requise (max) *	72 W
Supports de stockage *	SSD	Sécurité	
Capacité SSD totale	512 Go	Port de câble antivol	✓
Nombre de SSD installés	1	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Wedge
Capacité du Solid State Drive (SSD)	512 Go	Puce TPM (Trusted Platform Module)	✓
Type de mémoire SSID	TLC	Version de la puce TPM (Trusted Platform Module)	2.0
Interface du Solid State Drive (SSD)	PCI Express 4.0	Conditions environnementales	
NVMe	✓	Température d'opération	0 - 35 °C
Facteur de forme SSD	M.2	Température hors fonctionnement	-40 - 65 °C
Lecteur optique *	✗	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Graphique		Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Modèle d'adaptateur graphique distinct *	Indisponible	Altitude de fonctionnement	-15,2 - 3048 m
Carte graphique intégrée *	✓	Altitude de non fonctionnement	-15,2 - 10668 m
Fabricant de GPU intégré	Intel	Choc durant le fonctionnement	110 G
Adaptateur de carte graphique distinct *	✗	Choc hors fonctionnement	160 G
Famille d'adaptateur graphique intégré	Intel Arc Graphics	Vibrations en fonctionnement	0,66 G
Modèle d'adaptateur graphique inclus *	Intel Arc Graphics 130V	Vibrations hors fonctionnement	1,3 G
Audio		Poids et dimensions	
Puce audio	Cirrus Logic CS42L43	Largeur	313,5 mm
Nombre de haut-parleurs intégrés	2	Profondeur	224 mm
Puissance de haut-parleur	2,5 W	Hauteur	20,2 mm
Microphone intégré	✓	Hauteur (avant)	1,99 cm
		Hauteur (arrière)	2,02 cm

Poids et dimensions

Poids *	1,55 kg
---------	---------



0884116674122



884116674122

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.