




## DELL Pro 16 Plus PB16255 Copilot+ PC AMD Ryzen AI 7 PRO 350 Ordinateur portable 40,6 cm (16") Full HD+ 32 Go LPDDR5x-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Anglais américain Platine, Argent



Marque : DELL

Famille de produit: Pro

Code produit: 1CFWK

Nom du produit : PB16255


- Windows 11 Pro 64-bit  
- AMD Ryzen AI 7 PRO 350 (3.5GHz)  
- 16" Full HD+ 1920 x 1200 WVA  
- 32Go LPDDR5x-SDRAM & 512Go SSD  
AMD Ryzen AI 7 PRO 350 (3.5GHz), 32Go LPDDR5x-SDRAM, 512Go SSD, 16" Full HD+ 1920 x 1200 WVA, AMD Radeon 860M, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit

DELL Pro 16 Plus PB16255 Copilot+ PC AMD Ryzen AI 7 PRO 350 Ordinateur portable 40,6 cm (16") Full HD+ 32 Go LPDDR5x-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Anglais américain Platine, Argent:

Des performances d'IA évolutives, des niveaux de collaboration inédits et une expérience de connectivité entièrement repensée, le tout dans une élégante conception durable en aluminium. Configurable pour s'adapter aux besoins uniques de tous les professionnels.

| Design                             |                             | Réseau                                                             |                                                |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Type de produit *                  | Ordinateur portable         | Connexion au réseau mobile *                                       | ✗                                              |
| Couleur du produit *               | Platine, Argent             | Bande Wi-Fi                                                        | Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)            |
| Format *                           | Clapet                      | Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 2882 Mbit/s                                    |
| Matériau du boîtier/corps          | Aluminium                   | Type d'antenne                                                     | 2x2                                            |
| Écran                              |                             | Modèle de contrôleur WLAN                                          | MediaTek MT7925                                |
| Taille de l'écran *                | 40,6 cm (16")               | Fabricant du contrôleur WLAN                                       | MediaTek                                       |
| Résolution de l'écran *            | 1920 x 1200 pixels          | Bluetooth                                                          | ✓                                              |
| Écran tactile *                    | ✗                           | Connectivité                                                       |                                                |
| Type HD                            | Full HD+                    | Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *            | 2                                              |
| Type de panneau                    | WVA                         | Quantité de ports USB4 Gen 3x2                                     | 2                                              |
| Format d'image                     | 16:10                       | Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)                                | 1                                              |
| Écran antireflet                   | ✓                           | Quantité de ports HDMI *                                           | 1                                              |
| Luminosité de l'écran              | 300 cd/m²                   | Version HDMI                                                       | 2.1                                            |
| Densité en pixels                  | 142 pixels par pouce        | Combo casque / microphone Port                                     | ✓                                              |
| Espace de couleur RGB              | NTSC                        | Mode alternatif de DisplayPort USB de type C                       | ✓                                              |
| Palette de couleurs                | 45%                         | PowerShare                                                         | ✓                                              |
| Taux de d'actualisation maximal    | 60 Hz                       | Nombre de ports USB PowerShare                                     | 1                                              |
| Taux de contraste                  | 1000:1                      | Clavier                                                            |                                                |
| Processeur                         |                             | Dispositif de pointage                                             | Pavé tactile                                   |
| Fabricant de processeur *          | AMD                         | Pavé numérique *                                                   | ✓                                              |
| Famille de processeur *            | AMD Ryzen AI 7 PRO          | Clavier backlight                                                  | ✓                                              |
| Génération de processeurs          | AMD Ryzen AI PRO 300 Series | Langage du clavier                                                 | Anglais américain                              |
| Modèle de processeur *             | 350                         | Touche Copilot                                                     | ✓                                              |
| Nombre de coeurs de processeurs    | 8                           | Logiciel                                                           |                                                |
| Nombre de threads du processeur    | 16                          | Architecture du système d'exploitation                             | 64-bit                                         |
| Fréquence du processeur Turbo      | 5 GHz                       | Logiciel de test                                                   | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Fréquence du processeur *          | 3,5 GHz                     | Système d'exploitation installé *                                  | Windows 11 Pro                                 |
| Cache L3                           | 16 Mo                       |                                                                    |                                                |
| Cache L2                           | 8 Mo                        |                                                                    |                                                |
| Neural processor unit (NPU)        |                             |                                                                    |                                                |
| Copilot+ PC                        | ✓                           |                                                                    |                                                |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI                |                                                                    |                                                |

| Neural processor unit (NPU)               |                                                                                                           | Caractéristiques spéciales                       |                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Performance totale du processeur jusqu'à  | 66 TOPs                                                                                                   | Technologies spécifiques à la marque             | Express Charge Boost capable, TNR, Presence Detection, HDR Camera |
| Performances de la NPU jusqu'à            | 50 TOPs                                                                                                   | <b>Batterie</b>                                  |                                                                   |
| <b>Mémoire</b>                            |                                                                                                           | Nombre de cellules de batterie                   | 3                                                                 |
| Mémoire interne *                         | 32 Go                                                                                                     | Capacité de la batterie *                        | 55 Wh                                                             |
| Type de mémoire interne                   | LPDDR5x-SDRAM                                                                                             | Tension des piles                                | 11,7 V                                                            |
| Support de mémoire                        | Intégré                                                                                                   | Temps de rechargement de la batterie             | 4 h                                                               |
| Mémoire interne maximale *                | 32 Go                                                                                                     | Chargement rapide                                | ✓                                                                 |
| Débit de transfert des données de mémoire | 7500 MT/s                                                                                                 | Poids de la batterie                             | 220 g                                                             |
| <b>Support de stockage</b>                |                                                                                                           | <b>Puissance</b>                                 |                                                                   |
| Capacité totale de stockage *             | 512 Go                                                                                                    | AC adaptateur puissance                          | 65 W                                                              |
| Supports de stockage *                    | SSD                                                                                                       | Fréquence de l'adaptateur secteur                | 50 - 60 Hz                                                        |
| Capacité SDD totale                       | 512 Go                                                                                                    | Tension d'entrée de l'adaptateur secteur         | 100 - 240 V                                                       |
| Nombre de SSD installés                   | 1                                                                                                         | Port de charge USB de type C *                   | ✓                                                                 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD)       | 512 Go                                                                                                    | Puissance de charge requise (min) *              | 45 W                                                              |
| Interface du Solid State Drive (SSD)      | PCI Express 4.0                                                                                           | Puissance de charge requise (max) *              | 65 W                                                              |
| NVMe                                      | ✓                                                                                                         | Capacité de puissance USB                        | ✓                                                                 |
| Facteur de forme SSD                      | M.2                                                                                                       | Tension de charge USB                            | 5,9,15,20 V                                                       |
| Lecteur optique *                         | ✗                                                                                                         | <b>Sécurité</b>                                  |                                                                   |
| Lecteur de cartes mémoires intégré        | ✓                                                                                                         | Port de câble antivol                            | ✓                                                                 |
| Cartes mémoire compatibles                | MicroSD (TransFlash)                                                                                      | Type d'emplacement de verrouillage de câble      | Wedge                                                             |
| <b>Graphique</b>                          |                                                                                                           | Puce TPM (Trusted Platform Module)               | ✓                                                                 |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct *  | Indisponible                                                                                              | Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0                                                               |
| Carte graphique intégrée *                | ✓                                                                                                         | <b>Conditions environnementales</b>              |                                                                   |
| Adaptateur de carte graphique distinct *  | ✗                                                                                                         | Température d'opération                          | 0 - 35 °C                                                         |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus *    | AMD Radeon 860M                                                                                           | Température hors fonctionnement                  | -40 - 65 °C                                                       |
| <b>Audio</b>                              |                                                                                                           | Humidité relative de fonctionnement (H-H)        | 10 - 90%                                                          |
| Puce audio                                | Realtek ALC3329                                                                                           | Taux d'humidité relative (stockage)              | 0 - 95%                                                           |
| Nombre de haut-parleurs intégrés          | 2                                                                                                         | Altitude de fonctionnement                       | -15,2 - 3048 m                                                    |
| Puissance de haut-parleur                 | 2,5 W                                                                                                     | Altitude de non fonctionnement                   | -15,2 - 10668 m                                                   |
| Microphone intégré                        | ✓                                                                                                         | Choc durant le fonctionnement                    | 110 G                                                             |
| Nombre de microphones                     | 2                                                                                                         | Choc hors fonctionnement                         | 160 G                                                             |
| <b>Caméra</b>                             |                                                                                                           | Vibrations en fonctionnement                     | 0,66 G                                                            |
| Caméra avant                              | ✓                                                                                                         | Vibrations hors fonctionnement                   | 1,3 G                                                             |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 2,07 MP                                                                                                   | <b>Poids et dimensions</b>                       |                                                                   |
| Résolution de la caméra avant             | 1920 x 1080 pixels                                                                                        | Largeur                                          | 358 mm                                                            |
| Caméra avant de type HD                   | Full HD                                                                                                   | Profondeur                                       | 251,4 mm                                                          |
| Vitesse de capture vidéo                  | 30 ips                                                                                                    | Hauteur                                          | 21,4 mm                                                           |
| Caméra infrarouge (IR)                    | ✓                                                                                                         | Poids *                                          | 1,86 kg                                                           |
| Caméra pour la vie privée                 | ✓                                                                                                         | <b>Contenu de l'emballage</b>                    |                                                                   |
| Type de confidentialité                   | Panneau vertical privé                                                                                    | Adaptateur secteur fourni *                      | ✓                                                                 |
| <b>Réseau</b>                             |                                                                                                           |                                                  |                                                                   |
| Norme Wi-Fi *                             | Wi-Fi 7 (802.11be)                                                                                        |                                                  |                                                                   |
| Standards wifi                            | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |                                                  |                                                                   |



0884116491453



884116491453

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.