



DELL Pro Max FCS1250 Intel Core Ultra 7 265 16 Go DDR5-SDRAM 512 Go SSD NVIDIA RTX A1000 Windows 11 Pro Slim PC PC Noir

Marque : DELL

Famille de produit: Pro Max

Code produit: XD7H4

Nom du produit : FCS1250

- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core Ultra 7 265 (30Mo Cache)
- NVIDIA RTX A1000 (8Go GDDR6)

- 16Go DDR5-SDRAM (1 x 16) & 512Go SSD

Intel Core Ultra 7 265 (30Mo Cache), 16Go DDR5-SDRAM, 512Go SSD, Intel Graphics, NVIDIA RTX A1000 (8Go GDDR6), LAN, Windows 11 Pro 64-bit

DELL Pro Max FCS1250 Intel Core Ultra 7 265 16 Go DDR5-SDRAM 512 Go SSD NVIDIA RTX A1000 Windows 11 Pro Slim PC PC Noir:


Profitez d'une vitesse inégalée grâce à des performances de processeur et de processeur graphique très rapides. Offre désormais une conception de 8,5L.

DELL Pro Max FCS1250. Famille de processeur: Intel Core Ultra 7, Modèle de processeur: 265. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Graphiques Intel, Modèle d'adaptateur graphique distinct: NVIDIA RTX A1000. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro, Architecture du système d'exploitation: 64-bit. Alimentation d'énergie: 360 W. Type de châssis: Slim PC. Type de produit: PC. Poids: 6,11 kg. Couleur du produit: Noir



Processeur		Réseau	
Fabricant de processeur *	Intel	Ethernet/LAN *	✓
Famille de processeur *	Intel Core Ultra 7	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Génération de processeurs	Intel Core Ultra (Series 2)	Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Modèle de processeur *	265	Contrôleur de réseau local (LAN)	Intel® I219-LM
Nombre de cœurs de processeurs	20	Wifi *	✗
Nombre de threads du processeur	20	Connectivité	
Fréquence du processeur Turbo	5,3 GHz	Quantité de Ports USB 2.0 *	4
Cœurs de performance	8	Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3
Cœurs efficaces	12	Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores	5,2 GHz	Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1
Fréquence Turbo maximale des Efficient-cores	4,6 GHz	Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2	1
Fréquence de base des cœurs performants	2,4 GHz	Quantité d'interface DisplayPorts	3
Fréquence de base des cœurs efficaces	1,8 GHz	Version de DisplayPort	1.4a
Mémoire cache du processeur	30 Mo	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Type de cache de processeur	Smart Cache	Combo casque / microphone Port	✓
Nombre de processeurs installés	1	Entrée DC	✓
Puissance de base du processeur	65 W	Nombre de ports USB arrière	6
Puissance maximum du turbo	182 W	Nombre de ports USB avant	4
Neural processor unit (NPU)		Nombre de connecteurs SATA III	2
Unité de traitement neuronal (NPU)	Intel AI Boost	Connecteurs d'extension	
Support rareté	✓	PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x)	1
Prise en charge des effets Windows Studio	✓		
Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN		

Neural processor unit (NPU)		Connecteurs d'extension	
Performance totale du processeur jusqu'à	33 TOPs	PCI Express x4 emplacement(s) (Gen 3.x)	1
Performances de la NPU jusqu'à	13 TOPs	Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x)	1
Performance du GPU jusqu'à	8 TOPs		
Mémoire		Puissance	
Mémoire interne *	16 Go	Alimentation d'énergie *	360 W
Mémoire interne maximale *	128 Go	Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie	90 - 264 V
Type de mémoire interne	DDR5-SDRAM	Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie	47/63 Hz
Configuration de la mémoire (fente x taille)	1 x 16 Go	Certification 80 PLUS	80 PLUS Platinum
Emplacements mémoire	4x DIMM		
Non-ECC	✓		
Débit de transfert des données de mémoire	5600 MT/s		
Support de stockage		Design	
Capacité totale de stockage *	512 Go	Type de châssis *	Slim PC
Supports de stockage *	SSD	Installation prise en charge	horizontale/verticale
Lecteur optique *	✗	Port de câble antivol	✓
Nombre de lecteurs de stockage installés	1	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Capacité SDD totale	512 Go	Couleur du produit *	Noir
Nombre de SSD installés	1	Intel® vPro™ Platform Eligibility	✓
Capacité du Solid State Drive (SSD)	512 Go		
Type de mémoire SSID	TLC		
Interface du Solid State Drive (SSD)	PCI Express		
NVMe	✓		
Facteur de forme SSD	M.2		
Taille du SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)		
Graphique		Logiciel	
Adaptateur de carte graphique distinct *	✓	Architecture du système d'exploitation	64-bit
Fabricant de carte graphique discrète	NVIDIA	Système d'exploitation installé *	Windows 11 Pro
Carte graphique intégrée *	✓	Logiciel de test	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Modèle d'adaptateur graphique distinct *	NVIDIA RTX A1000	Logiciels fournis	CyberLink Media Suite Essentials for Windows
Mémoire carte graphique distincte	8 Go		
Type de carte graphique	GDDR6		
Nombre de cartes graphiques discrètes	1		
Fabricant de GPU intégré	Intel		
Famille d'adaptateur graphique intégré	Graphiques Intel		
Modèle d'adaptateur graphique inclus *	Graphiques Intel		
Quantité de ports Mini DisplayPort de carte graphique	4		
représentation / réalisation		Écran	
position de marché	Professionnel	Écran inclus *	✗
Puce TPM (Trusted Platform Module)	✓		
Type de produit *	PC		
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module)	2.0		
		Audio	
		Puce audio	Realtek ALC3204
		Système audio	Audio haute résolution
		Conditions environnementales	
		Température d'opération	0 - 35 °C
		Température hors fonctionnement	-40 - 65 °C
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
		Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
		Altitude de fonctionnement	-15,2 - 3048 m
		Altitude de non fonctionnement	-15,2 - 10668 m
		Vibrations en fonctionnement	0,66 G
		Vibrations hors fonctionnement	1,3 G
		Choc durant le fonctionnement	110 G
		Choc hors fonctionnement	160 G
		Poids et dimensions	
		Largeur *	95 mm
		Profondeur *	293 mm
		Hauteur *	303,5 mm
		Poids *	6,11 kg
		Contenu de l'emballage	
		Modèle de dispositif d'entrée	Dell Pro Compact Silent Keyboard and Mouse - KM555 - US English
		Câbles inclus	Secteur
		Sustainability	
		Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT Climate +
		Ne contient pas	PVC/BFR



0884116490739



884116490739

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.