



DELL Pro E2026H écran plat de PC 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 pixels HD+ LCD Noir

Marque : DELL

Famille de produit: Pro

Code produit: DELL-E2026H

Nom du produit : E2026H

- 19.5" LCD TN
- HD+, 16:9, 1600 x 900
- 100Hz, 5ms, 250cd/m²
19.5", 1600 x 900 Edge LED TN, 100Hz, 16:9, 250cd/m², 5ms, 170°/160°

DELL Pro E2026H écran plat de PC 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 pixels HD+ LCD Noir:

Conçu pour la productivité quotidienne, ce moniteur de 19,5 po offre une fréquence de rafraîchissement allant jusqu'à 100 Hz et des solutions de confort oculaire qui réduisent les émissions de lumière bleue. DELL Pro E2026H. Taille de l'écran: 49,5 cm (19.5"), Résolution de l'écran: 1600 x 900 pixels, Type HD: HD+, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 170°, Angle de vision vertical: 160°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir



Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	49,5 cm (19.5")	Angle d'inclinaison	-5 - 21°
Résolution de l'écran *	1600 x 900 pixels	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Type HD *	HD+	Puissance	
Format d'image *	16:9	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	C
Technologie d'affichage *	LCD	Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	Indisponible
Type de panneau *	TN	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	9 kWh
Rétroéclairage à LED	✓	Consommation électrique typique *	9,2 W
Type de rétro	Edge LED	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,3 W
Écran tactile *	✗	Consommation (max)	18 W
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m²	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Temps de réponse *	5 ms	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type de mesure du temps de réponse	GTG (Gray to Gray)	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Écran antireflet	✓	Courant d'entrée	0.7 A
Forme d'écran *	Plat	Type d'alimentation d'énergie	Interne
Résolutions graphiques prises en charge	720 x 480, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Modes vidéo pris en charge	480p, 576p, 720p	Conditions environnementales	
Taux de contraste *	1000:1	Température d'opération	0 - 40 °C
Taux de d'actualisation maximal *	100 Hz	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Angle de vision horizontal	170°	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Angle de vision vertical	160°	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Nombre de couleurs affichées *	16,7 millions de couleurs	Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Pas de pixel	0,2706 x 0,2645 mm	Altitude de non fonctionnement	5000 - 12192 m
Densité en pixels	94 pixels par pouce	Poids et dimensions	
Domaine de numérisation horizontale	30 - 82 kHz	Largeur appareil (support inclus)	464 mm
Fréquence de balayage vertical	50 - 76 Hz	Profondeur (support inclus)	171 mm
Taille visualisable horizontale	43,3 cm	Hauteur (support inclus)	366,5 mm
Taille visualisable verticale	23,8 cm		

Écran		Poids et dimensions	
Taille visualisable diagonale	49,5 cm	Poids (avec support)	2,51 kg
Fréquence numérique horizontale	30 - 95 kHz	Largeur (sans support)	464 mm
Fréquence de balayage vertical	50 - 100 Hz	Profondeur (sans support)	47,1 mm
Dureté de la surface	3H	Hauteur (sans support)	277,1 mm
Couverture NTSC (normale)	72%	Poids (sans support)	2,2 kg
représentation / réalisation		Largeur du cadre (côté)	1,55 cm
Technologie sans scintillement	✓	Largeur du cadre (en haut)	1,69 cm
multimédia		Largeur du cadre (en bas)	1,71 cm
Haut-parleurs intégrés *	✗	Informations sur l'emballage	
Appareil photo intégré *	✗	Poids du paquet	4,09 kg
Design		Contenu de l'emballage	
Couleur du produit *	Noir	Stand inclus	✓
Connectivité		Câbles inclus	DisplayPort, Énergie
Concentrateur USB intégré *	✗	Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1	Sustainability	
HDMI *	✓	Certificats de durabilité	TCO, ENERGY STAR
Quantité de ports HDMI	1	Ne contient pas	Arsenic, Mercure, PVC/BFR
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Carbon footprint	
Version de la sortie DisplayPort	1.2	Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	107
Sortie casque audio *	✗	Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	51,15
HDCP	✓	Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	7,7
Version HDCP	1.4	Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e)	46,01
Ergonomie		Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	2,14
Montage VESA *	✓	Version PAIA	GaBi version 1, 2025
Norme VESA	100 x 100 mm	Autres caractéristiques	
Port de câble antivol *	✓	Certificats de conformité	RoHS
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington		
Réglage de la hauteur *	✗		
Ajustement de l'inclinaison	✓		



0884116691914



884116691914

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.