



DELL E Series E2725HM écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir

Marque : DELL

Famille de produit: E Series

Code produit: DELL-E2725HM

Nom du produit : E2725HM

- 68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS

- 8ms, 16:9, 300cd/m², 1000:1

- VGA, HDMI, DisplayPort

68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS, 16:9, 300cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1000:1

DELL E Series E2725HM écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir:

Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour gagner en productivité avec cet écran de 27 pouces à socle fixe, certifié TÜV Rheinland® pour un confort oculaire 3 étoiles.

DELL E Series E2725HM. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir




Écran		Puissance	
Taille de l'écran *	68,6 cm (27")	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	15 kWh
Résolution de l'écran *	1920 x 1080 pixels	Consommation électrique typique *	14,8 W
Type HD *	Full HD	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,3 W
Format d'image *	16:9	Consommation (max)	28 W
Technologie d'affichage *	LCD	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Type de panneau *	IPS	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Rétroéclairage à LED	✓	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Type de rétro	Edge LED	Courant d'entrée	1.5 A
Écran tactile *	✗	Type d'alimentation d'énergie	Interne
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m²	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Temps de réponse *	8 ms	Conditions environnementales	
Type de mesure du temps de réponse	GTG (Gray to Gray)		
Écran antireflet	✓		
Forme d'écran *	Plat		
Taux de contraste *	1000:1		
Taux de d'actualisation maximal *	100 Hz	Température d'opération	0 - 40 °C
Angle de vision horizontal	178°	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Angle de vision vertical	178°	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Nombre de couleurs affichées *	16,7 millions de couleurs	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Temps de réaction (vite)	5 ms	Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Pas de pixel	0,3114 x 0,3114 mm	Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
Densité en pixels	81 pixels par pouce	Poids et dimensions	
Dureté de la surface	3H		
Couverture NTSC (normale)	72%		
représentation / réalisation			
NVIDIA G-SYNC *	✗	Largeur appareil (support inclus)	611,1 mm
AMD FreeSync *	✗	Profondeur (support inclus)	188,3 mm
multimédia		Hauteur (support inclus)	454,3 mm
		Poids (avec support)	4,55 kg
		Largeur (sans support)	611,1 mm
		Profondeur (sans support)	49,2 mm
		Hauteur (sans support)	361,9 mm
Haut-parleurs intégrés *	✗	Poids (sans support)	3,57 kg
Appareil photo intégré *	✗	Largeur du cadre (côté)	6,61 mm
		Largeur du cadre (en haut)	6,6 mm
		Largeur du cadre (en bas)	1,34 cm

Design		Informations sur l'emballage	
position de marché *	Bureau	Poids du paquet	6,69 kg
Couleur du produit *	Noir	Contenu de l'emballage	
Châssis avant	Noir	Stand inclus	✓
Couleurs pieds	Noir	Câbles inclus	DisplayPort
Connectivité		Guide de démarrage rapide	✓
Concentrateur USB intégré *	✗	Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1	Sustainability	
HDMI *	✓	Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO
Quantité de ports HDMI	1	Ne contient pas	Arsenic, Mercure, PVC/BFR
Version HDMI	1.4	Carbon footprint	
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	171
Version de DisplayPort	1.2	Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	81,23
Sortie casque audio *	✗	Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	12,48
HDCP	✓	Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e)	72,85
Version HDCP	1.4	Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	4,28
Ergonomie		Version PAIA	GaBi version 1, 2024
Montage VESA *	✓	Autres caractéristiques	
Norme VESA	100 x 100 mm	Certificats de conformité	RoHS
Port de câble antivol *	✓	Caractéristiques spéciales	
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington	Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM)	✓
Réglage de la hauteur *	✗		
Ajustement de l'inclinaison	✓		
Angle d'inclinaison	-5 - 21°		
Affichage à l'écran (OSD)	✓		
Voyants	✓		
Puissance			
Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	D		
Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	Indisponible		



5397184962442



0884116487470



884116487470

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.