



DELL Pro Plus P2425DE écran plat de PC 61 cm (24") 2560 x 1440 pixels Quad HD LCD Noir

Marque : DELL

Famille de produit: Pro Plus

Code produit: DELL-P2425DE

Nom du produit : P2425DE

- 61.0cm (24") Quad HD 2560 x 1440 Edge LED IPS

- 8ms, 16:9, 250cd/m², 1500:1

- USB, HDMI, DisplayPort

61.0cm (24") Quad HD 2560 x 1440 Edge LED IPS, 16:9, 250cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1500:1

DELL Pro Plus P2425DE écran plat de PC 61 cm (24") 2560 x 1440 pixels Quad HD LCD Noir:

Restez productif avec cet écran QHD 23,8 pouces qui offre une connectivité étendue et une certification TÜV pour un confort visuel 4 étoiles.

DELL Pro Plus P2425DE. Taille de l'écran: 61 cm (24"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir




Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	61 cm (24")	Port de câble antiviol *	✓
Résolution de l'écran *	2560 x 1440 pixels	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Type HD *	Quad HD	Réglage de la hauteur *	✓
Format d'image *	16:9	Hauteur ajustable (max)	15 cm
Technologie d'affichage *	LCD	Pivot	✓
Type de panneau *	IPS	Angle de rotation	-90 - 90°
Rétroéclairage à LED	✓	Pivotant	✓
Type de rétro	Edge LED	Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Écran tactile *	✗	Ajustement de l'inclinaison	✓
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m²	Angle d'inclinaison	-5 - 21°
Temps de réponse *	8 ms	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Type de mesure du temps de réponse	GTG (Gray to Gray)	Plug and Play	✓
Écran antireflet	✓	Voyants	✓
Forme d'écran *	Plat	Puissance	
Modes vidéo pris en charge	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	E
Taux de contraste *	1500:1	Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	Indisponible
Taux de d'actualisation maximal *	100 Hz	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	17 kWh
Angle de vision horizontal	178°	Consommation électrique typique *	16,5 W
Angle de vision vertical	178°	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,3 W
Nombre de couleurs affichées *	16,7 millions de couleurs	Consommation (max)	185 W
Temps de réaction (vite)	5 ms	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Pas de pixel	0,2058 x 0,2058 mm	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Densité en pixels	123 pixels par pouce	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Taille visualisable horizontale	52,7 cm	Type d'alimentation d'énergie	Interne
Taille visualisable verticale	29,6 cm	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence numérique horizontale	30 - 150 kHz		
Fréquence de balayage vertical	48 - 100 Hz		
Dureté de la surface	3H		
Couverture sRGB (max)	99%		

représentation / réalisation		Conditions environnementales	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Température d'opération	0 - 40 °C
AMD FreeSync *	✗	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Technologie sans scintillement	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Technologie Low-Blue-Light	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
multimédia		Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Haut-parleurs intégrés *	✗	Altitude de non fonctionnement	5000 - 12191 m
Appareil photo intégré *	✗	Poids et dimensions	
Design		Largeur appareil (support inclus)	538,7 mm
position de marché *	Bureau	Profondeur (support inclus)	181,5 mm
Couleur du produit *	Noir	Hauteur (support inclus)	496,6 mm
Connectivité		Poids (avec support)	5,25 kg
Concentrateur USB intégré *	✓	Largeur (sans support)	538,7 mm
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Profondeur (sans support)	49,7 mm
Type de porte USB amont	USB Type-C	Hauteur (sans support)	315,2 mm
Nombre de ports USB de type C en amont	1	Poids (sans support)	3,78 kg
Quantité de ports avals USB de type A	3	Informations sur l'emballage	
Quantité de ports avals de type C USB	1	Poids du paquet	7,57 kg
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓	Contenu de l'emballage	
Capacité de puissance USB	✓	Stand inclus	✓
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	90 W	Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-C, USB Type-C vers USB Type-C
HDMI *	✓	Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Quantité de ports HDMI	1	Sustainability	
Version HDMI	2.1	Certificats de durabilité	ENERGY STAR, TCO
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Ne contient pas	Arsenic, Mercure, PVC/BFR
Quantité de sorties DisplayPort	1	Carbon footprint	
Version de DisplayPort	1.4	Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	187
Sortie casque audio *	✗	Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	86,39
HDCP	✓	Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	14,21
Version HDCP	1.4	Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e)	80,97
Réseau		Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	5,24
Ethernet/LAN	✓	Version PAIA	GaBi version 1, 2024
Ergonomie		Autres caractéristiques	
Montage VESA *	✓	RJ-45 Nombre de ports	1
Norme VESA	100 x 100 mm	Certificats de conformité	RoHS
Montage mural	✓		



5397184962466



0884116487494



884116487494

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.