



DELL Pro Plus P2425HE écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir

Marque : DELL

Famille de produit: Pro Plus

Code produit: DELL-P2425HE

Nom du produit : P2425HE

- 60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 LED IPS

- 8ms, 16:9, 250cd/m², 1500:1

- USB, HDMI, DisplayPort

60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 LED IPS, 16:9, 250cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1500:1

DELL Pro Plus P2425HE écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir:

Connectez-vous à la productivité. Certifié par TÜV pour un confort oculaire 4 étoiles, cet écran hub FHD offre un confort visuel amélioré et jusqu'à 90 W de puissance d'alimentation.

DELL Pro Plus P2425HE. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir



Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	60,5 cm (23.8")	Réglage de la hauteur *	✓
Résolution de l'écran *	1920 x 1080 pixels	Hauteur ajustable (max)	15 cm
Type HD *	Full HD	Pivot	✓
Format d'image *	16:9	Angle de rotation	-90 - 90°
Technologie d'affichage *	LCD	Pivotant	✓
Type de panneau *	IPS	Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Rétroéclairage à LED	✓	Ajustement de l'inclinaison	✓
Type de rétro	LED	Angle d'inclinaison	-5 - 21°
Écran tactile *	✗	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m²	Plug and Play	✓
Temps de réponse *	8 ms	Voyants	✓
Écran antireflet	✓		
Forme d'écran *	Plat	Puissance	
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	D
		Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	Indisponible
Modes vidéo pris en charge	480p, 576p, 720p, 1080p	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	14 kWh
Taux de contraste *	1500:1	Consommation électrique typique *	13,9 W
Taux de d'actualisation maximal *	100 Hz	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,3 W
Angle de vision horizontal	178°	Consommation (max)	180 W
Angle de vision vertical	178°	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Nombre de couleurs affichées *	16,7 millions de couleurs	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Temps de réaction (vite)	5 ms	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Pas de pixel	0,2745 x 0,2745 mm	Courant d'entrée	2 A
Densité en pixels	92,53 pixels par pouce	Type d'alimentation d'énergie	Interne
Domaine de numérisation horizontale	30 - 110 kHz	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence de balayage vertical	48 - 100 Hz		

Écran		Conditions environnementales	
Taille visualisable horizontale	52,7 cm	Température d'opération	0 - 40 °C
Taille visualisable verticale	29,6 cm	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Taille visualisable diagonale	60,5 cm	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Dureté de la surface	3H	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Couverture sRGB (max)	99%	Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Technologie Dell ComfortView	✓	Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
représentation / réalisation		Poids et dimensions	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Largeur appareil (support inclus)	538,6 mm
AMD FreeSync *	✗	Profondeur (support inclus)	181,8 mm
Technologie sans scintillement	✓	Hauteur (support inclus)	364 mm
Technologie Low-Blue-Light	✓	Poids (avec support)	5,18 kg
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Oui	Largeur (sans support)	538,6 mm
Prise en charge du système d'exploitation Mac	MacOS	Profondeur (sans support)	50 mm
multimédia		Hauteur (sans support)	314,2 mm
Haut-parleurs intégrés *	✗	Poids (sans support)	3,69 kg
Appareil photo intégré *	✗	Largeur du cadre (côté)	5,8 mm
Design		Largeur du cadre (en haut)	5,8 mm
Couleur du produit *	Noir	Largeur du cadre (en bas)	1,2 cm
Châssis avant	Noir	Informations sur l'emballage	
Couleurs pieds	Gris	Poids du paquet	7,24 kg
Connectivité		Longueur du câble USB	1 m
Concentrateur USB intégré *	✓	Contenu de l'emballage	
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Stand inclus	✓
Nombre de ports USB de type C en amont	1	Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, USB Type-C
Quantité de ports avals USB de type A	3	Guide de démarrage rapide	✓
Quantité de ports avals de type C USB	1	Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓	Sustainability	
Capacité de puissance USB	✓	Conformité à la durabilité	✓
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	90 W	Certificats de durabilité	TCO, ENERGY STAR
HDMI *	✓	Ne contient pas	Arsenic, Mercure, PVC/BFR
Quantité de ports HDMI	1	Carbon footprint	
Version HDMI	1.4	Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	168
Quantité d'interface DisplayPorts	2	Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	85,34
Version de DisplayPort	1.4	Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	11,59
Sortie casque audio *	✗	Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e)	68,38
HDCP	✓	Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	2,69
Version HDCP	1.4	Version PAIA	GaBi version 1, 2024
Secteur d'entrée d'alimentation	✓	Autres caractéristiques	
Ergonomie		RJ-45 Nombre de ports	1
Montage VESA *	✓	Certificats de conformité	TÜV mark, RoHS
Norme VESA	100 x 100 mm	Caractéristiques spéciales	
Gestion optimisée des câbles	✓	Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM)	✓
Port de câble antivol *	✓		
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington		



5397184821725




5715063427323



5715063427293



0884116468714



884116468714

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.