



DELL Pro P P2426E écran plat de PC 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 pixels WUXGA LCD Noir

Marque : DELL

Famille de produit: Pro P

Code produit: DELL-P2426E

Nom du produit : P2426E

- 24.1" LCD IPS
 - WUXGA, 16:10, 1920 x 1200
 - 100Hz, 5ms
 - USB Hub, USB PD (96W)
- 24.1", 1920 x 1200 Edge LED IPS, 100Hz, 16:10, 5ms, 178°/178°, USB PD (96W)

DELL Pro P P2426E écran plat de PC 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 pixels WUXGA LCD Noir:

Conçu pour une productivité fluide, cet écran 16:10 avec hub FHD 24 pouces offre une connectivité étendue, jusqu'à 100 W d'alimentation et un confort visuel 4 étoiles certifié TÜV.
DELL Pro P P2426E. Taille de l'écran: 61,2 cm (24.1"), Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels, Type HD: WUXGA, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:10, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir



Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	61,2 cm (24.1")	Montage VESA *	✓
Résolution de l'écran *	1920 x 1200 pixels	Norme VESA	100 x 100 mm
Type HD *	WUXGA	Gestion optimisée des câbles	✓
Format d'image *	16:10	Port de câble antiviol *	✓
Technologie d'affichage *	LCD	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Type de panneau *	IPS	Réglage de la hauteur *	✓
Rétroéclairage à LED	✓	Hauteur ajustable (max)	15 cm
Type de rétro	Edge LED	Pivot	✓
Écran tactile *	✗	Angle de rotation	-90 - 90°
Luminosité de l'écran (maximum)	300 cd/m²	Pivotant	✓
Temps de réponse *	8 ms	Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Type de mesure du temps de réponse	GTG (Gray to Gray)	Ajustement de l'inclinaison	✓
Écran antireflet	✓	Angle d'inclinaison	-5 - 21°
Forme d'écran *	Plat	Puissance	
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	D
Modes vidéo pris en charge	1080p, 720p, 576p, 480p	Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	Indisponible
Taux de contraste *	1500:1	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	15 kWh
Taux de d'actualisation maximal *	100 Hz	Consommation électrique typique *	15 W
Angle de vision horizontal	178°	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,3 W
Angle de vision vertical	178°	Consommation (max)	205 W
Nombre de couleurs affichées *	16,7 millions de couleurs	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Temps de réaction (vite)	5 ms	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Pas de pixel	0,27 x 0,27 mm	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Densité en pixels	94 pixels par pouce	Courant d'entrée	2.5 A
Taille visualisable horizontale	51,8 cm		
Taille visualisable verticale	32,4 cm		

Écran		Puissance	
Taille visualisable diagonale	61,1 cm	Type d'alimentation d'énergie	Interne
Fréquence numérique horizontale	30 - 127 kHz	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence de balayage vertical	48 - 100 Hz	Conditions environnementales	
Dureté de la surface	3H	Température d'opération	0 - 40 °C
Profondeur de couleurs	8 bit	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Couverture sRGB (max)	99%	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
représentation / réalisation		Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
NVIDIA G-SYNC *	✗	Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
AMD FreeSync *	✗	Altitude de non fonctionnement	5000 - 12192 m
Technologie sans scintillement	✓	Poids et dimensions	
Technologie Low-Blue-Light	✓	Largeur appareil (support inclus)	531,8 mm
multimédia		Profondeur (support inclus)	181,8 mm
Haut-parleurs intégrés *	✗	Hauteur (support inclus)	511,2 mm
Appareil photo intégré *	✗	Poids (avec support)	4,95 kg
Design		Largeur (sans support)	531,8 mm
position de marché *	Consommateur	Profondeur (sans support)	50 mm
Couleur du produit *	Noir	Hauteur (sans support)	343,7 mm
Connectivité		Poids (sans support)	3,45 kg
Concentrateur USB intégré *	✓	Largeur du cadre (côté)	6,7 mm
Type de porte USB amont	USB Type-C	Largeur du cadre (en haut)	6,7 mm
Nombre de ports USB de type C en amont	1	Largeur du cadre (en bas)	1,3 cm
Quantité de ports avals USB de type A	3	Informations sur l'emballage	
Quantité de ports avals de type C USB	1	Poids du paquet	7,03 kg
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓	Contenu de l'emballage	
Capacité de puissance USB	✓	Stand inclus	✓
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	96 W	Câbles inclus	Énergie, USB Type-C vers USB Type-C
HDMI *	✓	Sustainability	
Quantité de ports HDMI	1	Certificats de durabilité	ENERGY STAR, TCO
Version HDMI	1.4	Ne contient pas	PVC/BFR, Arsenic, Mercure
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Carbon footprint	
Quantité de sorties DisplayPort	1	Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	169
Version de la sortie DisplayPort	1.4	Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	78,42
Sortie casque audio *	✗	Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	14,03
HDCP	✓	Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e)	68,45
Version HDCP	1.4	Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	8,11
Réseau		Version PAIA	GaBi version 2, 2026
Ethernet/LAN	✓	Autres caractéristiques	
		Certificats de conformité	RoHS



5397321029533



0884116692997



884116692997

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.