



DELL Pro Plus P2725DE écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LCD Noir, Argent

Marque : DELL

Famille de produit: Pro Plus

Code produit: DELL-P2725DE

Nom du produit : P2725DE

- 68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 Edge LED IPS

- 8ms, 16:9, 350cd/m², 1500:1

- USB, HDMI, DisplayPort

68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 Edge LED IPS, 16:9, 350cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1500:1

DELL Pro Plus P2725DE écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LCD Noir, Argent:

Boostez votre productivité avec cet écran QHD de 27 pouces : connectivité étendue et confort oculaire 4 étoiles certifié par TÜV.

DELL Pro Plus P2725DE. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir, Argent




Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	68,6 cm (27")	Gestion optimisée des câbles	✓
Résolution de l'écran *	2560 x 1440 pixels	Port de câble antiviol *	✓
Type HD *	Quad HD	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Format d'image *	16:9	Réglage de la hauteur *	✓
Technologie d'affichage *	LCD	Hauteur ajustable (max)	15 cm
Type de panneau *	IPS	Pivot	✓
Rétroéclairage à LED	✓	Angle de rotation	-90 - 90°
Type de rétro	Edge LED	Pivotant	✓
Écran tactile *	✗	Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m²	Ajustement de l'inclinaison	✓
Temps de réponse *	8 ms	Angle d'inclinaison	-5 - 21°
Type de mesure du temps de réponse	GTG (Gray to Gray)	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Écran antireflet	✓	Plug and Play	✓
Forme d'écran *	Plat	Voyants	✓
	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440	Puissance	
Résolutions graphiques prises en charge		Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	E
Modes vidéo pris en charge	480p, 576p, 720p, 1080p	Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	Indisponible
Taux de contraste *	1500:1	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	20 kWh
Taux de d'actualisation maximal *	100 Hz	Consommation électrique typique *	19,6 W
Angle de vision horizontal	178°	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,3 W
Angle de vision vertical	178°	Consommation (max)	200 W
Nombre de couleurs affichées *	16,7 millions de couleurs	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Temps de réaction (vite)	5 ms	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Pas de pixel	0,2331 x 0,2331 mm	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Densité en pixels	109 pixels par pouce	Type d'alimentation d'énergie	Interne
Taille visualisable horizontale	59,7 cm	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Taille visualisable verticale	33,6 cm		
Fréquence numérique horizontale	30 - 151 kHz		
Fréquence de balayage vertical	48 - 100 Hz		

Écran		Conditions environnementales	
Prise en charge HDR	✗	Température d'opération	0 - 40 °C
Dureté de la surface	3H	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Couverture sRGB (max)	99%	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
représentation / réalisation		Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
NVIDIA G-SYNC *	✗	Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
AMD FreeSync *	✗	Altitude de non fonctionnement	5000 - 12191 m
Technologie sans scintillement	✓	Poids et dimensions	
Technologie Low-Blue-Light	✓	Largeur appareil (support inclus)	612,5 mm
multimédia		Profondeur (support inclus)	192,2 mm
Haut-parleurs intégrés *	✗	Hauteur (support inclus)	535,7 mm
Appareil photo intégré *	✗	Poids (avec support)	6,2 kg
Design		Largeur (sans support)	612,5 mm
position de marché *	Bureau	Profondeur (sans support)	50 mm
Couleur du produit *	Noir, Argent	Hauteur (sans support)	356,6 mm
Châssis avant	Noir	Poids (sans support)	4,6 kg
Support détachable	✓	Largeur du cadre (côté)	7,88 mm
Couleurs pieds	Argent	Largeur du cadre (en haut)	7,88 mm
Connectivité		Largeur du cadre (en bas)	1,3 cm
Concentrateur USB intégré *	✓	Informations sur l'emballage	
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Poids du paquet	8,93 kg
Type de porte USB amont	USB Type-C	Contenu de l'emballage	
Nombre de ports USB de type C en amont	1	Stand inclus	✓
Quantité de ports avals USB de type A	3	Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-C, USB Type-C vers USB Type-C
Quantité de ports avals de type C USB	1	Adaptateur secteur fourni	✗
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓	Télécommande incluse	✗
Capacité de puissance USB	✓	Styleret inclus	✗
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	90 W	Sustainability	
HDMI *	✓	Certificats de durabilité	ENERGY STAR, TCO
Quantité de ports HDMI	1	Ne contient pas	Arsenic, Mercure, PVC/BFR
Version HDMI	2.1	Carbon footprint	
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	218
Quantité de sorties DisplayPort	1	Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	95,92
Version de DisplayPort	1.4	Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	16,79
Sortie casque audio *	✗	Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e)	95,92
HDCP	✓	Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	9,37
Version HDCP	1.4	Version PAIA	GaBi version 1, 2024
Réseau		Autres caractéristiques	
Wifi	✗	RJ-45 Nombre de ports	1
Ethernet/LAN	✓	Contenu de l'emballage	100W cable - 1.00 m
Ergonomie		Certificats de conformité	RoHS
Montage VESA *	✓		
Norme VESA	100 x 100 mm		
Montage mural	✓		



5397184962480



0884116487517



884116487517



5715328162402

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.