



DELL Pro Plus P2725QE écran plat de PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Noir, Argent

Marque : DELL

Famille de produit: Pro Plus

Code produit: DELL-P2725QE

Nom du produit : P2725QE

- 68.6cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Edge LED IPS

- 8ms, 16:9, 350cd/m², 1500:1

- USB, HDMI, DisplayPort

68.6cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Edge LED IPS, 16:9, 350cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1500:1

DELL Pro Plus P2725QE écran plat de PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Noir, Argent:

Restez productif avec cet écran 4K de 27 pouces doté d'une connectivité étendue et certifié par TÜV pour un confort visuel 4 étoiles.

DELL Pro Plus P2725QE. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir, Argent




Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	68,6 cm (27")	Gestion optimisée des câbles	✓
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels	Port de câble antivol *	✓
Type HD *	4K Ultra HD	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Format d'image *	16:9	Réglage de la hauteur *	✓
Technologie d'affichage *	LCD	Hauteur ajustable (max)	15 cm
Type de panneau *	IPS	Pivot	✓
Rétroéclairage à LED	✓	Angle de rotation	-90 - 90°
Type de rétro	Edge LED	Pivotant	✓
Écran tactile *	✗	Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m²	Ajustement de l'inclinaison	✓
Temps de réponse *	8 ms	Angle d'inclinaison	-5 - 21°
Type de mesure du temps de réponse	GTG (Gray to Gray)	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Écran antireflet	✓	Plug and Play	✓
Forme d'écran *	Plat	Voyants	✓
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160	Puissance	
Modes vidéo pris en charge	480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	F
Taux de contraste *	1500:1	Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	Indisponible
Taux de d'actualisation maximal *	100 Hz	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	26 kWh
Angle de vision horizontal	178°	Consommation électrique typique *	19,6 W
Angle de vision vertical	178°	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,3 W
Nombre de couleurs affichées *	1.07 milliards de couleurs	Consommation (max)	200 W
Temps de réaction (vite)	5 ms	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Pas de pixel	0,1554 x 0,1554 mm	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Densité en pixels	163 pixels par pouce	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Taille visualisable horizontale	59,7 cm	Type d'alimentation d'énergie	Interne
Taille visualisable verticale	33,6 cm	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence numérique horizontale	30 - 227 kHz		
Fréquence de balayage vertical	48 - 100 Hz		

Écran		Conditions environnementales	
Prise en charge HDR	✗	Température d'opération	0 - 40 °C
Dureté de la surface	3H	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Couverture sRGB (max)	99%	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
représentation / réalisation		Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
NVIDIA G-SYNC *	✗	Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
AMD FreeSync *	✗	Altitude de non fonctionnement	5000 - 12191 m
Technologie sans scintillement	✓	Poids et dimensions	
Technologie Low-Blue-Light	✓	Largeur appareil (support inclus)	612,5 mm
multimédia		Profondeur (support inclus)	192,2 mm
Haut-parleurs intégrés *	✗	Hauteur (support inclus)	535,7 mm
Appareil photo intégré *	✗	Poids (avec support)	6,23 kg
Design		Largeur (sans support)	612,5 mm
position de marché *	Bureau	Profondeur (sans support)	50 mm
Couleur du produit *	Noir, Argent	Hauteur (sans support)	356,6 mm
Châssis avant	Noir	Poids (sans support)	4,62 kg
Support détachable	✓	Largeur du cadre (côté)	7,88 mm
Couleurs pieds	Argent	Largeur du cadre (en haut)	7,88 mm
Connectivité		Largeur du cadre (en bas)	1,3 cm
Concentrateur USB intégré *	✓	Informations sur l'emballage	
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Poids du paquet	9,02 kg
Type de porte USB amont	USB Type-C	Contenu de l'emballage	
Nombre de ports USB de type C en amont	1	Stand inclus	✓
Quantité de ports avals USB de type A	3	Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-C, USB Type-C vers USB Type-C
Quantité de ports avals de type C USB	1	Adaptateur secteur fourni	✗
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓	Télécommande incluse	✗
Capacité de puissance USB	✓	Styleret inclus	✗
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	90 W	Sustainability	
HDMI *	✓	Certificats de durabilité	ENERGY STAR, TCO
Quantité de ports HDMI	1	Ne contient pas	Arsenic, Mercure, PVC/BFR
Version HDMI	2.1	Carbon footprint	
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	265
Version de DisplayPort	1.4	Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	117,4
Sortie casque audio *	✗	Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	16,96
HDCP	✓	Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e)	124,29
Version HDCP	2.3	Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	6,1
Réseau		Version PAIA	GaBi version 1, 2024
Wifi	✗	Autres caractéristiques	
Ethernet/LAN	✓	RJ-45 Nombre de ports	1
Ergonomie		Certificats de conformité	RoHS
Montage VESA *	✓		
Norme VESA	100 x 100 mm		
Montage mural	✓		



5397184962497



0884116487524



884116487524



5715328205512



5715328115958

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.