



DELL Pro Plus P3225QE écran plat de PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Noir, Gris

Marque : DELL

Famille de produit: Pro Plus

Code produit: DELL-P3225QE

Nom du produit : P3225QE

- 80.0cm (31.5") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Edge LED IPS
- 8ms, 16:9, 350cd/m², 1500:1
- USB, HDMI, DisplayPort
80.0cm (31.5") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Edge LED IPS, 16:9, 350cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 1500:1

DELL Pro Plus P3225QE écran plat de PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Noir, Gris:

Restez productif avec cet écran 4K de 31,5 pouces doté d'une connectivité étendue et certifié par TÜV pour un confort oculaire 4 étoiles.

DELL Pro Plus P3225QE. Taille de l'écran: 80 cm (31.5"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir, Gris




Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	80 cm (31.5")	Réglage de la hauteur *	✓
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels	Hauteur ajustable (max)	15 cm
Type HD *	4K Ultra HD	Pivot	✓
Format d'image *	16:9	Angle de rotation	-90 - 90°
Technologie d'affichage *	LCD	Pivotant	✓
Type de panneau *	IPS	Plage de l'angle d'oscillation	-30 - 30°
Rétroéclairage à LED	✓	Ajustement de l'inclinaison	✓
Type de rétro	Edge LED	Angle d'inclinaison	-5 - 21°
Écran tactile *	✗	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m ²	Plug and Play	✓
Temps de réponse *	8 ms	Voyants	✓
Type de mesure du temps de réponse	GTG (Gray to Gray)		
Écran antireflet	✓	Puissance	
Forme d'écran *	Plat	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	F
	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160	Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	Indisponible
Résolutions graphiques prises en charge		Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	28 kWh
Modes vidéo pris en charge	480p, 576p, 720p, 1080p	Consommation électrique typique *	27,8 W
Taux de contraste *	1500:1	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,4 W
Taux de d'actualisation maximal *	100 Hz	Consommation (max)	205 W
Angle de vision horizontal	178°	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Angle de vision vertical	178°	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Nombre de couleurs affichées *	1.07 milliards de couleurs	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Temps de réaction (vite)	5 ms	Courant d'entrée	2.8 A
Pas de pixel	0,1816 x 0,1816 mm	Type d'alimentation d'énergie	Interne
Densité en pixels	140 pixels par pouce	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Domaine de numérisation horizontale	30 - 230 kHz	Conditions environnementales	
Fréquence de balayage vertical	48 - 100 Hz	Température d'opération	0 - 40 °C
		Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C

Écran		Conditions environnementales	
Taille visualisable horizontale	69,7 cm	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Taille visualisable verticale	39,2 cm	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Taille visualisable diagonale	80 cm	Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Dureté de la surface	3H	Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
Couverture sRGB (max)	99%	Poids et dimensions	
Technologie Dell ComfortView	✓	Largeur appareil (support inclus)	713,4 mm
Dissipation thermique (typique)	94,9 BTU/h	Profondeur (support inclus)	215 mm
représentation / réalisation		Hauteur (support inclus)	619 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Poids (avec support)	9,16 kg
AMD FreeSync *	✗	Largeur (sans support)	713,4 mm
Technologie sans scintillement	✓	Profondeur (sans support)	50 mm
Technologie Low-Blue-Light	✓	Hauteur (sans support)	413,1 mm
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10	Poids (sans support)	6,65 kg
Prise en charge du système d'exploitation Mac	✓	Largeur du cadre (côté)	8,05 mm
multimédia		Largeur du cadre (en haut)	7,88 mm
Haut-parleurs intégrés *	✗	Largeur du cadre (en bas)	1,3 cm
Appareil photo intégré *	✗	Informations sur l'emballage	
Design		Poids du paquet	12,9 kg
Couleur du produit *	Noir, Gris	Contenu de l'emballage	
Châssis avant	Noir	Stand inclus	✓
Couleurs pieds	Gris	Câbles inclus	DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-C, USB Type-C
Connectivité		Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Concentrateur USB intégré *	✓	Sustainability	
Nombre de ports USB de type C en amont	1	Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO
Quantité de ports avals USB de type A	3	Ne contient pas	Arsenic, Mercure, PVC/BFR
Quantité de ports avals de type C USB	1	Carbon footprint	
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓	Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	328
Capacité de puissance USB	✓	Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	148,58
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	90 W	Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	24,27
HDMI *	✓	Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e)	136,12
Quantité de ports HDMI	1	Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	19,02
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Version PAIA	GaBi version 1, 2024
Version de DisplayPort	1.4	Autres caractéristiques	
Sortie casque audio *	✗	Certificats de conformité	RoHS
HDCP	✓	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Version HDCP	2.2	Wake-on-LAN	✓
Ergonomie		Certification	TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0
Montage VESA *	✓	Caractéristiques spéciales	
Norme VESA	100 x 100 mm	Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM)	✓
Gestion optimisée des câbles	✓		
Port de câble antivol *	✓		
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington		



5397184962527



0884116487562



884116487562

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.