



DELL Pro Plus P3425WE écran plat de PC 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD LCD Noir, Gris

Marque : DELL


Famille de produit: Pro Plus

Code produit: DELL-P3425WE

Nom du produit : P3425WE

- 86,6cm (34.1") Wide Quad HD 3440 x 1440 Edge LED
- 8ms, 21:9, 350cd/m², 1500:1
- USB, HDMI, DisplayPort
86.6cm (34.1") Wide Quad HD 3440 x 1440 Edge LED, 21:9, 350cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 1500:1

DELL Pro Plus P3425WE écran plat de PC 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD LCD Noir, Gris:



Restez plus que jamais concentré sur votre travail grâce à cet écran incurvé et immersif ultralarge de 34,1 pouces, doté d'une dalle WQHD, d'une alimentation USB-C pouvant atteindre 90 W et d'une connectivité Ethernet RJ45.


DELL Pro Plus P3425WE. Taille de l'écran: 86,6 cm (34.1"), Résolution de l'écran: 3440 x 1440 pixels, Type HD: Wide Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir, Gris

Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	86,6 cm (34.1")	Réglage de la hauteur *	✓
Résolution de l'écran *	3440 x 1440 pixels	Hauteur ajustable (max)	15 cm
Type HD *	Wide Quad HD	Pivot	✓
Format d'image *	21:9	Angle de rotation	-4 - 4°
Technologie d'affichage *	LCD	Pivotant	✓
Type de panneau *	IPS	Plage de l'angle d'oscillation	-30 - 30°
Rétroéclairage à LED	✓	Ajustement de l'inclinaison	✓
Type de rétro	Edge LED	Angle d'inclinaison	-5 - 21°
Écran tactile *	✗	Incrustation d'images (PIP)	✓
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m ²	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Temps de réponse *	8 ms	Plug and Play	✓
Type de mesure du temps de réponse	GTG (Gray to Gray)	Voyants	✓
Écran antireflet	✓	Puissance	
Forme d'écran *	Incurvé	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	F
Taux de courbure d'écran	3800R	Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	Indisponible
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	29 kWh
Modes vidéo pris en charge	480p, 576p, 720p, 1080p	Consommation électrique typique *	28,7 W
Taux de contraste *	1500:1	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,3 W
Taux de d'actualisation maximal *	100 Hz	Consommation (max)	200 W
Angle de vision horizontal	178°	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Angle de vision vertical	178°	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Nombre de couleurs affichées *	1.07 milliards de couleurs	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Temps de réaction (vite)	5 ms	Type d'alimentation d'énergie	Interne
Pas de pixel	0,2325 x 0,2325 mm	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Densité en pixels	110 pixels par pouce	Conditions environnementales	
Domaine de numérisation horizontale	28 - 151 kHz	Température d'opération	0 - 40 °C
Fréquence de balayage vertical	30 - 100 Hz	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Taille visualisable horizontale	80 cm	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Taille visualisable verticale	33,5 cm	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Taille visualisable diagonale	86,7 cm	Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m

Écran		Conditions environnementales	
Dureté de la surface	3H	Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
Couverture sRGB (max)	99%	Poids et dimensions	
Technologie Dell ComfortView	✓	Largeur appareil (support inclus)	816 mm
Dissipation thermique (typique)	94,17 BTU/h	Profondeur (support inclus)	229,4 mm
représentation / réalisation		Hauteur (support inclus)	541,2 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Poids (avec support)	9,38 kg
AMD FreeSync *	✗	Largeur (sans support)	816 mm
Technologie sans scintillement	✓	Profondeur (sans support)	83 mm
Technologie Low-Blue-Light	✓	Hauteur (sans support)	358 mm
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Oui	Poids (sans support)	6,9 kg
Prise en charge du système d'exploitation Mac	✓	Largeur du cadre (côté)	8,85 mm
multimédia		Largeur du cadre (en haut)	8,85 mm
Haut-parleurs intégrés *	✗	Largeur du cadre (en bas)	1,44 cm
Appareil photo intégré *	✗	Informations sur l'emballage	
Design		Poids du paquet	14,4 kg
Couleur du produit *	Noir, Gris	Contenu de l'emballage	
Châssis avant	Noir	Stand inclus	✓
Couleurs pieds	Gris	Câbles inclus	DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, USB Type-C
Connectivité		Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Concentrateur USB intégré *	✓	Sustainability	
Nombre de ports USB de type B en amont	1	Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO
Nombre de ports USB de type C en amont	1	Ne contient pas	Arsenic, Mercure, PVC/BFR
Quantité de ports avals USB de type A	3	Carbon footprint	
Quantité de ports avals de type C USB	1	Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	339
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓	Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	133,57
Capacité de puissance USB	✓	Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	27,12
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	90 W	Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e)	140,01
HDMI *	✓	Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	38,65
Quantité de ports HDMI	1	Version PAIA	GaBi version 1, 2024
Version HDMI	2.1	Autres caractéristiques	
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Image par image (PbP, Picture-by-Picture)	✓
Version de DisplayPort	1.4	Certificats de conformité	RoHS
Sortie casque audio *	✗	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
HDCP	✓	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Version HDCP	1.4	Wake-on-LAN	✓
Ergonomie		Certification	TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0
Montage VESA *	✓	Caractéristiques spéciales	
Norme VESA	100 x 100 mm	Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM)	✓
Gestion optimisée des câbles	✓		
Port de câble antivol *	✓		
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington		



5397184962510



0884116487548



884116487548



5715328165151

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.