



DELL P5525QC Écran plat de signalisation numérique 138,8 cm (54.6") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Noir

Marque : DELL

Code produit: DELL-P5525QC

Nom du produit : P5525QC

138.787 cm (54.64 in.), 3840 x 2160, IPS, 400 cd/m², USB, 2 x DP, 2 x HDMI, 300 W

DELL P5525QC Écran plat de signalisation numérique 138,8 cm (54.6") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Noir:

Conçu pour la collaboration, cet écran fournit jusqu'à 90 W d'alimentation via USB-C et la possibilité d'intégrer un OptiPlex Micro en fonction de vos besoins.
DELL P5525QC. Design Produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 138,8 cm (54.6"), Technologie d'affichage: LCD, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 400 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD. Couleur du produit: Noir




Écran		Design	
Type de panneau	IPS	Installation prise en charge *	Intérieure
Rétroéclairage à LED	✓	Couleur du produit *	Noir
projecteur de fond de type LED	Edge-LED	Montage VESA *	✓
Taille de l'écran *	138,8 cm (54.6")	Norme VESA	300 x 400 mm
Technologie d'affichage *	LCD	Largeur du cadre (en bas)	2,85 cm
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels	Largeur du cadre (côté)	1,89 cm
Luminosité de l'écran *	400 cd/m²	Largeur du cadre (en haut)	1,89 cm
Type HD *	4K Ultra HD	Écran antireflet	✓
Écran tactile *	✗	représentation / réalisation	
Format d'image	16:9	Utilité *	Commercial
Temps de réponse	8 ms	Puissance	
Taux de contraste	1200:1	Consommation électrique typique *	77,1 W
Angle de vision horizontal	178°	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Angle de vision vertical	178°	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs	Consommation (max)	300 W
Pas de pixel	0,315 x 0,315 mm	Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E
Zone d'affichage active (l x h)	1209,6 x 680,4 mm	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	77 kWh
Diagonale d'écran (cm)	138,787 cm	Tension d'entrée AC	100-240 V
Domaine de numérisation horizontale	30 - 140 kHz	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Fréquence de balayage vertical	24 - 75 Hz	Poids et dimensions	
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1152, 2560 x 1440, 3840 x 2160	Largeur	1247,4 mm
Modes vidéo pris en charge	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p	Profondeur	79,8 mm
Profondeur de couleurs	8 bit	Hauteur	727,8 mm
Taux de diffusion	25%	Poids	22,4 kg
Dureté de la surface	3H	Informations sur l'emballage	
Palette de couleurs	72%	Poids du paquet	33,8 kg
Connectivité		Contenu de l'emballage	
Quantité de ports HDMI *	2	Télécommande incluse	✓
		Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C

Connectivité		Conditions environnementales	
Version HDMI	2.0	Température d'opération	0 - 40 °C
Port DVI *	✗	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Quantité d'interface DisplayPorts *	2	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Version de DisplayPort	1.4	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Port USB *	✓	Carbon footprint	
Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	927
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C	Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	377,29
Quantité de ports B de type USB 2.0	1	Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	63,04
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2	Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e)	373,58
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2	Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	112,17
Capacité de puissance USB	✓	Version PAIA	GaBi version 1, 2024
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	90 W	Réseau	
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓	Ethernet/LAN *	✓
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1	Technical details	
RS-232C	✓	Certificats de durabilité	ENERGY STAR, TCO
Entrée DC	✓	Ne contient pas	Arsenic, Mercure, PVC/BFR
		Certificats de conformité	RoHS
Audio		Autres caractéristiques	
Haut-parleurs intégrés *	✓	Guide de démarrage rapide	✓
Nombre de haut-parleurs intégrés	2	Accessoires inclus::Piles télécommande::	AAA x 2
Puissance évaluée de RMS	20 W		
Design			
Design Produit *	Écran plat de signalisation numérique		



5397184821770



0884116469438



884116469438

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.