



DELL P6524QT Écran plat interactif 163,9 cm (64.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Noir Écran tactile

Marque : DELL

Code produit: DELL-P6524QT

Nom du produit : P6524QT

- 64.53" 4K UHD 3840 x 2160, IPS
- 9ms, 16:9, 350cd/m², 1300:1
- USB, HDMI, DisplayPort"
64.53" 4K UHD 3840 x 2160, IPS, 16:9, 350 cd/m² 1.07 Billion, 9 ms, 178°/178°, 1300:1

DELL P6524QT Écran plat interactif 163,9 cm (64.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Noir Écran tactile:

Rassemblez l'équipe, à distance ou en personne, grâce à ce grand moniteur 4K Ultra HD de 65 po éclatant doté de capacités tactiles à 20 points, d'une fonctionnalité du rejet de la paume, d'une connectivité USB-C et de deux haut-parleurs intégrés de 20 W.
DELL P6524QT. Design Produit: Écran plat interactif. Taille de l'écran: 163,9 cm (64.5"), Technologie d'affichage: LCD, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 350 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD, Écran tactile. Couleur du produit: Noir




Écran		Puissance	
Type de panneau	IPS	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Rétroéclairage à LED	✓	Consommation (max)	370 W
Taille de l'écran *	163,9 cm (64.5")	Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F
Technologie d'affichage *	LCD	Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	101 kWh
Luminosité de l'écran *	350 cd/m²	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type HD *	4K Ultra HD	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Écran tactile *	✓	Dissipation thermique	344,63 BTU/h
Nombre de points de contact simultanés	20	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Multitouche	✓	Système informatique	
Format d'image	16:9	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8.1
Temps de réponse	9 ms	Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan
Taux de contraste	1300:1	Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
Angle de vision horizontal	178°	Poids et dimensions	
Angle de vision vertical	178°	Largeur d'affichage	1517,9 mm
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs	Afficher profondeur	78,7 mm
Pas de pixel	0,372 x 0,372 mm	Afficher hauteur	892,9 mm
Diagonale d'écran (cm)	163,906 cm	Afficher le poids	45,2 kg
Domaine de numérisation horizontale	30 - 140 kHz	Informations sur l'emballage	
Fréquence de balayage vertical	24 - 75 Hz	Poids du paquet	55,3 kg
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1152, 2560 x 1440, 3840 x 2160	Contenu de l'emballage	
Modes vidéo pris en charge	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p	Télécommande incluse	✓
Dureté des mines	7H		

Écran		Contenu de l'emballage	
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz	Stylet	✓
Espace de couleur RGB	NTSC	Nombre de stylets	2
Palette de couleurs	72%	Câbles inclus	DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C
Connectivité		Conditions environnementales	
Quantité de ports HDMI *	3	Température d'opération	0 - 40 °C
Version HDMI	2.0	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Port DVI *	✗	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Quantité d'interface DisplayPorts *	1	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Port USB *	✓	Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Nombre de ports USB	8	Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
Version USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Carbon footprint	
Connecteur USB	USB Type-A	Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	1805
Quantité de ports B de type USB 2.0	3	Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e)	493
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4	Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	768,93
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	265,34
Capacité de puissance USB	✓	Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e)	738,25
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	90 W	Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	32,49
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓	Version PAIA	PAIA 1.3.2, 2022
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1	Réseau	
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1	Ethernet/LAN *	✓
Interface RS-232	✓	Wifi *	✗
Audio		Caractéristiques	
Haut-parleurs intégrés *	✓	Dissipation thermique (max)	1262,49 BTU/h
Nombre de haut-parleurs intégrés	2	Technical details	
Puissance évaluée de RMS	40 W	Conformité à la durabilité	✓
Impédance de haut-parleur	8 Ohm	Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Plage de fréquences de haut-parleur	120 - 20000 Hz	Ne contient pas	Arsenic, Mercure, PVC/BFR
Design		Certificats de conformité	RoHS
Design Produit *	Écran plat interactif	Autres caractéristiques	
Installation prise en charge *	Intérieure	Guide de démarrage rapide	✓
Couleur du produit *	Noir	Port de câble antiviol	✓
Forme d'écran	Plat	Voyants	✓
Montage VESA *	✓	Bouton marche/arrêt intégré	✓
Norme VESA	400 x 400 mm	Taille visualisable diagonale	16,4 cm
Largeur du cadre (en bas)	4,47 cm	Taille visualisable horizontale	142,8 cm
Largeur du cadre (côté)	4,47 cm	Taille visualisable verticale	80,3 cm
Largeur du cadre (en haut)	4,47 cm	Type d'alimentation d'énergie	Interne
Écran antireflet	✓	Gestion optimisée des câbles	✓
représentation / réalisation		Temps de réponse	9 s
Utilité *	Entreprise	Plug and Play	✓
Affichage à l'écran (OSD)	✓	Puissance	
Consommation électrique typique *	101 W	Consommation électrique typique *	101 W
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,4 W	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,4 W



5397184821541



0884116452072



884116452072



5715063801185

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.