



DELL P7525QT 189,2 cm (74.5") LCD 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD

Marque : DELL

Code produit: DELL-P7525QT



Nom du produit : P7525QT

- 189.2cm (74.5") 4K Ultra HD 3840 x 2160 IPS
- 8ms, 16:9, 1200:1
- DisplayPort
189.2cm (74.5") 4K Ultra HD 3840 x 2160 IPS, 16:9, 1.07B, 8ms, 178°/178°, 1200:1

DELL P7525QT 189,2 cm (74.5") LCD 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD:

Visualisez toute votre équipe sur un écran tactile 4K de 75 pouces conçu pour améliorer la collaboration, avec une alimentation allant jusqu'à 90 W via USB-C, une utilisation sans interférence de la paume et un écran tactile InGlass à 20 points.

DELL P7525QT. Taille de l'écran: 189,2 cm (74.5"), Technologie d'affichage: LCD, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels. Puissance évaluée de RMS: 20 W. Couleur du produit: Noir, Forme d'écran: Plat, Norme VESA: 400 x 400 mm. Version USB: 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Délivrance de la puissance USB jusqu'à: 90 W. Energy efficiency class (SDR): F, Energy consumption (SDR) per 1000 hours: 128 kWh, Consommation électrique typique: 128 W




Écran		Système informatique	
Taille de l'écran *	189,2 cm (74.5")	Prise en charge du système d'exploitation Mac	✓
Technologie d'affichage *	LCD	Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
Type de panneau	IPS	représentation / réalisation	
Rétroéclairage à LED	✓	Affichage à l'écran (OSD)	✓
projecteur de fond de type LED	Edge-LED	Puissance	
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels	Consommation électrique typique	128 W
Luminosité de l'écran	400 cd/m²	Consommation (max)	410 W
Type HD *	4K Ultra HD	Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Écran tactile *	✓	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Multitouche	✓	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Format d'image *	16:9	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	F
Temps de réponse	8 ms	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	128 kWh
Taux de contraste	1200:1	Type d'alimentation d'énergie	Interne
Angle de vision horizontal	178°	Conditions environnementales	
Angle de vision vertical	178°	Température d'opération	0 - 40 °C
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Pas de pixel	0,4296 x 0,4296 mm	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Diagonale d'écran (cm)	189,27 cm	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Dureté de la surface	3H	Poids et dimensions	
Écran antireflet	✓	Largeur d'affichage	1745,9 mm
Couverture NTSC (normale)	72%	Afficher profondeur	87,8 mm
Audio		Afficher hauteur	1027,2 mm
Haut-parleurs intégrés	✓	Afficher le poids	59,1 kg
Nombre de haut-parleurs intégrés	2	Informations sur l'emballage	
Puissance évaluée de RMS	20 W	Poids du paquet	82,4 kg
Design		Contenu de l'emballage	
Couleur du produit *	Noir	Télécommande incluse	✓
Forme d'écran	Plat		
Montage VESA *	✓		
Norme VESA	400 x 400 mm		
Largeur du cadre (en bas)	5,11 cm		
Largeur du cadre (côté)	4,81 cm		
Largeur du cadre (en haut)	4,81 cm		

Connectivité		Contenu de l'emballage	
Quantité de ports HDMI *	2	Stylet	✓
Version HDMI	2.0	Câbles inclus	DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C vers USB Type-C
Port DVI *	✗		
Quantité d'interface DisplayPorts	2	Sustainability	
Version USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Nombre de ports USB de type B en amont	3	Réseau	
Nombre de ports USB de type C en amont	1	Ethernet/LAN *	✓
Quantité de ports avals USB de type A	3	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de ports avals de type C USB	1	Wifi *	✗
Interface RS-232	✓	Technical details	
Port USB *	✓	Certificats de conformité	RoHS
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓	Carbon footprint	
Capacité de puissance USB	✓	Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	2120
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	90 W	Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e)	602
Port de chargement USB	✓	Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	720,8
Système informatique		Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	415,52
Prise en charge du système d'exploitation Windows	✓	Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e)	937,04
		Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	46,64
		Version PAIA	PAIA 1.4.7, 2025



5397184923528



0884116484554



884116484554

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.