



DELL UltraSharp U3226Q écran plat de PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD QD-OLED Noir

Marque : DELL

Famille de produit: UltraSharp Code produit: DELL-U3226Q

Nom du produit : U3226Q

- 31.5" QD-OLED
- 4K Ultra HD, 16:9, 3840 x 2160
- 120Hz, 0.3ms, 300cd/m²
- USB Hub, USB PD (140W)
- 31.5", 3840 x 2160, 120Hz, 16:9, 300cd/m², 0.3ms, 178°/178°, USB PD (140W)

DELL UltraSharp U3226Q écran plat de PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD QD-OLED Noir:

Conçu pour les tâches nécessitant une précision des couleurs, cet écran 31,5" inclut DisplayHDR True Black 500, un traitement antireflets, un colorimètre intégré et les outils Dell Color Management pour l'étalonnage à distance et la gestion du parc.

DELL UltraSharp U3226Q. Taille de l'écran: 80 cm (31.5"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: QD-OLED, Temps de réponse: 0,3 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré.

Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir



Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	80 cm (31.5")	Gestion optimisée des câbles	✓
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels	Port de câble antiviol *	✓
Type HD *	4K Ultra HD	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Format d'image *	16:9	Réglage de la hauteur *	✓
Technologie d'affichage *	QD-OLED	Hauteur ajustable (max)	15 cm
Écran tactile *	✗	Pivot	✓
Luminosité de l'écran (maximum)	1000 cd/m ²	Angle de rotation	-90 - 90°
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m ²	Pivotant	✓
Temps de réponse *	0,3 ms	Plage de l'angle d'oscillation	-30 - 30°
Type de mesure du temps de réponse	GTG (Gray to Gray)	Ajustement de l'inclinaison	✓
Écran antireflet	✓	Angle d'inclinaison	-5 - 21°
Forme d'écran *	Plat	Incrustation d'images (PIP)	✓
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160	Affichage à l'écran (OSD)	✓
		Puissance	
Modes vidéo pris en charge	2160p, 1080p, 720p, 576p, 480p	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	G
Rapport de contraste (dynamique)	1500000:1	Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	G
Taux de d'actualisation maximal *	120 Hz	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	34 kWh
Angle de vision horizontal	178°	Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	34 kWh
Angle de vision vertical	178°	Consommation électrique typique *	33,7 W
Nombre de couleurs affichées *	1.07 milliards de couleurs	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,4 W
Pas de pixel	0,1814 x 0,1814 mm	Consommation (max)	460 W
Densité en pixels	140 pixels par pouce	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Taille visualisable horizontale	69,7 cm	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Taille visualisable verticale	39,2 cm	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Fréquence numérique horizontale	15 - 270 kHz	Courant d'entrée	5.3 A
Fréquence de balayage vertical	48 - 120 Hz	Type d'alimentation d'énergie	Interne
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	Dolby Vision, HDR True Black 500	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Dureté de la surface	3H		

Écran		Conditions environnementales	
Couverture sRGB (max)	100%	Température d'opération	0 - 45 °C
Couverture Adobe RGB	94%	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Couverture BT.2020	80%	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Palette de couleurs DCI-P3	99%	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
représentation / réalisation		Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Technologie sans scintillement	✓	Altitude de non fonctionnement	5000 - 12192 m
Technologie Low-Blue-Light	✓	Poids et dimensions	
multimédia		Largeur appareil (support inclus)	718,3 mm
Haut-parleurs intégrés *	✗	Profondeur (support inclus)	217,2 mm
Appareil photo intégré *	✗	Hauteur (support inclus)	623,8 mm
Design		Poids (avec support)	9,35 kg
position de marché *	Bureau	Largeur (sans support)	718,3 mm
Couleur du produit *	Noir	Profondeur (sans support)	65,5 mm
Châssis avant	Noir	Hauteur (sans support)	436 mm
Support détachable	✓	Poids (sans support)	6,43 kg
Couleurs pieds	Noir	Largeur du cadre (côté)	1,23 cm
Connectivité		Largeur du cadre (en haut)	9,3 mm
Concentrateur USB intégré *	✓	Largeur du cadre (en bas)	3,78 cm
Type de porte USB amont	USB Type-C	Informations sur l'emballage	
Nombre de ports USB de type C en amont	1	Poids du paquet	16,3 kg
Quantité de ports avals USB de type A	2	Contenu de l'emballage	
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓	Stand inclus	✓
Capacité de puissance USB	✓	Câbles inclus	Énergie, HDMI, DisplayPort, Thunderbolt
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	140 W	Sustainability	
HDMI *	✓	Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Quantité de ports HDMI	2	Ne contient pas	PVC/BFR, Arsenic, Mercure
Version HDMI	2.1	Carbon footprint	
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	815
Version de la sortie DisplayPort	1.4	Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e)	179
Quantité de ports Thunderbolt 4	2	Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	448,25
Sortie casque audio *	✗	Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	107,58
Built-in Commutateur KVM	✓	Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e)	246,13
HDCP	✓	Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	12,23
Version HDCP	1.4/2.2	Version PAIA	PAIA 1.5.3, 2026
Réseau		Autres caractéristiques	
Ethernet/LAN	✓	Certificats de conformité	RoHS
Ergonomie			
Montage VESA *	✓		
Norme VESA	100 x 100 mm		



5397321025146



0884116691945



884116691945

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.