



DELL UltraSharp U3824DW écran plat de PC 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 pixels Wide Quad HD+ LCD Noir, Argent

Marque : DELL

Famille de produit: UltraSharp Code produit: DELL-U3824DW

Nom du produit : U3824DW

- 95.25cm (37.5") Wide Quad HD+ 3840 x 1600 W-LED IPS
- 8ms, 21:9, 300cd/m², 2000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
95.25cm (37.5") Wide Quad HD+ 3840 x 1600 W-LED IPS, 21:9, 300cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 2000:1, SuperSpeed USB A to USB C - 10 Gbps (1m) Upstream cable - 1.00 M

DELL UltraSharp U3824DW écran plat de PC 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 pixels Wide Quad HD+ LCD Noir, Argent:

À l'aide de sa technologie d'écran IPS Black et de sa vaste couverture colorimétrique, cet écran incurvé WQHD+ ultralarge vous plonge dans un monde aussi magnifique que pratique.

DELL UltraSharp U3824DW. Taille de l'écran: 95,2 cm (37.5"), Résolution de l'écran: 3840 x 1600 pixels, Type HD: Wide Quad HD+, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir, Argent



Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	95,2 cm (37.5")	Pivot	✗
Résolution de l'écran *	3840 x 1600 pixels	Pivotant	✓
Type HD *	Wide Quad HD+	Plage de l'angle d'oscillation	-30 - 30°
Format d'image *	21:9	Ajustement de l'inclinaison	✓
Technologie d'affichage *	LCD	Angle d'inclinaison	-5 - 21°
Type de panneau *	IPS	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Type de rétro	W-LED	Voyants	✓
Écran tactile *	✗	Puissance	
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m²	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	F
Temps de réponse *	8 ms	Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	Indisponible
Écran antireflet	✓	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	35 kWh
Forme d'écran *	Incurvé	Consommation électrique typique *	34,8 W
Taux de courbure d'écran	2300R	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,4 W
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 1600	Consommation (max)	245 W
Modes vidéo pris en charge	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Taux de contraste *	2000:1	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Taux de d'actualisation maximal *	60 Hz	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Angle de vision horizontal	178°	Courant d'entrée	3.2 A
Angle de vision vertical	178°	Type d'alimentation d'énergie	Interne
Nombre de couleurs affichées *	1.07 milliards de couleurs	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Temps de réaction (vite)	5 ms	Conditions environnementales	
Pas de pixel	0,22908 x 0,22908 mm	Température d'opération	0 - 40 °C
Densité en pixels	110,87 pixels par pouce	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Domaine de numérisation horizontale	30 - 100 kHz	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%

Écran		Conditions environnementales	
Fréquence de balayage vertical	56 - 76 Hz	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Taille visualisable horizontale	88 cm	Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Taille visualisable verticale	36,7 cm	Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
Diagonale d'écran (cm)	95,25 cm	Poids et dimensions	
Dureté de la surface	3H	Largeur appareil (support inclus)	894,3 mm
Norme de gamme de couleurs	DCI-P3	Profondeur (support inclus)	251,2 mm
Palette de couleurs	98%	Hauteur (support inclus)	443,8 mm
Couverture sRGB (max)	100%	Poids (avec support)	12,8 kg
Dissipation thermique (typique)	118,74 BTU/h	Largeur (sans support)	894,3 mm
représentation / réalisation		Profondeur (sans support)	102,3 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Hauteur (sans support)	392,3 mm
AMD FreeSync *	✗	Poids (sans support)	8,79 kg
Technologie sans scintillement	✓	Largeur du cadre (côté)	9,97 mm
Technologie Low-Blue-Light	✓	Largeur du cadre (en haut)	1,05 cm
		Largeur du cadre (en bas)	1,53 cm
multimédia		Informations sur l'emballage	
Nombre de haut-parleurs	2	Poids du paquet	19 kg
Puissance évaluée de RMS	18 W	Contenu de l'emballage	
Haut-parleurs intégrés *	✓	Stand inclus	✓
Appareil photo intégré *	✗	Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-C, USB Type-C vers USB Type-A
Design		Adaptateur secteur fourni	✓
position de marché *	Bureau	Télécommande incluse	✗
Couleur du produit *	Noir, Argent	Stylet inclus	✗
Châssis avant	Noir	Guide de démarrage rapide	✓
Couleurs pieds	Argent	Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Connectivité		Longueur du câble HDMI	1,8 m
Concentrateur USB intégré *	✓	Sustainability	
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Conformité à la durabilité	✓
Type de porte USB amont	USB Type-C	Certificats de durabilité	ENERGY STAR, TCO
Nombre de ports USB de type C en amont	2	Ne contient pas	Arsenic, PVC/BFR
Quantité de ports avals USB de type A	5	Carbon footprint	
Quantité de ports avals de type C USB	2	Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	906
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓	Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e)	232
Capacité de puissance USB	✓	Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	485,62
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	90 W	Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	105,1
HDMI *	✓	Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e)	303,51
Quantité de ports HDMI	2	Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	12,68
Version HDMI	2.1	Version PAIA	PAIA 1.3.2, 2022
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Autres caractéristiques	
Version de DisplayPort	1.4	Image par image (PbP, Picture-by-Picture)	✓
Sortie audio	✓	Sans métaux lourds	Hg (mercure)
Sortie casque audio *	✗	Certificats de conformité	RoHS
Entrée jack microphone	✗	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000,2500 Mbit/s
Entrée audio PC	✗	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Built-in Commutateur KVM	✓	Type d'adaptateur secteur fourni	Secteur
HDCP	✓	Caractéristiques spéciales	
Version HDCP	1.4	Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM)	✓
Réseau			
Wifi	✗		
Ergonomie			
Montage VESA *	✓		
Norme VESA	100 x 100 mm		

Ergonomie

Gestion optimisée des câbles	✓
Port de câble antivol *	✓
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Réglage de la hauteur *	✓
Hauteur ajustable (max)	12 cm



5397184657126




5715063146392



5715063531112



0884116442417



884116442417

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.