



## DELL Pro Thunderbolt 4 SD25TB4 Avec fil Noir

Marque : DELL

Code produit: DELL-SD25TB4

Nom du produit : Pro Thunderbolt 4 SD25TB4


Pro Thunderbolt 4 Smart Dock - SD25TB4

DELL Pro Thunderbolt 4 SD25TB4 Avec fil Noir:

Traitez les charges applicatives intensives avec la dernière station d'accueil intelligente Thunderbolt 4 offrant jusqu'à 130 W de puissance et des fonctionnalités de gestion à distance.  
DELL Pro Thunderbolt 4 SD25TB4. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: Thunderbolt 4, Délivrance de la puissance USB jusqu'à: 130 W. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 2500 Mbit/s. Couleur du produit: Noir, Type HD: 8K Ultra HD, Résolution (numérique maximum): 7680 x 4320 pixels. Type de source d'alimentation: CC, Connecteur d'alimentation: USB Type-C, Alimentation d'énergie: 180 W. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10, Windows 11, Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation: ChromeOS



| Connectivité                                          |                    | Puissance                                                   |                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Technologie de connectivité *                         | Avec fil           | Type de source d'alimentation                               | CC                     |
| Interface de l'hôte *                                 | Thunderbolt 4      | Connecteur d'alimentation                                   | USB Type-C             |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4                  | Alimentation d'énergie                                      | 180 W                  |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2                  | Logiciel                                                    |                        |
| PowerShare                                            | ✓                  | Prise en charge du système d'exploitation Windows           | Windows 10, Windows 11 |
| Nombre de ports USB PowerShare                        | 4                  | Prise en charge du système d'exploitation Mac               | ✓                      |
| Capacité de puissance USB                             | ✓                  | Prise en charge du système d'exploitation Linux             | ✓                      |
| Délivrance de la puissance USB jusqu'à                | 130 W              | Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation            | ChromeOS               |
| Quantité de ports HDMI *                              | 1                  | Conditions environnementales                                |                        |
| Version HDMI                                          | 2.1                | Température d'opération                                     | 0 - 35 °C              |
| Quantité d'interface DisplayPorts                     | 2                  | Température hors fonctionnement                             | -20 - 60 °C            |
| Version de DisplayPort                                | 1.4                | Humidité relative de fonctionnement (H-H)                   | 10 - 80%               |
| Quantité de ports Thunderbolt 4                       | 2                  | Taux d'humidité relative (stockage)                         | 5 - 90%                |
| Entrée jack microphone *                              | ✗                  | Poids et dimensions                                         |                        |
| Entrée DC                                             | ✓                  | Largeur                                                     | 90 mm                  |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C          | ✓                  | Profondeur                                                  | 35,2 mm                |
| Réseau                                                |                    | Hauteur                                                     | 205 mm                 |
| Ethernet/LAN *                                        | ✓                  | Poids                                                       | 579 g                  |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)                   | 1                  | Informations sur l'emballage                                |                        |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données          | 2500 Mbit/s        | Quantité                                                    | 1 pièce(s)             |
| Wake-on-LAN prêt                                      | ✓                  | Contenu de l'emballage                                      |                        |
| représentation / réalisation                          |                    | Guide de démarrage rapide                                   | ✓                      |
| Lecteur de cartes mémoires intégré *                  | ✗                  | Carbon footprint                                            |                        |
| Type HD                                               | 8K Ultra HD        | Empreinte carbone totale (kg of CO2e)                       | 93,6                   |
| Résolution (numérique maximum)                        | 7680 x 4320 pixels | Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)              | 30,05                  |
| Nombre d'affichages pris en charge                    | 4                  | Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)               | 1,97                   |
| Port de câble antiviol                                | ✓                  | Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 60,47                  |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble           | Kensington         | Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)             | 1,12                   |
| Couleur du produit *                                  | Noir               | Version PAIA                                                | GaBi version 1, 2025   |
| Voyants                                               | ✓                  |                                                             |                        |



0884116493730




884116493730



5397184961797



5715063806449



5715063806494



5715328135635



5715328173507



5715328095007



0884116493747



884116493747

**Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.