

Canon imageCLASS MF289dw Laser A4 600 x 600 DPI 35 ppm Wifi



Marque : Canon

Famille de produit:
imageCLASS

Code produit: 6354C005

Nom du produit : MF289dw

Canon imageCLASS MF289dw. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 600 x 600 DPI. Copier: Copie simple, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Télécopier: Télécopie simple. Fonctions recto verso: Copie, Télécopie, Impression, Numérisation. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Couleur du produit: Blanc

Vitesse d'impression		Gestion du papier	
Mode d'impression recto verso	Auto	ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5
Technologie d'impression *	Laser	ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Impression *	Impression mono	Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5
Impression recto-verso *	✓	Tailles du support d'impression non-ISO	16K, Executive, Letter, Oficio, Statement
Résolution maximale *	600 x 600 DPI	Tailles enveloppes	10, C5, DL
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	35 ppm	Poids du support de bac papier	60 - 163 g/m²
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome	15 ipm	Grammage du support, chargeur automatique de documents	50 - 105 g/m²
Temps de préchauffage	15 s	Connectivité	
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	4,9 s	Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil
Copieur		Port USB	✓
Copie duplex *	✓	Quantité de Ports USB 2.0	1
Copier *	Copie simple	Réseau	
Résolution max. des copies *	600 x 600 DPI	Wifi *	✓
Taille maximale de la copie	A4	Ethernet/LAN *	✓
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	30 cpm	Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	8 s	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Nombre maximum de copies	999 copies	Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Redimensionnement copie	25 - 400%	Wi-Fi Direct	✓
Fonction Copie N en 1	✓	Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Fonction tout en un (N=)	2, 4	Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	LPD, RAW, WSD-Print, Email, SMB, WSD-Scan, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP, DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS, SNMPv1, SNMPv3
Fonction ID-Card Copy	✓	Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	LPD, RAW, WSD-Print, Email, SMB, WSD-Scan, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP, DHCPv6, SNMPv1, SNMPv3
Fonction de retouche des rebords	✓	Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Numérisation		représentation / réalisation	
Numérisation recto verso *	✓	Mémoire interne *	256 Mo
Numérisation *	Numérisation couleur	Niveau de pression sonore (impression)	53 dB
Résolution de numérisation optique *	600 x 600 DPI	Niveau de pression sonore (impression duplex)	52 dB
Résolution de numérisation maximale	9600 x 9600 DPI		
Type de scanner *	Scanner à plat et chargeur automatique		
Numériser vers	Cloud, E-mail, PC		
Vitesse du scanner (noir)	10,6 ppm		
Fax			

Fax		Design	
Télécopie duplex	✓	Couleur du produit *	Blanc
Télécopier *	Télécopie simple	position de marché *	Professionnel
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page	Écran intégré *	✓
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s	Écran	LCD
Mémoire de fax	256 pages	Écran tactile	✓
Numérotation rapide	✓	Nombre de ligne affichées	6 lignes
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros	104	Type de commande	Tactile
Émission de fax	114 localisations	Puissance	
Fax avec Double accès	✓	Consommation (max)	1080 W
Caractéristiques		Consommation d'énergie (mode veille)	340 W
Cycle de service (conseillé)	250 - 2500 pages par mois	Consommation d 'énergie (en mode veille)	0,7 W
Cycle de service (Maximum) *	50000 pages par mois	Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,33 kWh/semaine
Fonctions recto verso *	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation	Tension d'entrée AC	110 - 127 V
Couleurs d'impression *	Noir	Fréquence d'entrée AC	60 Hz
Langues de la description de page	PCL 5e, PCL 6, UFR II-LT	Configuration minimale du système	
Polices d'imprimante	PCL	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks ✓ Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2	
Nombre de polices d'imprimante	45		
Capacité d'entrée et de sortie			
Nombre total de bacs d'alimentation *	1		
Capacité d'alimentation totale *	250 feuilles		
Capacité de sortie totale *	50 feuilles		
Bac multifonctions	✓		
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	1 feuilles		
Type d'alimentation papier	Cassette		
Alimentation automatique de document (ADF)	✓		
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles		
Gestion du papier			
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4		
Type de support du bac papier *	Enveloppes, Papier rigide, Étiquettes, Papier ordinaire, Carte postales, Papier recyclé		
		Prise en charge du système d'exploitation Windows	
		Prise en charge du système d'exploitation Mac	
		Prise en charge du système d'exploitation Linux	
		Prise en charge du système d'exploitation serveur	
		Conditions environnementales	
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
		Température d'opération	50 - 86 °C
		Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%
		Durabilité	
		Certificats de durabilité	ENERGY STAR

Poids et dimensions	
Largeur	391,2 mm
Profondeur	398,8 mm
Hauteur	393,7 mm
Poids	12,5 kg
Autres caractéristiques	
Niveau sonore	70 dB



0013803372250



013803372250

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.