

TP-Link InSight S245ZI Dôme Caméra de sécurité IP Extérieure 2688 x 1520 pixels Plafond

Marque : TP-Link

Code produit: INSIGHT S245ZI

Nom du produit : InSight S245ZI

TP-Link InSight S245ZI. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Extérieure, Technologie de connectivité: Avec fil. Type de montage: Plafond, Couleur du produit: Blanc, Format: Dôme. Lens viewing angle, horizontal: 29.6 - 102°, Lens viewing angle, vertical: 16.8 - 53.8°, Lens viewing angle, diagonal: 34.1 - 122.8°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Zoom optique: 5x, Distance de détection: 200 m, Distance d'observation: 84 m



représentation / réalisation		Audio	
Type *	Caméra de sécurité IP	Système audio	2-voies
Installation prise en charge *	Extérieure	Canaux d'entrée audio	1.0 canaux
Technologie de connectivité *	Avec fil	Canaux de sortie audio	1.0 canaux
Distance de fonctionnement maximum	200 m	Formats audio pris en charge	G.711 A-law
Large dynamique éventail (WRD)	✓	Fréquence d'échantillonnage	8 kHz
mode Jour/Nuit	✓	Microphone intégré	✓
Filtre de coupure infrarouge	✓	Nombre de microphones	1
Visualisation à distance	✓	Plage de débit binaire	0 - 64 Kbit/s
Gamme dynamique	120 dB		
Design		Réseau	
Format *	Dôme	Ethernet/LAN *	✓
Type de montage *	Plafond	Standards réseau	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Couleur du produit *	Blanc	Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Matériau du boîtier/corps	Métal	Wifi *	✗
Fonctions de protection	Imperméable	Bluetooth *	✗
Code (IP) Internationale Protection	IP67	Vue en direct	✓
code IK	IK10		
Résiste aux intempéries	✓		
Caméra		Support de stockage	
Commande de panoramique de la caméra	✓	Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Commande d'inclinaison de la caméra	✓	Taille maximale de la carte mémoire	512 Go
Illumination minimum	0 lux		
Angle de vue de l'objectif, horizontal	29.6 - 102°		
Angle de vue de l'objectif, vertical	16.8 - 53.8°		
Angle de vue de l'objectif, diagonal	34.1 - 122.8°		
Angle d'inclinaison	0 - 75°		
		Connectivité	
		Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
		Entrée DC	✓
		Sécurité	
		Sirène intégrée	✓
		Protection par mot de passe	✓
		Détecteur de mouvement (vidéo)	✓

Caméra		Sécurité		
Vitesse d'obturation de l'appareil photo	1/3 to 1/10000	Filtrage des adresses IP	✓	
Détecteur d'image		Encryptage HTTPS	✓	
Taille du capteur optique	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")	Distance de détection	200 m	
Scan progressif	✓	Type de notification d'alerte	Notification push	
Type de capteur *	CMOS	Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente)	Détection de sons anormaux, Franchissement de ligne, Détection humaine, Intrusion, Détection de franchissement de voie, Moving object, Détection de l'entrée d'une région, Détection de sortie de région, Changement d'environnement, Détection de véhicule	
Système d'objectif				
Zoom optique	5x		Détecteur de mouvement	✓
Distance de détection	200 m		Miroir	✓
Distance d'observation	84 m		Classification des cibles véhicules et humaines	✓
Distance de reconnaissance	40 m		Authentification Digest	✓
Auto focus	✓			
Mise au point	Motorisée			
Nombre maximum d'ouverture	1,6	Caractéristiques de gestion		
Distance d'identification	21 m	Gestion basée sur le web	✓	
vision de nuit		Navigateur Web	✓	
Vision nocturne *	✓	Géré sur le Cloud *	✓	
Type de LED	IR/Blanc	Bouton de réinitialisation	✓	
Vidéo		Puissance		
Résolution maximale *	2688 x 1520 pixels	Type de source d'alimentation *	CC, PoE	
Total des megapixels *	4 MP	Consommation (max)	10,8 W	
Formats de compression visuels	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE))	12 W	
Résolutions graphiques prises en charge	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Sortie CC en volts	12	
Enregistrement vidéo	✓	Conditions environnementales		
Ajustement de la qualité d'image	Luminosité, Contraste, Miroir, Saturation, Netteté	Température d'opération	-30 - 60 °C	
Contrôle de débit binaire	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C	
Débit binaire	Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-Stream: H.265/H.264	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%	
Compensation de luminosité	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%	
Compensation de surbrillance (HLC)	✓	Poids et dimensions		
Plage dynamique large numérique (DWDR)	✓	Largeur	129,9 mm	
Audio		Profondeur	129,9 mm	
Haut-parleurs intégrés	✓	Hauteur	102,5 mm	
		Poids	775 g	
Informations sur l'emballage				
		Type d'emballage	Boîte	
Contenu de l'emballage				
		nombre de caméras *	1	
		Manuel d'utilisation	✓	



0810142822022



810142822022

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.