

## TP-Link Omada ER605 Routeur connecté Gigabit Ethernet Noir

Marque : TP-Link

Famille de produit: Omada

Code produit: ER605

Nom du produit : ER605

TP-Link Omada ER605. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Type d'interface Ethernet: Gigabit Ethernet, Technologie de câblage: 10/100/1000Base-T(X). Protocole de routage: RIP-1, RIP-2, Protocoles de gestion: Telnet, Protocoles réseau pris en charge: TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP. Algorithme de sécurité soutenu: 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, Méthode d'authentification: SHA-1, MD5, Support de VPN: • 20 IPsec VPN Tunnels • LAN-to-LAN, Client-to-LAN • Main, Aggressive Negotiation Mode • .... Compliance certificates: RoHS. Câbles inclus: Secteur



| Connexion WAN                                             |                                                                 | Sécurité                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethernet WAN *                                            | ✓                                                               | Support de VPN              | • 20 IPsec VPN Tunnels • LAN-to-LAN, Client-to-LAN • Main, Aggressive Negotiation Mode • DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 Encryption Algorithm • IKEv1/v2 • MD5, SHA1 Authentication Algorithm • NAT Traversal (NAT-T) • Dead Peer Detection (DPD) • Perfect Forward Secrecy (PFS) • PPTP VPN Server • 10 PPTP VPN Clients • 16 Tunnels • PPTP with MPPE Encryption • L2TP VPN Server • 10 L2TP VPN Clients • 16 Tunnels • L2TP over IPSec • OpenVPN Server • 10 OpenVPN Clients • 16 OpenVPN Tunnels |
| DSL WAN *                                                 | ✗                                                               |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Emplacement de carte SIM *                                | ✗                                                               |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Compatibilité modem USB 3G/4G *                           | ✗                                                               |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Réseau                                                    |                                                                 | Fonction NAT                | • One-to-One NAT • Multi-Net NAT • Virtual Server • Port Triggering • NAT-DMZ • FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG, UPnP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Standards réseau *                                        | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Type d'interface Ethernet *                               | Gigabit Ethernet                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Technologie de câblage                                    | 10/100/1000Base-T(X)                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données              | 10,100,1000 Mbit/s                                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Support VLAN                                              | ✓                                                               |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Contrôle du trafic                                        | ✓                                                               |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Acheminement sur politique                                | ✓                                                               |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Connexions simultanées                                    | 150000                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Caractéristiques de gestion                               |                                                                 | Certificat                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gestion basée sur le web *                                | ✓                                                               | Certificats de conformité   | RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | ✓                                                               | Contenu de l'emballage      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bouton de réinitialisation                                | ✓                                                               | Câbles inclus               | Secteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                           |                                                                 | Manuel d'utilisation        | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                           |                                                                 | Guide de démarrage rapide   | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                           |                                                                 | Guide d'installation rapide | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Connectivité                                              |                                                                 | Caractéristiques            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *                     | 5                                                               | Mémoire flash               | 128 Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nombre de ports USB                                       | 1                                                               | Mémoire interne             | 256 Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Protocoles                                                |                                                                 | Type de mémoire interne     | DRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Support DMZ                                               | ✓                                                               |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Protocole de routage                                      | RIP-1, RIP-2                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |


| Protocoles                                                  |                                                                    | Caractéristiques                                  |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protocoles de gestion                                       | Telnet                                                             |                                                   | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP |
| Client DHCP *                                               | ✓                                                                  | Prise en charge du système d'exploitation Windows |                                                                                                                  |
| Serveur DHCP *                                              | ✓                                                                  | Prise en charge du système d'exploitation Mac     | MacOS                                                                                                            |
| Protocoles réseau pris en charge                            | TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP | Prise en charge du système d'exploitation Linux   | ✓                                                                                                                |
| Protocoles pris en charge                                   | IPsec/PPTP/L2TP                                                    | Certification                                     | CE, FCC, RoHS                                                                                                    |
| Sécurité                                                    |                                                                    | Design                                            |                                                                                                                  |
| Algorithme de sécurité soutenu *                            | 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1       | Couleur du produit *                              | Noir                                                                                                             |
| Pare-feu                                                    | ✓                                                                  | Grille de montage                                 | ✓                                                                                                                |
| Méthode d'authentification                                  | SHA-1, MD5                                                         | Capacité du rack                                  | 1U                                                                                                               |
| Filtrage URL                                                | ✓                                                                  | Voyants                                           | Activité, LAN, Système, USB, WAN                                                                                 |
| Prévention contre les attaques Dos (Deni de service))       | ✓                                                                  | Puissance                                         |                                                                                                                  |
| Prévention contre les attaques ARP                          | ✓                                                                  | Consommation électrique typique *                 | 7,94 W                                                                                                           |
| Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation) | ✓                                                                  | Type de source d'alimentation                     | Secteur                                                                                                          |
| Journal des événements du système                           | ✓                                                                  | Tension d'entrée AC                               | 120 - 240 V                                                                                                      |
| quantité de tunnels de VPN                                  | 20                                                                 | Fréquence d'entrée AC                             | 50 - 60 Hz                                                                                                       |
|                                                             |                                                                    | Conditions environnementales                      |                                                                                                                  |
|                                                             |                                                                    | Température d'opération                           | 0 - 40 °C                                                                                                        |
|                                                             |                                                                    | Température hors fonctionnement                   | -40 - 70 °C                                                                                                      |
|                                                             |                                                                    | Humidité relative de fonctionnement (H-H)         | 10 - 90%                                                                                                         |
|                                                             |                                                                    | Taux d'humidité relative (stockage)               | 5 - 90%                                                                                                          |
|                                                             |                                                                    | Poids et dimensions                               |                                                                                                                  |
|                                                             |                                                                    | Largeur                                           | 158 mm                                                                                                           |
|                                                             |                                                                    | Profondeur                                        | 101 mm                                                                                                           |
|                                                             |                                                                    | Hauteur                                           | 25 mm                                                                                                            |
|                                                             |                                                                    | Informations sur l'emballage                      |                                                                                                                  |
|                                                             |                                                                    | Largeur du colis                                  | 190 mm                                                                                                           |
|                                                             |                                                                    | Profondeur du colis                               | 254 mm                                                                                                           |
|                                                             |                                                                    | Hauteur du colis                                  | 60 mm                                                                                                            |
|                                                             |                                                                    | Poids du paquet                                   | 650 g                                                                                                            |



6935364089597




1210002611213



0840460604635



840460604635



1210002611206

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.