

TP-Link OC200 entrée et régulateur 10, 100 Mbit/s

Marque : TP-Link

Code produit: OC200 V1.1

Nom du produit : OC200

- Administration centralisée et multi-sites pour réseau WiFi (jusqu'à 100 PA max.)
 - Accès Cloud sans frais d'abonnement pour gérer votre réseau à partir de n'importe où, n'importe quand
 - PoE (802.3af / 802.3at) pris en charge pour une installation facile
 - Peut gérer jusqu'à 50 points d'accès EAP et 100 clients WiFi simultanément
 - Conception de premier plan avec chipset puissant, boîtier métallique durable et port USB pour la sauvegarde automatique
 - Application Omada pour une administration pratique
 - Réseau invité sécurisé avec plusieurs options de connexion (Facebook WiFi, SMS, Voucher)
 - Compatible avec les nouvelles fonctions du Contrôleur Logiciel Omada (v3.0) : Fast Roaming, Mesh, Accès Cloud, Backup auto, upgrade en ligne
- OC200 Omada, 10/100Mbps LAN, USB 2.0, Micro USB, PoE, 100×98×25 mm



Design		Puissance	
Couleur du produit *	Noir	Consommation électrique typique	5 W
Voyants	✓	Tension d'entrée	5 V
représentation / réalisation		Courant d'entrée	1 A
Unité d'affichage de contrôle *	✗	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	✓
Intégré dans le processeur	✓	Voltage d'entrée DC	5 V
Fréquence du processeur	1000 MHz	Logiciel	
Nombre de processeurs installés	1	Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10, 8, 7, Vista, XP; MAC OS; NetWare, UNIX; Linux
Mémoire interne	1024 Mo	Poids et dimensions	
Type de mémoire interne	DDR3	Largeur	99,8 mm
Mémoire flash	4000 Mo	Profondeur	98 mm
Réseau		Hauteur	25 mm
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s	Informations sur l'emballage	
Standards réseau	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Largeur du colis	135 mm
Sécurité		Profondeur du colis	128 mm
Filtrage d'adresse MAC	✓	Hauteur du colis	70 mm
Algorithme de sécurité soutenu	SSID, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Contenu de l'emballage	
Support VLAN	✓	Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Connectivité		Guide d'installation rapide	✓
Quantité de Ports USB 2.0	1	Conditions environnementales	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2	Température d'opération	0 - 40 °C
Caractéristiques de gestion		Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Programme de gestion	L3	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Gestion basée sur le web	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%

Caractéristiques de gestion		Certificat	
Bouton de réinitialisation	✓	Certification	CE, FCC, RoHS
Syslog	✓	Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85176990



6935364083953



0845973084233



845973084233

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.