



TP-Link Omada EAP725-Outdoor 5000 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Marque : TP-Link

Famille de produit: Omada

Code produit: EAP725-OUTDOOR


Nom du produit : EAP725-Outdoor

TP-Link Omada EAP725-Outdoor. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 5000 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: OWE, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal,.... LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc. Consommation (max): 18,4 W



Caractéristiques		Connectivité	
2,4 GHz *	✓	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	1
5 GHz *	✓	Puissance	
6 GHz *	✗	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Débit de transfert des données maximum *	5000 Mbit/s	Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge	PoE+
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	688 Mbit/s	Consommation (max)	18,4 W
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	4324 Mbit/s	Design	
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000,2500 Mbit/s	Positionnement *	Poteau, Mur
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at	Couleur du produit *	Blanc
		Code (IP) Internationale Protection	IP66
		Bouton de réinitialisation	✓
Technologie de câblage	10/100/1000/2500Base-T	Voyants	Statut
Bluetooth	✓	Antenne	
Modèle du Bluetooth	5.2	Type d'antenne *	Interne et externe
Bluetooth Low Energy (BLE)	✓	Quantité d'antenne	8
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME)	✓	Niveau de gain de l'antenne (max)	13,2 dBi
Support VLAN	✓	Certificat	
Fonctions LAN virtuelles	Management VLAN	Certificats de conformité	BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC), JRF, NCC, RoHS, VCCI
Limitation du débit	✓		

Caractéristiques		Poids et dimensions	
Isolation sans fil	✓	Largeur	208 mm
Direction de la bande	✓	Profondeur	160 mm
Qualité de service (QoS)	✓	Hauteur	55 mm
BeamForming	✓	Poids	1,33 kg
Sécurité		Contenu de l'emballage	
Algorithme de sécurité soutenu *	OWE, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal	Quantité	1 pièce(s)
		Kit de montage	✓
		Conditions environnementales	
Filtrage d'adresse MAC	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Fonctions du Service Set Identifier (SSID)	Multiple SSIDs	Température d'opération	-30 - 70 °C
Nombre de prises en charge de SSID	16	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Accès à la planification	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Caractéristiques de gestion			
Gestion basée sur le web	✓		
Syslog	✓		
Géré sur le Cloud	✓		



1210002610995



0840460604512



840460604512



1210002611008

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.