

TP-Link Omada EAP215-Bridge KIT Pont réseau 867 Mbit/s Blanc

Marque : TP-Link

Famille de produit: Omada

Code produit: EAP215-BRIDGE KIT

Nom du produit : EAP215-Bridge KIT

TP-Link Omada EAP215-Bridge KIT. Débit de transfert des données maximum: 867 Mbit/s, Distance de transfert maximale: 5000 m. Antenna design: Interne, Type d'antenne: 2x2, Niveau de gain de l'antenne (max): 14 dBi. Bande Wi-Fi: Une seule bande (5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Débit de transfert des données WLAN (max): 867 Mbit/s. Type d'interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil



Transmission des données		Caractéristiques de gestion	
Débit de transfert des données maximum *	867 Mbit/s	Gestion basée sur le web	✓
Distance de transfert maximale	5000 m	Caractéristiques	
Antenne		Type de produit *	Pont réseau
Conception d'antenne	Interne	Type de montage	Poteau
Type d'antenne	2x2	Couleur du produit	Blanc
Niveau de gain de l'antenne (max)	14 dBi	Voyants	Énergie
Caractéristiques Wireless LAN		Bouton de réinitialisation	✓
Wifi	✓	Code (IP) Internationale Protection	IP65
Bande Wi-Fi	Une seule bande (5 GHz)	Qualité de service (QoS)	✓
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Puissance	
Débit de transfert des données WLAN (max)	867 Mbit/s	Type de source d'alimentation	CC, PoE
Bande de fréquence	5 GHz	Voltage d'entrée DC	12 V
Réseau		Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	✓
Ethernet/LAN	✓	alimentation par Ethernet (PoE)	24 V
Type d'interface LAN Ethernet	Gigabit Ethernet	Conditions environnementales	
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Température d'opération	-40 - 70 °C
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
		Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%

Connectivité		Certificat	
Technologie de connectivité	Avec fil &sans fil	Certification	CE, FCC, RoHS
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	3	Poids et dimensions	
Entrée DC	✓	Largeur	224 mm
Sécurité	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH	Profondeur	79 mm
		Hauteur	60 mm
Algorithme de sécurité soutenu	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH	Contenu de l'emballage	
Filtrage d'adresse MAC	✓	Injecteur(s) PoE+	✓
		Câbles inclus	Secteur




4895252502565



0840030709159




840030709159



4895252502572



8885020627077




8885020627084



0810142823388




810142823388



1210002603751



1210002603744



0840460601542



840460601542

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.