

TP-Link Omada SX6632YF commutateur réseau Géré L2+/L3 Noir

Marque : TP-Link

Famille de produit: Omada

Code produit: SX6632YF

Nom du produit : SX6632YF

TP-Link Omada SX6632YF. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2+/L3. Port de console: RJ-45. Répertoire MAC: 128000 entrées, Capacité de commutation: 820 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah. Grille de montage



Caractéristiques de gestion		Sécurité	
Type de commutateur *	Géré	Support SSH/SSL	✓
Banc de commutateurs	L2+/L3	Caractéristiques de multidiffusion	
Qualité de service (QoS)	✓	Support à la multidiffusion	✓
Gestion basée sur le web	✓	Protocoles	
Géré sur le Cloud	✓	Protocoles de gestion	SNMPv1/v2c/v3
Inspection ARP	✓	Design	
Connectivité		Grille de montage *	✓
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	✗	Empilable *	✓
Quantité d'emplacements de modules SFP	6	Couleur du produit	Noir
Quantités d'emplacements de module SFP+	26	Nombre de ventilateurs	4 ventilateur(s)
Quantité de ports USB Type-A	2	représentation / réalisation	
Quantité de ports USB de type C	1	Configuration minimale du système	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ / Windows 7/8/10/11, MAC® OS, NetWare®, UNIX® /Linux.
Nombre de ports de gestion	1 pièce(s)	Puissance	
Port de console	RJ-45	Source d'alimentation *	Secteur
Réseau		Alimentation redondante (RPS)	✓
Standards réseau *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah	Nombre d'alimentations d'énergie	2
Soutien 10G *	✓	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Routage IP	✓	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Support VLAN	✓	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗
Fonctions LAN virtuelles	MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN	Conditions environnementales	
		Température d'opération	-5 - 40 °C


Transmission des données		Conditions environnementales	
Capacité de commutation *	820 Gbit/s	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Taux de transfert	610,1 Mpps	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Répertoire MAC *	128000 entrées	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Poids et dimensions	
Trames géantes	9000	Largeur	440 mm
Mémoire cache de paquet	8 Mo	Profondeur	380 mm
		Hauteur	44 mm
Sécurité		Contenu de l'emballage	
Fonctions DHCP	DHCP Option 82	Câbles inclus	Énergie
Liste de contrôle d'accès (ACL)	✓	Guide de démarrage rapide	✓
Filtrage IGMP	✓	Kit de montage en rack	✓
Filtrage d'adresse MAC	✓		
Sécurité de port statique	✓		



4895252501315



4895252501322



0840030705816



840030705816

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.