



TP-Link SG5428XF commutateur réseau Géré L3 Noir

Marque : TP-Link
Code produit: SG5428XF
Nom du produit : SG5428XF

TP-Link SG5428XF. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L3. Port de console: RJ-45/USB Type-C. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 128 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x. Grille de montage



Caractéristiques de gestion		Sécurité	
Type de commutateur *	Géré	Algorithme de sécurité soutenu	SNMP, SNMPv2, SNMPv3
Banc de commutateurs	L3	Liaison de port IP-MAC	✓
Qualité de service (QoS)	✓	Authentification	Guest VLAN
Gestion basée sur le web	✓	Type d'authentification	AAA, TACACS+
Inspection ARP	✓	Caractéristiques de multidiffusion	
Connectivité		Espionnage MLD (Multicast listener discovery)	Yes
Quantité de ports Combo SFP	4	Protocoles	
Quantité d'emplacements de modules SFP	20	Protocole d'enregistrement GARP VLAN (GVRP)	✓
Quantités d'emplacements de module SFP+	4	Protocole de routage	OSPF, OSPFv2, OSPFv3, RIP
Quantité de ports USB Type-A	1	Design	
Ports Fibre Channel	4	Grille de montage *	✓
Connecteur de fibre optique	SFP	Empilable *	✓
Port de console	RJ-45/USB Type-C	Couleur du produit	Noir
Réseau		Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Standards réseau *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x	Puissance	
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Source d'alimentation *	Secteur
Assistance contrôle des flux	✓	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Agrégation de lien	✓	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Contrôle Broadcast storm	✓	Consommation électrique typique	28,3 W
Limitation du débit	✓	Consommation (max)	28,98 W
Protocles Spanning Tree (STP)	✓	Conditions environnementales	
Support VLAN	✓	Température d'opération	-5 - 45 °C
		Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%

Réseau		Conditions environnementales	
Fonctions LAN virtuelles	Management VLAN, Multicast VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
		Dissipation thermique	98,822 BTU/h
Transmission des données		Poids et dimensions	
Capacité de commutation *	128 Gbit/s	Largeur	440 mm
Répertoire MAC *	16000 entrées	Profondeur	220 mm
Nombre de files	8	Hauteur	44 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Contenu de l'emballage	
Trames géantes	9000	Câbles inclus	Secteur
Mémoire cache de paquet	12 Mo	Guide de démarrage rapide	✓
		Kit de montage en rack	✓
Sécurité			
Fonctions DHCP	DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 snooping		
Filtrage IGMP	✓		



0840460601085



840460601085



1210002602389

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.