

TP-Link ES228GP commutateur réseau Géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir

Marque : TP-Link

Code produit: ES228GP

Nom du produit : ES228GP

TP-Link ES228GP. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 26. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 56 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage



Caractéristiques de gestion		Design	
Type de commutateur *	Géré	Grille de montage *	✓
Banc de commutateurs	L2	Couleur du produit	Noir
Qualité de service (QoS)	✓	Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
Gestion basée sur le web	✓	Puissance	
Connectivité		Source d'alimentation *	Secteur
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	26	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Quantité d'emplacements de modules SFP	2	Courant d'entrée	4 A
Réseau		Dispositifs de protection électrique	Protection contre les surtensions
Standards réseau *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Assistance contrôle des flux	✓	Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge	PoE+
Agrégation de lien	✓	Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	24
Contrôle Broadcast storm	✓	Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	30 W
Support VLAN	✓	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	250 W
Fonctions LAN virtuelles	MTU VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN	Conditions environnementales	
Transmission des données		Température d'opération	-5 - 45 °C
Capacité de commutation *	56 Gbit/s	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Taux de transfert	41,67 Mpps	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Répertoire MAC *	8000 entrées	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Enregistrement-et-réémission	✓	Poids et dimensions	
Nombre de files	8	Largeur	440 mm


Transmission des données		Poids et dimensions	
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Profondeur	180 mm
Trames géantes	15000	Hauteur	44 mm
Mémoire cache de paquet	4 Mo	Contenu de l'emballage	
Sécurité		Câbles inclus	Secteur
Fonctions DHCP	DHCP client	Manuel d'utilisation	✓
Filtrage IGMP	✓	Certificat	
Protection en boucle	✓	Certificats de conformité	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Algorithmes de planification de file d'attente	Weighted Round Robin (WRR)		



1210002609760



1210002609777



0840460603638



840460603638

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.