



TP-Link Omada ES210GMP commutateur réseau Géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir

Marque : TP-Link

Famille de produit: Omada

Code produit: ES210GMP

Nom du produit : ES210GMP

TP-Link Omada ES210GMP. Type de commutateur: Géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 10. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 20 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x. Voltage d'entrée DC: 53.5 V. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Montage mural




Caractéristiques de gestion		Design	
Type de commutateur *	Géré	Bouton de réinitialisation	✓
Qualité de service (QoS)	✓	Montage mural	✓
Géré sur le Cloud	✓	représentation / réalisation	
Connectivité		Sans ventilateur	✓
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	10	Puissance	
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Source d'alimentation *	CC
Quantité de ports Combo SFP	1	Bloc d'alimentation inclus *	✓
Réseau		Voltage d'entrée DC	53.5 V
Standards réseau *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x	Courant d'entrée	2.43 A
Soutien 10G *	✗	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Assistance contrôle des flux	✓	Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	8
Agrégation de lien	✓	Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	30 W
Auto MDI/MDI-X	✓	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	123 W
Négociation automatique	✓	Conditions environnementales	
Support VLAN	✓	Température d'opération	0 - 40 °C
Fonctions LAN virtuelles	MTU VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Fibre optique		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Distance de transmission (max)	0,25 km	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Transmission des données		Poids et dimensions	
Capacité de commutation *	20 Gbit/s	Largeur	209 mm
		Profondeur	126 mm

Transmission des données		Poids et dimensions	
Taux de transfert	14,88 Mpps	Hauteur	26 mm
Répertoire MAC *	8000 entrées	Contenu de l'emballage	
Enregistrement-et-réémission	✓	Câbles inclus	Secteur
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Guide d'utilisation	✓
Trames géantes	15	Informations sur l'emballage	
Mémoire cache de paquet	4 Mo	Type d'emballage	Boîte
Sécurité		Certificat	
Fonctions DHCP	DHCP client	Certificats de conformité	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Filtrage IGMP	✓		
Design			
Couleur du produit	Noir		



8885020620955



8885020620962



0810142820448



810142820448

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.