



TP-Link Omada ES205GP commutateur réseau Géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir



Marque : TP-Link

Famille de produit: Omada

Code produit: ES205GP

Nom du produit : ES205GP


TP-Link Omada ES205GP. Type de commutateur: Géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 5. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 10 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x. Voltage d'entrée DC: 53.5 V. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Montage mural

Caractéristiques de gestion		Design	
Type de commutateur *	Géré	Bouton de réinitialisation	✓
Qualité de service (QoS)	✓	Voyants	✓
Géré sur le Cloud	✓	Montage mural	✓
Connectivité		représentation / réalisation	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	5	Sans ventilateur	✓
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Puissance	
Réseau		Source d'alimentation *	AC/DC
Standards réseau *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x	Bloc d'alimentation inclus *	✓
Soutien 10G *	✗	Voltage d'entrée DC	53.5 V
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Assistance contrôle des flux	✓	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Agrégation de lien	✓	Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	4
Auto MDI/MDI-X	✓	Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	4
Négociation automatique	✓	Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	30 W
Support VLAN	✓	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	65 W
Fonctions LAN virtuelles	MTU VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN	Conditions environnementales	
Fibre optique		Température d'opération	0 - 40 °C
Distance de transmission (max)	0,25 km	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Transmission des données		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Capacité de commutation *	10 Gbit/s	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Taux de transfert	7,4 Mpps	Poids et dimensions	
Répertoire MAC *	8000 entrées	Largeur	100 mm
Enregistrement-et-réémission	✓	Profondeur	98 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Hauteur	25 mm
Trames géantes	15	Contenu de l'emballage	
Mémoire cache de paquet	4 Mo	Guide d'utilisation	✓
Sécurité		Informations sur l'emballage	
Fonctions DHCP	DHCP client	Type d'emballage	Boîte
Filtrage IGMP	✓		
Protection en boucle	✓		

Design		Certificat	
Couleur du produit	Noir	Certificats de conformité	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS



8885020620948



8885020620931



0810142820431



810142820431

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.