

TP-Link Omada DS105X commutateur réseau Non-géré 10G Ethernet (100/1000/10000) Noir

Marque : TP-Link

Famille de produit: Omada

Code produit: DS105X

Nom du produit : DS105X



Switch de bureau Omada 5 ports 10G, 100 Gbps, Fanless, 21.4 W

TP-Link Omada DS105X. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: 10G Ethernet (100/1000/10000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 5. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 100 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltage d'entrée DC: 12 V. Connecteur d'alimentation: DC-in jack. Montage mural



Caractéristiques de gestion		Design	
Type de commutateur *	Non-géré	Voyants	Activité, Liaison, Énergie
Qualité de service (QoS)	✓	Montage mural	✓
Connectivité		représentation / réalisation	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	5	Plug and Play	✓
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	10G Ethernet (100/1000/10000)	Sans ventilateur	✓
Connecteur d'alimentation	DC-in jack	Puissance	
Réseau		Source d'alimentation *	Secteur
Standards réseau *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Bloc d'alimentation inclus *	✓
Soutien 10G *	✓	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Assistance contrôle des flux	✓	Voltage d'entrée DC	12 V
Auto MDI/MDI-X	✓	Courant d'entrée	2 A
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s	Consommation (max)	25,19 W
Négociation automatique	✓	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Transmission des données		Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗
Capacité de commutation *	100 Gbit/s	Conditions environnementales	
Taux de transfert	74,4 Mpps	Température d'opération	0 - 40 °C
Répertoire MAC *	16000 entrées	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Enregistrement-et-réémission	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Trames géantes	12	Dissipation thermique	85,65 BTU/h
		Poids et dimensions	
		Largeur	226 mm
		Profondeur	131,2 mm

Transmission des données		Poids et dimensions	
Mémoire cache de paquet	12 Mo	Hauteur	35 mm
Sécurité		Contenu de l'emballage	
Filtrage IGMP	✓	Câbles inclus	Énergie
Caractéristiques de multidiffusion		Guide d'utilisation	✓
Support à la multidiffusion	✓	Informations sur l'emballage	
Design		Pieds en caoutchouc	✓
Couleur du produit	Noir	Certificat	
Matériau du boîtier/corps	Métal	CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC), RoHS, UKCA	
Bouton de réinitialisation	✓		



0840030712456



840030712456



4895252507546

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.