



TP-Link TL-SG116E Non-géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir

Marque : TP-Link

Code produit: TL-SG116E V1

Nom du produit : TL-SG116E



TP-Link TL-SG116E. Type de commutateur: Non-géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 16. Full duplex. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 32 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u



Caractéristiques de gestion		Design	
Type de commutateur *	Non-géré	Grille de montage *	✗
Banc de commutateurs	L2	Couleur du produit	Noir
Qualité de service (QoS)	✓	Matériau du boîtier/corps	Métal
Connectivité		Voyants	✓
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	16	représentation / réalisation	
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Plug and Play	✓
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	16	Puissance	
Réseau		Source d'alimentation *	CC
Standards réseau *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u	Bloc d'alimentation inclus *	✓
Soutien 10G *	✗	Courant d'entrée	1 A
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Tension d'entrée	12 V
Types de câbles soutenus	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	Consommation (max)	9,19 W
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Full duplex	✓	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗
Agrégation de lien	✓	Conditions environnementales	
Contrôle Broadcast storm	✓	Température d'opération	0 - 40 °C
Limitation du débit	✓	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Négociation automatique	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Détection de la longueur du câble	✓	Dissipation thermique	31,68 BTU/h
Support VLAN	✓	Poids et dimensions	
Fonctions LAN virtuelles	Tagged VLAN, Protocol-based VLAN	Largeur	286 mm
		Profondeur	111,7 mm
		Hauteur	25,4 mm

Réseau		Contenu de l'emballage	
Nombre de VLANs	32	Câbles inclus	Secteur
Transmission des données		Guide de démarrage rapide	✓
		Informations sur l'emballage	
Capacité de commutation *	32 Gbit/s	Adaptateur secteur fourni	✓
Taux de transfert	23,81 Mpps	Pieds en caoutchouc	✓
Répertoire MAC *	8000 entrées	Largeur du colis	170 mm
Enregistrement-et-réémission	✓	Profondeur du colis	412 mm
Nombre de files	4	Hauteur du colis	70 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Poids du paquet	1,36 kg
Trames géantes	10000	Certificat	
Mémoire cache de paquet	4,1 Mo	Certification	FCC, CE, RoHS
Sécurité		Données logistiques	
Filtrage IGMP	✓	Code du système harmonisé	85176990
Protection en boucle	✓		



6935364084301



0845973084301



845973084301




6935364084318



1210002617017



0840460604109



840460604109



1210002617000

Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web) pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.