

TP-Link TL-SG1016 commutateur réseau Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Noir



Marque : TP-Link

Code produit: TL-SG1016


Nom du produit : TL-SG1016

TP-Link TL-SG1016. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 16. Full duplex. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 32 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Grille de montage, Format: 1U



Caractéristiques de gestion		Sécurité	
Type de commutateur *	Non-géré	Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS
Qualité de service (QoS)	✓	Protection par mot de passe	✓
Connectivité		Design	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	16	Grille de montage *	✓
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Format	1U
		Couleur du produit	Noir
		Voyants	Activité, Liaison, Énergie
Réseau		représentation / réalisation	
Standards réseau *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Sans ventilateur	✓
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Puissance	
Types de câbles soutenus	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Full duplex	✓	Consommation électrique typique	9,26 W
Routage IP	✓	Consommation (max)	10,44 W
Acheminement sur politique	✓	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Assistance contrôle des flux	✓	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗
Auto MDI/MDI-X	✓	Conditions environnementales	
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file	✓	Température d'opération	0 - 40 °C
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,480,800,1000 Mbit/s	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Négociation automatique	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Support VLAN	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
		Dissipation thermique	35,6 BTU/h
Transmission des données		Poids et dimensions	
Capacité de commutation *	32 Gbit/s	Largeur	440 mm
Taux de transfert	23,8 Mpps	Profondeur	180 mm
Répertoire MAC *	8000 entrées	Hauteur	44 mm
Enregistrement-et-réémission	✓	Contenu de l'emballage	
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Câbles inclus	Secteur


Transmission des données		Contenu de l'emballage	
Trames géantes	10000	Kit de montage en rack	✓
Sécurité		Certificat	
Fonctions DHCP	DHCP client, DHCP server, DHCP snooping	Certification	FCC, CE, RoHS
Liste de contrôle d'accès (ACL)	✓	Données logistiques	
Filtrage IGMP	✓	Code du système harmonisé	85176990



1210002616720



1210002616713



0840460603942



840460603942

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.