

TP-Link Omada DS106P commutateur réseau Non-géré Fast Ethernet (10/100) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir



Marque : TP-Link

Famille de produit: Omada

Code produit: DS106P

Nom du produit : DS106P

- 6x ports RJ45 10/100 Mbit/s
- 4x ports PoE+ transfèrent les données et alimentent des câbles individuels
- Fonctionne avec les PD conformes à la norme IEEE 802.3af/at
- Prend en charge l'alimentation PoE jusqu'à 30W pour chaque port PoE
- Prend en charge la puissance PoE jusqu'à 67W pour tous les ports PoE
- Portée de transmission de données et de puissance jusqu'à 250 m en mode étendu
- Le mode prioritaire garantit une priorité élevée des ports 1 à 2 pour garantir la qualité des applications sensibles
- PoE Auto Recovery garantit un fonctionnement stable des appareils PoE en redémarrant automatiquement les appareils PD tombés ou qui ne répondent pas
- Plug-and-Play. Aucune configuration ou gestion centrale requise
- Switch de bureau non administrable Omada à 6 ports 10/100 Mbps avec 4 ports PoE+, 1.2 Gbps, Fanless, 67 W

Caractéristiques de gestion		Design	
Type de commutateur *	Non-géré	Voyants	Activité, Liaison, PoE, Énergie
Qualité de service (QoS)	✓	Montage mural	✓
Connectivité		représentation / réalisation	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	6	Sans ventilateur	✓
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Fast Ethernet (10/100)	Puissance	
Connecteur d'alimentation	DC-in jack	Source d'alimentation *	CC
Réseau		Bloc d'alimentation inclus *	✓
Standards réseau *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x	Voltage d'entrée DC	53.5 V
Soutien 10G *	✗	Courant d'entrée	1.31 A
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-TX	Consommation (max)	75,4 W
Full duplex	✓	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Semi-duplex	✓	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Assistance contrôle des flux	✓	Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	4
Auto MDI/MDI-X	✓	Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	30 W
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	67 W
Négociation automatique	✓	Conditions environnementales	
Apprentissage automatique d'adresse MAC pris en charge	✓	Température d'opération	0 - 40 °C
Mise à jour automatique de l'adresse MAC	✓	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Transmission des données		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Capacité de commutation *	1,2 Gbit/s	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Taux de transfert	0,8928 Mpps	Dissipation thermique	257,11 BTU/h

Transmission des données		Poids et dimensions	
Répertoire MAC *	2000 entrées	Largeur	158 mm
Enregistrement-et-réémission	✓	Profondeur	101 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Hauteur	25 mm
Trames géantes	2	Contenu de l'emballage	
Design		Câbles inclus	Énergie
Couleur du produit	Noir	Guide d'utilisation	✓
Matériau du boîtier/corps	Métal	Certificat	
Bouton de réinitialisation	✓	Certificats de conformité	CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC), RoHS, UKCA



0840030712524



840030712524



4895252507669

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.