



TP-Link TL-SG108PE Géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir



Marque : TP-Link

Code produit: TL-SG108PE V2

Nom du produit : TL-SG108PE

TP-Link TL-SG108PE. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8. Répertoire MAC: 4000 entrées, Capacité de commutation: 16 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Caractéristiques de gestion

Type de commutateur *	Géré
Banc de commutateurs	L2
Qualité de service (QoS)	✓
Gestion basée sur le web	✓

Connectivité

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	8
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	8

Réseau

Standards réseau *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soutien 10G *	✗
Types de câbles soutenus	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓
Agrégation de lien	✓
Contrôle Broadcast storm	✓
Limitation du débit	✓
Auto MDI/MDI-X	✓
Négociation automatique	✓
Support VLAN	✓
Fonctions LAN virtuelles	Port-based VLAN
Nombre de VLANs	32

Transmission des données

Capacité de commutation *	16 Gbit/s
Taux de transfert	11,9 Mpps
Répertoire MAC *	4000 entrées
Enregistrement-et-réémission	✓

Puissance

Source d'alimentation *	CC
Bloc d'alimentation inclus *	✓
Tension d'entrée AC	220 V
Fréquence d'entrée AC	50 Hz
Courant d'entrée	1.25 A
Tension d'entrée	48 V
Consommation (max)	65,2 W

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	4
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	4
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	15,4 W
Budget Total Power over Ethernet (PoE)	64 W

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Dissipation thermique	256,19 BTU/h

Poids et dimensions

Largeur	158 mm
Profondeur	101 mm
Hauteur	25 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Guide d'utilisation	✓

Transmission des données		Informations sur l'emballage	
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Type d'emballage	Boîte
Trames géantes	15000	Largeur du colis	131 mm
Taux de transfert des paquets (1 Gbps)	11900000 pps	Profondeur du colis	196 mm
Mémoire cache de paquet	1,5 Mo	Hauteur du colis	121 mm
		Poids du paquet	860 g
Sécurité		Certificat	
Filtrage IGMP	✓	Certification	FCC, CE, RoHS
Protection en boucle	✓		
Design		Données logistiques	
Couleur du produit	Noir	Code du système harmonisé	85176990
Voyants	Activité, Liaison, PoE, Énergie, Vitesse, Statut		



6935364094744




0845973094744



845973094744




6935364094751



5054242560797



1210002616959



1210002616942



0840460602327



840460602327

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.