



TP-Link TL-SG1008MP Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) 1U Noir



Marque : TP-Link

Code produit: TL-SG1008MP V2

Nom du produit : TL-SG1008MP

TP-Link TL-SG1008MP. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8. Full duplex. Répertoire MAC: 4000 entrées, Capacité de commutation: 16 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage, Format: 1U

Caractéristiques de gestion		Puissance	
Type de commutateur *	Non-géré	Source d'alimentation *	AC/PoE
Connectivité		Bloc d'alimentation inclus *	✓
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	8	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	8	Consommation (max)	173,65 W
Réseau		PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Standards réseau *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Soutien 10G *	✗	Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	8
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	153 W
Types de câbles soutenus	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Conditions environnementales	
Full duplex	✓	Température d'opération	0 - 40 °C
Semi-duplex	✓	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Assistance contrôle des flux	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Auto MDI/MDI-X	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Négociation automatique	✓	Dissipation thermique	592,15 BTU/h
Apprentissage automatique d'adresse MAC pris en charge	✓	Poids et dimensions	
Mise à jour automatique de l'adresse MAC	✓	Largeur	294 mm
Transmission des données		Profondeur	180 mm
Capacité de commutation *	16 Gbit/s	Hauteur	44 mm
Taux de transfert	11,904 Mpps	Contenu de l'emballage	
Répertoire MAC *	4000 entrées	Câbles inclus	Secteur
Enregistrement-et-réémission	✓	Guide d'utilisation	✓
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Kit de montage en rack	✓
Trames géantes	16000	Informations sur l'emballage	
Mémoire cache de paquet	1,5 Mo	Type d'emballage	Boîte
		Largeur du colis	250 mm
		Profondeur du colis	400 mm
		Hauteur du colis	80 mm


Design		Informations sur l'emballage	
Grille de montage *	✓	Poids du paquet	2,48 kg
Empilable *	✗	Sustainability	
Format	1U	Conformité à la durabilité	✓
Couleur du produit	Noir	Certificat	
Matériau du boîtier/corps	Métal	Certificats de conformité	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Voyants	✓	Données logistiques	
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)	Code du système harmonisé	85176990
représentation / réalisation			
Longueur maximale du câble	100 m		



6935364086770



6935364085254



0840030700057



840030700057

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.