



**TP-Link TL-SG1005P Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
Noir**

Marque : TP-Link

Code produit: TL-SG1005P V1

Nom du produit : TL-SG1005P



TP-Link TL-SG1005P. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 5. Répertoire MAC: 2000 entrées, Capacité de commutation: 10 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltage d'entrée DC: 48 V. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)



Caractéristiques de gestion		Puissance	
Type de commutateur *	Non-géré	Fréquence d'entrée AC	50 Hz
Qualité de service (QoS)	✓	Voltage d'entrée DC	48 V
Connectivité		Courant d'entrée	1.25 A
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	5	Consommation (max)	64,44 W
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	5	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Réseau		Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	4
Standards réseau *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	56 W
Soutien 10G *	✗	Conditions environnementales	
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Température d'opération	0 - 40 °C
Types de câbles soutenus	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Assistance contrôle des flux	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Auto MDI/MDI-X	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Négociation automatique	✓	Dissipation thermique	219,87 BTU/h
Apprentissage automatique d'adresse MAC pris en charge	✓	Poids et dimensions	
Mise à jour automatique de l'adresse MAC	✓	Largeur	99,8 mm
Support VLAN	✓	Profondeur	98 mm
Transmission des données		Hauteur	25 mm
Capacité de commutation *	10 Gbit/s	Contenu de l'emballage	
Taux de transfert	7,44 Mpps	Câbles inclus	Secteur
Répertoire MAC *	2000 entrées	Guide de démarrage rapide	✓
		Guide d'utilisation	✓
		Manuel d'utilisation	✓

Transmission des données		Informations sur l'emballage	
Enregistrement-et-réémission	✓	Adaptateur secteur fourni	✓
Sécurité		Type d'emballage	Boîte
Filtrage IGMP	✓	Largeur du colis	131 mm
Design		Profondeur du colis	196 mm
Grille de montage *	✗	Hauteur du colis	121 mm
Empilable *	✗	Poids du paquet	761 g
Couleur du produit	Noir	Sustainability	
Voyants	✓	Conformité à la durabilité	✓
représentation / réalisation		Certificat	
Longueur maximale du câble	100 m	Certificats de conformité	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Sans ventilateur	✓	Certification	FCC, CE, RoHS
Puissance		Données logistiques	
Source d'alimentation *	DC/PoE	Code du système harmonisé	85176990
Bloc d'alimentation inclus *	✓		
Tension d'entrée AC	100 - 220 V		



6935364083212



6935364083229



0845973083212



845973083212



1210002616614



0840460603928



840460603928

Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.