

TP-Link TL-SF1009P commutateur réseau Non-géré Fast Ethernet (10/100) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir

Marque : TP-Link

Code produit: TL-SF1009P

Nom du produit : TL-SF1009P

TP-Link TL-SF1009P. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Fast Ethernet (10/100), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 9. Full duplex. Répertoire MAC: 2000 entrées, Capacité de commutation: 1,6 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltage d'entrée DC: 53.5 V. Connecteur d'alimentation: DC-in jack. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Montage mural



Caractéristiques de gestion		Puissance	
Type de commutateur *	Non-géré	Fréquence d'entrée AC	50 Hz
Connectivité		Voltage d'entrée DC	53.5 V
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	9	Courant d'entrée	1.31 A
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Fast Ethernet (10/100)	Consommation (max)	77,08 W
Fast Ethernet (cuivre) Nombre de ports	9	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connecteur d'alimentation	DC-in jack	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Réseau		Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	8
Standards réseau *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	30 W
Soutien 10G *	✗	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	65 W
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-TX	Conditions environnementales	
Types de câbles soutenus	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Température d'opération	0 - 40 °C
Full duplex	✓	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Semi-duplex	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Assistance contrôle des flux	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Auto MDI/MDI-X	✓	Dissipation thermique	262,84 BTU/h
Négociation automatique	✓	Poids et dimensions	
Apprentissage automatique d'adresse MAC pris en charge	✓	Largeur	171 mm
Mise à jour automatique de l'adresse MAC	✓	Profondeur	98 mm
Transmission des données		Hauteur	27 mm
Capacité de commutation *	1,6 Gbit/s	Contenu de l'emballage	
Taux de transfert	1,3392 Mpps	Guide d'utilisation	✓
		Informations sur l'emballage	
		Adaptateur secteur fourni	✓


Transmission des données		Informations sur l'emballage	
Répertoire MAC *	2000 entrées	Type d'emballage	Boîte
Enregistrement-et-réémission	✓	Largeur du colis	223 mm
Design		Profondeur du colis	280 mm
Grille de montage *	✗	Hauteur du colis	68 mm
Empilable *	✗	Poids du paquet	980 g
Couleur du produit	Noir	Sustainability	
Matériau du boîtier/corps	Métal	Conformité à la durabilité	✓
Voyants	Activité, Liaison, PoE, Énergie	Certificat	
Montage mural	✓	Certificats de conformité	Federal Communications Commission (FCC), CE, RoHS
représentation / réalisation		Certification	FCC, CE, RoHS
Sans ventilateur	✓	Données logistiques	
Puissance		Code du système harmonisé	85176990
Source d'alimentation *	DC/PoE		
Bloc d'alimentation inclus *	✗		
Tension d'entrée AC	220 V		



6935364052973



6935364052966



0845973099909



845973099909



1210002616409



1210002616393



0840460603911



840460603911

Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of webpages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.