



TP-Link Omada Pro S7500-26XF6Y commutateur réseau Géré L3 1U Gris

Marque : TP-Link Famille de produit: Omada Pro Code produit: S7500-26XF6Y

Nom du produit :
S7500-26XF6Y



TP-Link Omada Pro S7500-26XF6Y. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L3. Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 1, Port de console: RJ-45/USB Type-C. Répertoire MAC: 128 entrées, Capacité de commutation: 820 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1p. Connecteur d'alimentation: Prise d'entrée AC. Grille de montage, Format: 1U



Caractéristiques de gestion		Sécurité	
Type de commutateur *	Géré	Fonctions DHCP	DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 server, DHCPv6 snooping
Banc de commutateurs	L3	Filtrage IGMP	✓
Qualité de service (QoS)	✓	Sécurité de port statique	✓
Gestion basée sur le web	✓	Support SSH/SSL	✓
Géré sur le Cloud	✓	Protection en boucle	✓
Inspection ARP	✓	Liaison de port IP-MAC	✓
Connectivité		Type d'authentification	AAA, RADIUS, TACACS+
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	1	Caractéristiques de multidiffusion	
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	✗	Support à la multidiffusion	✓
Quantité d'emplacements de modules SFP	6	Design	
Quantités d'emplacements de module SFP+	26	Grille de montage *	✓
Port de console	RJ-45/USB Type-C	Empilable *	✓
Connecteur d'alimentation	Prise d'entrée AC	Format	1U
Réseau		Couleur du produit	Gris
Standards réseau *	IEEE 802.1p	Voyants	✓
Soutien 10G *	✓	Puissance	
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Source d'alimentation *	Secteur
Assistance contrôle des flux	✓	Bloc d'alimentation inclus *	✓
Agrégation de lien	✓	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Contrôle Broadcast storm	✓	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Limitation du débit	✓	Consommation (max)	86,7 W
Protocles Spanning Tree (STP)	✓	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
		Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗

Réseau		Conditions environnementales	
Fonctions LAN virtuelles	IP subnet-based VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN	Température d'opération	-5 - 40 °C
Transmission des données		Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
		Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
		Dissipation thermique	295,85 BTU/h
		Poids et dimensions	
Capacité de commutation *	820 Gbit/s	Largeur	440 mm
Taux de transfert	610,1 Mpps	Profondeur	380 mm
Répertoire MAC *	128 entrées	Hauteur	44 mm
Nombre de files	8	Contenu de l'emballage	
Route statique	✓		
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓		
Trames géantes	9000		
Mémoire cache de paquet	8 Mo		
		Câbles inclus	Secteur, LAN (RJ-45)
		Guide de démarrage rapide	✓
		Kit de montage en rack	✓



4895252505399



0840030711244



840030711244

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.