KYOCERA

KYOCERA ECOSYS MA2600cwfx Laser A4 1200 x 1200 DPI 26 ppm Wifi



Marque : KYOCERA **Famille de produit:** ECOSYS **Code produit:** 110C0D2US0

Nom du produit : MA2600cwfx

KYOCERA ECOSYS MA2600cwfx. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 26 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir

Vitesse d'impression	
Mode d'impression recto verso	Auto
Résolution en couleur	1200 x 1200 DPI
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression *	Laser
Impression *	Impression couleur
Impression recto-verso *	✔
Résolution maximale *	1200 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	26 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	26 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	26 ppm
Temps de préchauffage	29 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	26 s
Fonction Impression N en 1	✔

Copieur	
Copier *	Copie couleur
Résolution max. des copies *	600 x 600 DPI
Taille maximale de la copie	A4
Nombre maximum de copies	999 copies
Redimentionnement copie	25 - 400%
Fonction ID-Card Copy	✔
Fonction d'ajustement automatique	✔

Numérisation	
Numérisation recto verso *	✔
Numérisation *	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique *	600 x 600 DPI
Numériser vers	E-mail, Serveur de messagerie, FTP, Network folder, PC, USB, WIA
Vitesse de numérisation (couleur)	46 ppm
Vitesse du scanner (noir)	28 ppm
Vitesse de numérisation recto verso (couleur)	56 ppm
Vitesse de numérisation recto verso (noir)	44 ppm
Formats d'image supportés	JPG, TIFF
Prise en charge des formats de texte	PDF, XPS
Pilotes de scan	TWAIN, WIA

Fax	
Résolution de télécopie (noir)	400 x 400 DPI

Caractéristiques	
Langues de la description de page	OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, PDF
Polices d'imprimante	PCL, PostScript

Capacité d'entrée et de sortie	
Nombre total de bacs d'alimentation *	2
Capacité d'alimentation totale *	300 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	250 feuilles
Bac multifonctions	✔

Gestion du papier	
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Poids du support de bac papier	60 - 163 g/m²
Poids du support plateau multi fonction	60 - 220 g/m²

Connectivité	
Impression directe *	✔

Réseau	
Wifi *	✔
Ethernet/LAN *	✔
Technologie de cablâge	10/100/1000Base-T(X)
Standards wifi	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct	✔
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Chromebook Native Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service

représentation / réalisation	
Mémoire interne maximale	1024 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	✔
Mémoire interne *	1024 Mo
Cartes mémoire compatibles	SD, SDHC
Intégré dans le processeur	✔
Famille de processeur	ARM Cortex
Modèle de processeur	A53

Design	
Couleur du produit *	Noir
position de marché *	Domestique et professionnel
Écran integré *	✔
Écran	TFT

Fax	
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Mémoire de fax	256 pages

Caractéristiques	
Cycle de service (conseillé)	1 - 900 pages par mois
Cycle de service (Maximum) *	65000 pages par mois
Fonctions recto verso *	Impression
Nombre de cartouches d'impression *	4
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Vert, Magenta, Jaune

Design	
Taille de l'écran	10,9 cm (4.3")
Type de commande	Boutons, Tactile
Affichage couleur	✔

Puissance	
Consommation électrique moyenne en mode Impression	375 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	375 W
Consommation d'énergie (prêt)	41 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,4 W

Poids et dimensions	
Largeur	410 mm
Profondeur	416 mm
Hauteur	457 mm

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date