Lenovo ThinkEdge SE30 Intel® Core™ i5 i5-1145GRE 16 Go DDR4-SDRAM 512 Go SSD Windows 10 IoT Enterprise Mini PC Noir



Marque : Lenovo

Code produit: 11NA000JUS

Nom du produit : ThinkEdge SE30

Lenovo ThinkEdge SE30. Fréquence du processeur: 1,5 GHz, Famille de processeur: Intel® Core™ i5, Modèle de processeur: i5-1145GRE. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM, Fréquence de la mémoire: 3200 MHz. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel Iris Xe Graphics. Wifi. Système d'exploitation installé: Windows 10 IoT Enterprise. Alimentation d'énergie: 65 W. Type de châssis: Mini PC. Type de produit: Mini PC. Couleur du produit: Noir



Processeur	
Fabricant de processeur *	Intel
Famille de processeur *	Intel® Core™ i5
Génération de processeurs	11e génération de processeurs Intel® Core™ i5
Modèle de processeur *	i5-1145GRE
Nombre de coeurs de processeurs	4
Nombre de threads du processeur	8
Fréquence du processeur Turbo	4,1 GHz
Fréquence du processeur *	1,5 GHz
Mémoire cache du processeur	8 Mo
Type de cache de processeur	Smart Cache
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable	2,6 GHz
Enveloppe thermique élevée configurable	28 W
TDP configurable vers le bas	12 W
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable	1,1 GHz
Nombre de processeurs installés	1
Mémoire	
Mémoire interne *	16 Go
Mémoire interne maximale *	16 Go
Type de mémoire interne	DDR4-SDRAM
Fréquence de la mémoire	3200 MHz
Canaux de mémoire	Double canal
Support de stockage	
Capacité totale de stockage *	512 Go
Supports de stockage *	SSD
Lecteur optique *	✗
Capacité SDD totale	512 Go
Nombre de SSD installés	1
Capacité du Solid State Drive (SSD)	512 Go
Interface du Solid State Drive (SSD)	NVMe, PCI Express 3.0
NVMe	✔

Réseau	
Modèle du Bluetooth	5.1
Connectivité	
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	3
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1
Intel® Thunderbolt 4	✔
Quantité de ports Thunderbolt 4	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Combo casque / microphone Port	✔
Entrée DC	✔
Nombre de ports série	2
Puissance	
Alimentation d'énergie *	65 W
Design	
Type de châssis *	Mini PC
Volume	0,81 L
Port de câble antivol	✔
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Couleur du produit *	Noir
Logiciel	
Langue du système d'exploitation	Anglais
Système d'exploitation installé *	Windows 10 IoT Enterprise
Caractéristiques spéciales du processeur	
Les options intégrées disponibles	✔
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT)	✔
États Idle	✔

Support de stockage	
Facteur de forme SSD	M.2

Graphique	
Adaptateur de carte graphique distinct *	✗
Carte graphique intégrée *	✓
Modèle d'adaptateur graphique distinct *	Indisponible
Fabricant de GPU intégré	Intel
Famille d'adaptateur graphique intégré	Intel Iris Xe Graphics
Modèle d'adaptateur graphique inclus *	Intel Iris Xe Graphics

représentation / réalisation	
Carte mère chipset	Intel SoC
Puce TPM (Trusted Platform Module)	✓
Type de produit *	Mini PC

Réseau	
Ethernet/LAN *	✓
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000,2500,100 Mbit/s
Wifi *	✓
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Fabricant du contrôleur WLAN	Intel
Modèle de contrôleur WLAN	Intel Dual Band Wireless-AC 9260
Type d'antenne	2x2
Bluetooth	✓

Caractéristiques spéciales du processeur	
Technologie Trusted Execution d'Intel®	✓
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)	✗
Configuration CPU (max)	1
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d)	✓
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x)	✓

Écran	
Écran inclus *	✗

Conditions environnementales	
Température d'opération	-20 - 60 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%

Poids et dimensions	
Largeur *	179 mm
Profondeur *	88 mm
Hauteur *	51,5 mm

Contenu de l'emballage	
Souris incluse	✗
Clavier fourni	✓

Certificat	
Certificats de conformité	REACH, RoHS, WEEE

Sustainability	
Certificats de durabilité	ErP

Clavier	
Disposition des touches du clavier	QWERTY



0195890241180



195890241180

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date