# StarTech.com 129N-USBC-KVM-DOCK station d'accueil Avec fil USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Argent

**Marque :** StarTech.com

**Code produit:** 129N-USBC-KVM-DOCK

**Nom du produit :** 129N-USBC-KVM-DOCK



129N-USBC-KVM-DOCK
StarTech.com 129N-USBC-KVM-DOCK. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, Délivrance de la puissance USB jusqu'à: 90 W. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Couleur du produit: Argent, Taux de transfert des données: 10 Gbit/s, Résolution (numérique maximum): 4096 x 2160 pixels. Type de source d'alimentation: CC, Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Courant d'entrée: 2.4 A. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64,..., Prise en charge du système d'exploitation Mac: Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Prise en charge du système d'exploitation Linux: Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 22.04



| Connectivité | |
|---|---|
| Technologie de connectivité * | Avec fil |
| Interface de l'hôte * | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C |
| Quantité de Ports USB 2.0 * | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 9 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Capacité de puissance USB | ✔ |
| Révision de la délivrance de la puissance USB | 3.0 |
| Délivrance de la puissance USB jusqu'à | 90 W |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Entrée jack microphone * | ✔ |
| Sortie de casque * | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |

| Réseau | |
|---|---|
| Ethernet/LAN * | ✔ |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards réseau | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
| Full duplex | ✔ |

| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Lecteur de cartes mémoires intégré * | ✘ |
| Taux de transfert des données | 10 Gbit/s |
| Résolution (numérique maximum) | 4096 x 2160 pixels |

| Puissance | |
|---|---|
| Type de source d'alimentation | CC |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Courant d'entrée | 2.4 A |
| Tension de sortie | 20 V |
| Courant de sortie | 9 A |
| Consommation électrique typique | 180 W |
| Types de fiches d'alimentation compatibles | AU, JP, US |

| Logiciel | |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 22.04 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |

| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Température d'opération | -10 - 45 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90% |

| Sustainability | |
|---|---|
| Conformité à la durabilité | ✔ |

| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 90 mm |

| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Nombre d'affichages pris en charge | 2 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Port de câble antivol | ✔ |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Couleur du produit * | Argent |
| Bouton marche/arrêt intégré | ✔ |
| Voyants | LAN, Énergie |
| Support UASP | ✔ |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |

| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Profondeur | 224 mm |
| Hauteur | 40 mm |
| Poids | 402 g |

| Informations sur l'emballage | |
|---|---|
| Largeur du colis | 283 mm |
| Profondeur du colis | 163 mm |
| Hauteur du colis | 102 mm |

| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Adaptateur secteur fourni | ✔ |
| Guide de démarrage rapide | ✔ |

| Technical details | |
|---|---|
| Certificats de conformité | RoHS |

| Données logistiques | |
|---|---|
| Quantité par carton principal | 6 pièce(s) |
| Largeur du carton principal | 396 mm |
| Longueur du carton principal | 351 mm |
| Hauteur du carton principal | 347 mm |

| Autres caractéristiques | |
|---|---|
| Jeu de composants | DisplayLink - DL6950, Genesys Logic - GL3590, Genesys Logic - GL9510, Parade - PS186, Realtek - RTL8211F |

065030897242

0065030897242

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date